



رَفَحُ عِب (لرَّعِيُ (الْفِخَّرِيُّ وسِّكْتِهَ (الْفِرُووكِ سِلْتِهَ (الْفِرُووكِ www.moswarat.com

# بحوث وتجارب في الطب الشعبي

تألیف محمود محمد غانم

اخراج: رجب عبدالعزيز

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

الطبعة الاولى ١٩٨٣ ـ ١٤٠٣هـ

رقم الايداع لدى مديرية المكتبات والوثائق الوطنية ٣١٧/ ٦/٣١٨

# الاهـــداء

الى والــــدتي

والى كل أم

رَفْخُ حبس (لرَّحِيُ (الْبَخِلَّ يُّ رُسِكنر) (لِنِرُ) (لِفِرُو وكرِس www.moswarat.com رَفَعُ عب (الرَّجِي الْمُجَنَّي) (سُکت (الآرُ (الْمِرْ) (الْمُووَى مِن www.moswarat.com

#### المقدمــة

يعتبر الطب الشعبي من التراث الثقافي لاية امة باعتباره مجموعة الحلول التي كان وما يزال قسم كبير من الناس يعتمدون عليها في مواجهة مشاكلهم الصحية وفي هذا الصدد تبرز وجهتا نظر، احداهما ترفض الاخذ من هذا التراث رفضا باتا، وحجتهم في ذلك الاخطاء التي ترتكب بسبب المعالجة بهذا الطب ووجهة النظر الثانية تنظر الى الامور نظرة واقعية، فتحاول تنقية التراث وتأحذ منه الصالح وتنبذ الطالح، ووجهة النظر هذه تدرك اهمية الطب الشعبي، فبالاضافة الى قلة تكلفته بالنسبة للمعالجة الحديثه، فهو يعني تعرف الانسان على ما يفيده او يضره من المواد التي يتناولها من البيئة، كما ان الطب الشعبي يعالج احيانا امراضا يعجز الطب الحديث عن معالجتها، فالطب الشعبي مواز للطب العادي الذي يجب ان يصحح له ويأخذ منه دون تجاهل لان تجاهله لا يعني بالضر ورة اختفاؤه وذلك لان النجاح الحاسم الذي يحققه الطب الشعبي يخلق شحنة نفسية تزيد من الايمان بفائدته.

ورغم انتشار الطب الخرافي حيث يعزو الشخص سبب شفائه الى شيء بينها سبب شفائه شيء أخر، الا ان المرضى لا يقطعون الامل في الشفاء فيجربون كل شيء بعد فشل الطب في معالجتهم.


ان ما جاء في هذا الكتاب ليس جمعاً للوصفات فقط، وانها تسجيلا لما ثبتت صحته من الموصفات بقدر الامكان. كما ان الوصفات جاءت بناء على ما يعانيه الناس من امراض وما يسألونه عنه فعيلا. فهي معبرة عن حاجة الناس الفعلية، ولذلك جاء هذا الكتاب على شكل بحوث ومواضيع اوحى بها الناس، وقد استمر جمع المعلومات والتجريب مدة اربعة عشر عاما ذلك لأن استخلاص الصالح من الوصفات ليست مهمة سهلة.

ومن المؤلم ان الاعشاب الطبية تنتشر في كل مكان، والناس يعانون من الامراض ويجهلون الكثير عن مواد بيئتهم، ومما يزيد صعوبة الامر عدم وجود مصطلحات مشتركة للاعشاب، فكل بيئة تسمى العشبة اسما محليا يختلف عن المنطقة الاخرى.

وهناك اعشاب كادت او اصبحت منسية لقلة اتصال الناس مباشرة بالبيئة كها كانوا في السابق، فهناك مثلا اعشاب مثل شقائق النعهان، وثوم العرب والشوفان وابي بربور وغيرها تنتشر بيننا ولا نستطيع الاستفادة منها لجهلنا لها.

والطب الشعبي لا يقبل المهادنة، فاما شفاء او لا شفاء ولا حل وسط ولا يطلب من المريض المتعايش مع المرض فهو يعلن فشله وكفى، وهو حين يشفي تظهر نتائجه بسرعة، وانه يؤمن بأن لكل مرض دواء مناسبا له، وان هناك قوة جذب بين المرض والدواء، وتظهر هذه القوة على الشكال فقد تكون على شكل شهوة للطعام فيشتهي الانسان وخاصة الطفل او المريض ما يحتاج اليه جسمه ويشفيه، كما تفعل الحيوانات اثناء مرضها اذ تتناول من الغذاء ما يساعد على شفائها.

#### عشبة ابي بربسور



كنا في رحلة في وقت الربيع، وسألت احدهم حيث كان كبير السن عما اذا كان يعرف اعشابا طبية، فانحنى على الارض وقال هذه العشبة كان جدي يستعملها في قطع نزيف الدم، فيغليها ويحتفظ بهائها من الربيع الى الشتاء، ويستعمله عند الحاجة، واضاف بأن هذه العشبة نطلق عليها في قرى نابلس اسم عشبة «ابي بربور».

وهي عشبة يبلغ ارتفاعها (١٥ - ٢٠ سم) ورقها يشبه ورق الملوخية ولكنه اصغر حجما وتحمل هذه العشبة قراطيس من البذور تتدلى منها ـ انظر الصورة ـ وتنبت عشبة ابي بربور في الخرائب واماكن تجمع النفايات .

أجريت تجارب عديدة على هذه العشبة، وبالذات على منقوع العشبة مع خل التفاح، حيث يوضع خل التفاح على العشبة وهي خضراء او جافة ويحفظ المزيج في زجاجة ثم تغلق وتوضع في الشمس لمدة اسبوعين، بعدها تصفى العشبة بواسطة قطعة قياش نظيفة وتجهز للاستعبال، والجدير بالذكر ان هذه كالعشبة تنحل بسهولة واضحة في خل التفاح، خاصة اذا كانت جافة، وان معظم التجارب اجريت على هذه العشبة وهي جافة، وكذلك صنع منها زيت، بوضع زيت المزيتون على العشبة بعد ان تذبل في الظل ويقل ماؤ ها ويحفظ المزيج في زجاجة تغلق لمدة اقلها اربعة اسابيع.

## عشبة ابي بربور تلحم الجروح:

جُرب منقوع العشبة مع خل التفاح عشرات المرات، وثبت بأنه يوقف الدم ولا حاجة لذكر جميع التجارب ولكن لا بأس من ذكر بعضها: سقط طفل وعمره ثماني سنوات على الارض، فجاء وجهه على صخر فتهشم وجرح جروحا متعددة، نظف وجه الطفل بمنقوع الخل وابي بربور، وذلك بوضع قليلا من المنقوع على قطنه، ثم غسل وجه الطفل بهاء دافىء، ووضع بعد ذلك على كل جرح قطنه مبلله من منقوع العشبة، وفي صباح اليوم التالي كانت كل الجروح قد التحمت وكأن شيئا لم يكن وبشكل يؤدي الى الارتياح.

وفي تجربة اخرى جرح حاجب احدى الفتيات وكانت تبلغ من العمر عشر سنوات جرحا عميقا، ووضع على الجرح من زيت العشبة اولا، ثم من منقوع العشبة مع خل التفاح، وساعد هذا على الالتحام دون استعمال القطب.

وعندما يوضع منقوع العشبة على الجرح فان لون الجلد يميل قليلا الى الاصفرار وكأنك وضعت عليه اليود، ومنقوع العشبة فيه لزوجة وله حرقة مقبولة على الجرح بسبب الخل التي نقعت به.

شكا لي احدهم بأنه عندما يحلق ذقنه، فانه يجرح نفسه كثيرا مما يؤدي الى نزف الدم من وجهه، فاعطيته من منقوع ابي بربور والخل، وطلبت منه ان يدهن منه قبل الحلاقة ففعل، وافاد بان نزف الدم قل بدرجة كبيرة عندما قام بحلق ذقنه.

لوحظ بأن منقوع ابي بربور لا يقطع الدم فقط، بل يمنع تكون قشرة من الدم المتجمد على الجرح وخاصة اذا عولج الجرح رأسا بمنقوع العشبة وخل التفاح، ومن المعروف ان الدم يتجمد على الحرح، ويقشر عندما يلتئم الجرح، ويصبح الجلد تحت الدم المتجمد كالجلد العادي قادرا على القيام بوظائفه، كما وجد ان وضع منقوع ابي بربور وخل التفاح على الجرح من شأنه ان يمنع تكون الصديد داخل الجرح.

كما لوحظ بأنه اذا وضع منقوع ابي بربوروخل التفاح على جرح قديم دام فانه يضعف قشرة الجرح، وبذلك يطيل مدة الشفاء، ولذلك لا ينضح بوضع ابي بربور على الجروح المتقيحة القديمة.

## كيفية استعمال منقوع ابي بربور وخل التفاح:

يوضع منقوع العشبة في الخل على قطنه، وتوضع على الجرح فتمتص الدم، ثم تكرر العملية عدة مرات حتى يخف جريان الدم بشكل ملحوظ، ثم يؤتى بقطنه يوضع عليها منقوع العشبة وخل التفاح، وتوضع على الجرح وتبقى حتى تجف، وبذلك يكون الدم قد توقف نهائيا.

#### منقوع العشبة ونزف الدم من الانف:

ان ظاهرة نزول الدم من الانف، هي ظاهرة منتشرة ومزعجة خاصة للاباء عندما يبتلي احد ابنائهم بها، ومنقوع العشبة مع خل التفاح اذا نقط منه في الانف بضعة نقاط يوقف هذا النزيف

وقد اجريت على هذا النوع عدة تجارب منها:

شكا احدهم من ان الدم ينزف من انف ابنه، وخاصة عندما ينام ليلا، فيملأ الفراش دما في الحقت الذي لا يستطيع ملاحظته واسعافه، واضاف بأن أية حركة لانف ابنه ولوكانت خفيفة كفيلة بأن تجعل الدم ينزف من انفه فاعطيته من منقوع ابي بربور وخل التفاح وطلبت منها ان يضع في انف ابنه كل ليلة وقبل النوم نقاط قليلة، وكانت النتيجة ان انقطع الدم تماما واضاف والد الطفل بانه حتى بعد ان يسقط الطفل على الارض بعنف فان الدم لا ينزف بعكس السابق.

وفي تجربة اخرى عولج احد الشباب حيث كان الدم ينزف من انفه، فتوقف النزف وكان قد استعمل مزيج خل التفاح وابي بربور بوضع نقطة او نقطتين في الانف مرتين في اليوم ولمدة اسبوع وبعد سنتين من اجراء التجربة قابلت الشاب وسألته عها اذا عاد انفه الى النزف مرة اخرى فافاد بأن النزف قد توقف منذ ان استعمل منقوع الخل وابي بربور واعيدت التجربة على اشخاص عديدين وفي كل مرة كان يتوقف نزيف الدم من الانف.

من الملاحظ ان منقوع الخل وابي بربور، لا يوضع في الانف بينها هوينزف بل عندما يتوقف النزف، لانه اذا وضع والدم ينزف فانه سيزيد من نزف الدم بدلا من ان يوقفه.

### عشبة ابي بربور والسرطان

نشرت جريدة الرأي «١» الاردنية بأن اليابانيين اكشتفوا دواء للسرطان يشفيه مئة بالمئة ، ودون ان يضر ذلك بالخلايا السليمة ، وكانت العشبة هي من نوع الاعشاب التي تفيد في قطع النزف ، وبعد هل تفيد عشبة ابي بربور في شفاء السرطان؟ ولمعرفة اثر العشبة على الدم ، جيء بكميات متساوية من دم حيوان ووضعت في زجاجتين متساويتين في الحجم ، اضيفت بضعة نقاط من منقوع ابي بربور وخل التفاح الى احدى الزجاجتين ولم يضف شيء الى الدم الموجود في الزجاجة الاخرى، وبعد اسبوعين كشف على الزجاجتين ، وشوهدت ترسبات في قعر كل منها ، اما الترسبات الموجودة في قعر الزجاجة التي بها ابي بربور فانها تذوب بالدم بسرعة مجرد تحريك الرجاجة ، اما الترسبات الاخرى والموجودة في قعر الزجاجة الثانية فكانت على شكل حبيبات صغيرة من الصعب ان تذوب حتى لو حركت الزجاجة مرات كثيرة .

۱۹۷۸/۸/۸ تاریخ ۲/۸/۸۸۸۸

#### البابونسج

كان ينبت على الاسطحه والحيطان في القرى قبل استخدام مادة الاسمنت اما اليوم فان بعض الدول تزرعه للاستفادة منه طبيا، وزهره اصفر او ابيض، وفيه زيت طيار بالاضافة الى الزيت الازرق (ازولين)Azulen) ومواد مرة مضادة للعفونة طارده للغازات المعوية ومسكنه للآم التشنجية حيث يفيد البابونج في تشنجات المعدة والجهاز الهضمي، ويفيد مغلي الازهار في معالجة التهاب المسالك الهوائية، الانف والحنجرة وبحة الصوت او العين المصابة اجفانها بالتهاب الغدد الدهنية ـ الشحاد ـ .

البابونج محلل ويفتح السدد ويزيل الصداع والحميات واذا استنشق بخاره بعد نقعه في الخل مرات كثيرة من شأن هذا ان يزيل التورم في جدار الانف والناتج عن الرشح.

البابونج يشفي التهابات الامعاء التي تعود لعوامل نفسية، ويفيد شاي البابونج في حالة الاسهال او المغص المعدي والمعوي ومغص المرارة، ولا يغلى البابونج بل يوضع على الماء الساخن بعد غليه وهذه احسن طريقة لاستخراج الازولين والبابونج يخفف الالام التي تحدثها لدغة افعى او احدى الحشرات السامة فيخفف الالم اذا استخدم بشكل كهادات.

والبابونج يقوي الكبد ويفتت الحصى مطلقا ويذهب الاعياء والتعب ويفيد المقعده وينفع من السموم ودهنه يزيل الشقوق، ويفيد وجع المفاصل والنقرس والجرب، ويضاف البابونج الى الشعير لمعالجة المحرور وهو يضر الحلق ويصلحه العسل ويخفف الام العادة الشهرية.

ومن التجارب التي اجريت على البابونج:

وجد ان زيت البابونج يفيد في تخفيف الالام الناتجة عن العمليات الجراحية وذلك بدهن مكان العملية ، وصنع زيت البابونج بالطريقة التالية:

جيء بالبـابـونـج الاخضـر وفـرم، وذبل في الظل، ووضع في زجاجة، وغمر بزيت الزيتون واغلقت الزجاجة ووضعت تحت الظروف الجوية وبعد اربعة شهور فتحت الزجاجة وصفي ما بها بواسطة شاشة

استخدم هذا الزيت لشخص كان قد عملت له عملية باسور فدهن منه مكان العملية واضاف بان الزيت قد خفف كثيرا من آلام العملية ، وكذلك وجد ان زيت البابونج يخفف الام الجروح والآلام التي تحدثها الدمامل وخاصة بعد عصرها لاخراج ما بها.

واستخدم البابونج لفتح السدد مثل الاورام في جدار الانف، الاورام في الاذن واورام اللثة جميعها بها فيها الاورام الناتجة عن خلع الاسنان، واستخدم منه حقن وخاصة للاطفال الذين يتعذر عندهم الاخراج وكذلك استعمل للكبار وكان ناجعا في جميع هذه الحالات.

شكا احد الافراد بانه لا يستطيع ان يبلع ريقه وأنه يشعر بحرقان مؤلم وسدد واضح كلما بلع ريقه، وكانت هذه الحالة تسبب له ازعاجا كبيرا، فاعطي مزيج من البابونج وشمع العسل وخل التفاح والماء بالطريقة التالية:

وضعت كمية من شمع العسل في وعاء معدني، ووضع عليها قمية مناسبة من الماء، ورضع الجميع على المزيج ملعقة من خل التفاح، الجميع على المزيج ملعقة من خل التفاح، يستخدم الليمون بدل من خل التفاح او يكتفى بالماء وشمع العسل وانزل الوعاء من على النار ووضع عليه كمية مناسبة من البابونج واغلق الوعاء لمدة ربع ساعة ثم شرب من هذا المزيج ما يسارب الكاستين على جرعات صغيرة وانتهى بذلك السدد الذي كان يشعر به في جهازه المضمى.

أستخدم البابونج وشمع العسل وخل التفاح، في فتح سدد الانف والاذن واورام اللثة والطريقة هي تذويب شمع العسل في خل التفاح ووضع البابونج على المزيج وهو حاربعد تنزيله عن النار، ثم يغطى الوعاء بعد وضع البابونج، وبعد ١٥ - ٢٠ دقيقة يرمى شمع العسل والبابونج ويؤ خذ الخل الباقي في الوعاء الزجاجي ويستعمل منه نقاط لفتح سدد الانف او الاذن واورام اللثة وتظهر النتيجة سريعا فاذا كانت الاذن مسدودة فانه سيفتحها بعد دقائق وكذلك يفتح الانف، وجرب هذا المزيج اكثر من مرة على ان يغلى خل التفاح وشمع العسل في وعاء زجاجي، بوضع الوعاء الزجاجي في وعاء معدني فيه ماء ويوضع الجميع على النارحتى يذوب شمع العسل في الخل شم ينزل عن النار ويوضع فوق المزيج - الخل وشمع العسل الحار - كمية مناسبة من البابونج - ملعقة او ملعقتين من ازهار البابونج ثم يرمى شمع العسل والبابونج ويستخدم كما شرح سابقا.

عند استخدام هذا المزيج لاورام اللثة، يجب التمضمض به عدة مرات ومن المفضل ابقاء خل التفاح الناتج بعد رمي شمع العسل والبابونج مدة طويلة في الفم للاستفادة منه باقصى حد قبل تغيره مرة اخرى ـ ويحبذ ان يتمضمض به عدة مرات وفي الاوقات الثلاث الصباح والظهر والمساء حتى ينتهي الورم ورم اللثة.

#### البصــل

يقول المثل العامي القديم «البصل والزيت سَبعين في البيت» «١»، كما تُحذر بعض الامثال الشعبية من سرقة البصل وهناك مثل شعبي يقول «اذا اردت ان تنتقم من عدوك فازرع باب داره بصل»، اي ازرع في ارضك القريبة منه بصل فيسرقه وبالتالي يتضرر.

ويستخدم في كثير من الوصفات الشعبية منها:

يوضع قشر البصل على الدمامل حتى تستوي وتنفجر، كما ان ماء البصل يستخدم لمنع نزول الدم من الانف وذلك بوضع عدة نقاط من ماء البصل في الانف، كما ان هناك عاده عند بعض الناس حيث يأكلون البصل عند التقلبات الجوية او تبدل الفصول او عند انتقالهم من مكان لآخر، وذلك ليقيهم من التقلبات الجوية وما تسببه من الرشح وغيره. وهم يأكلونه نيئا او يعدونه مع الطعام الذي يحتوي على الكثير من البصل.

<sup>«</sup>١» جريدة الرأي الاردنية تاريخ ٢٥ / ١٢ / ٥٧

اما كتب الطب الشعبي فتصف بان يقوي الشهوة خصوصا المطبوخ باللحمه ، ويذهب اليرقان ويدر البول ، ويفتت الحصى ، وماؤ ه ينقي الدماغ سعوطا ، ويقطع الدمعه والحكه والجرب مع التوثياء والعسل ويكافح السموم مع التين ، ومع الخل يفيد الشهوة الجنسية اذا انقطمت واذا شوى ودهن بالسمن او درس بالسمن لين اورام المقعده واذهب الباسور ، واذا دلك به البدن حسن اللون جدا ، واذهب اوساخه ، وعصارته تنقي الاذن والسمع ، يضرالمحرورين مطلقا ، وتقطع رائحته الباقلاء والجوز المشوي والخبز المحروق وكلها عتق كان افضل لمعالجة داء الثعلب فان دلك به مع النظرون فان من شأنه هذا ان ينبت الشعر «٢» .

اذاع راديو عمان بأن البحوث في لندن وامريكا اثبتت ان البصل يفيد في الوقاية من جلطات الدم، ويخفف الاصابة من تصلب الشرايين، ولا يفقد البصل المادة الفعالة فيه سواء اكان مسلوفا او طازجا، هذا ويبلغ الاستهلاك العالمي للبصل ٩ ملايين طن سنويا. ٣٣».

كما افادت جريدة الرأي الاردنية ان البصل يقي من السكر، ويقلل حاجة المصاب بالسكر من الدواء، ويقول الباحثون ان البصل يقضي على الانفلونزا اذا اعطي في بدايتها وعلى الاقل يضعف من شأنها وهو فاتح للشهيه ومنوم (٤».

ويقول القباتي ان البصل يفيد في حالات تشمع الكبد والاستسقاء \_ زيادة الماء في البطن \_، وتورم الساقين وانتفاخ البطن وبعض الامراض التي تصيب القلب بسبب الخائر الموجودة به، والتي تتأثر بالحرارة لذلك يجب ان يؤكل نيئا «١» والبصل يفيد البر وتستات وخاصة اذا اضيف اليه المغنيزيوم، ويفيد في قتل الجرايم مثل جراثيم التيفوس.

ذكر لي عدد من الاشخاص بأنهم جربوا البصل وبالصدفة افادهم في اشياء كثيرة:

فمث لا ذكر احدهم بانه بينها كان يرش الاشجار المثمرة بمحلول الفلدول والماء مادة الفلدول سامة جدا يستخدم منه محلول بالماء لقتل الحشرات التي تفتك بالثهار ـ نزل بعضا من هذا المحول على وجهه اثناء الرش فاصيب بالدوخان، واضاف بأن هذه الحالة جعلته يشتهي البصل، وافاد بانه اخذ يركض الى قطعة ارض كان يعرفها بأنها مزروعة بالبصل، وتناول من البصل الاخضر وشعر بارتياح وذهب الدوخان في الحال، وهذا يؤكد ان المصاب او المريض قد يمد يده بالسليقة على اشياء تفيده في مرضه.

كها ذكر لي اخربانه وجد ان اكل البصل، يجعل انفه رطبا وبذلك يأكل البصل كلما شعر بجفاف في انفه.

وافّاد اخر بانه كلما شعر بضيق في التنفس ، يقوم ويأكل ٣ ـ ٤ رؤ وس بصل فيذهب هذا الضيق.

وشخص اخر قال بانه اصيب بالسعال والكحه الشديدين، ووصفه احدهم ان يأكل رأسا من البصل على غير فطور لمدة اربعين يوما، وافاد بانه شفى من الكحه التي كانت تلازمه.

۲۰) تذکرة داود

<sup>1911/9/40 (4)</sup> 

د٤) تاريخ ٥٦/ ١٢/ ٧٩

د١) القباني ١٩٦٥ ص ١٨٣

وذكو شخص اخر بانه منذ سنتين لم يرشح، واذا رشح فان رشحه يكون خفيفا ويستمر لفترة قصيرة، وعزى ذلك لانه يكثر من اكل البصل وزيت الزيتون.

وفي تجربة للمؤلف حيث قام بسحق عدة رؤ وس من البصل مع زيت الزيتون، ووضع الجميع في زجاجة اغلقت باحكام، ووضعت في الشمس لمدة اسبوعين، وبعدها عصر المزيج بواسطة قطعة قاش، واخذ من الزيت المتكون وكانت رائحته كرائحة البصل تماما، واستعمل لشخص كان يشكو من نزول الدموع من عينيه، وخاصة عندما ينظر الى الشمس، بوضع بضعة نقاط في عينيه، وافاد بعد ان استعمله عدة مرات ان عيونه لم تدمع واصبح ذا قدرة اكبر للنظر الى الشمس.

#### تجربة على البصل لمدة ستة شهور:

قام المؤلف بتجربة على البصل استمرت ستة شهور، وكان يأكل في اليوم من ٢ ـ ٣ رؤ وس من البصل البندورة وورق الملفوف من البصل البندورة وورق الملفوف والميمون ـ وهي مواد غنية بفيتامين (C) وزيت الزيتون، لانه وجد بأن هذه المواد تخفف من حرقة البصل وفي نهاية المدة كانت النتائج كما يلي:

١ ـ تحدث رطوبة زائدة في الانف آثناء اكل البصل، تصل الى حد نزول الماء من الانف.

٢ ـ يزداد ادرار البول بشكل واضح.

٣ ـ بعد احد عشر يوما من التجربة، بدأت شهوة قوية للاكل.

٤ ـ لوحظ بأن عملية الاخراج تتحسن وخاصة بعد عشاء يتناول معه البصل والليمون .

 و ـ يساعد البصل على النوم ولكنه لوحظ بعد التقدم في التجربة (٣ ـ ٤) شهور بأن شرب القهوة يسبب ارقا ظاهرا واحيانا يستمر حتى الصباح.

٦ ـ يحسن البصل اللون ويميل الوجه الى الآحمرار، وتخف قشرة الرأس، ولكنها لا تنته .

٧ ـ في نهاية التجربة، اصبح اكل البصل يسبب نزول الدم من الانف، بحيث اذا اكل في الصباح ينزل الدم في الظهر، واذا اكبل الظهرينزل الدم في المساء، وهكذا ولكن عند التوقف عن اكل البصل يتوقف نزول الدم من الانف.

اما اهم ثلاثة نتائج من وجهة نظر المؤلف فكانت كما يلي:

 ١ ـ توقف وانتهاء النخزات والانصيبابات التي كانت تحدث في ألجانب الايسر من الجسم وفي منطقة القلب.

٢ ـ خف اللهث والتعب الناتج من صعود الدرج الى درجة كبيرة، تدعو الى الارتياح.

٣ ـ انتهت الجيوب المتقيحة وشفيت تماما، فعلى سبيل المثال كان هناك جيب متقيح يظهر في قصبة الانف بين حين واخر وفي مكان واحد لا يبارحه ولكنه مع تجربة البصل اخذ يشفى بالتدريج حتى انتهى وذلك بالشكل التالى:

اخذ الصديد يخف من الجيب عندما يتكون، ثم اصبح يتكون على شكل حبة صغيرة دون صديد، ثم اصبح يتكون على شكل بقعة حراء ملتهبة بدل الحبة الصغيرة ودون صديد ثم اخذت تخف بالتدريج حتى انتهت.

## التمــر

يسميه العلماء بمنجم المعادن، لكثرة ما به من المعادن المفيدة، فيه فيتامين (أ) بنسبة عالية، الذي يساعد على زيادة الوزن للاطفال، ، ويسميه العلماء «عامل النمو» والتمريقوي

الندي يساعد على رياده الورن للاطفال، " ويسميه العلماء «عامل النمو» والتمريفوي الاعصاب البصرية، والسمع لاحتوائه على فيتامين (أ) واستعمله الطيارون الامريكان في الحرب الثانية من اجل رؤية الاهداف في الليل، وهو لا يورث السمنة لخلو التمر من المواد الدهنية، يضفي السكينة والهدوء على آكله، لانه ضدافوازات الغدة الدرقية التي تثير المزاج العصبي، فهو يحتوي على فيتامين (ب) الذي يفيد في الآفات العصبية والخذل والكسل واسترخاء القلب.

وحتى نواة التمر مفيدة، وتفيد في ازالة الاحمرار والتر اخوما، من العين وذلك بتحميصها وسحقها واذابتها في الماء والتقطر بها.

جرت العادة ان يفطر الصائم على التمر، وهذه العادة لها فوائد عديدة، منها ان الصائم يتناول الطعام بعد راحة طويلة للمعدة، فتمتلىء المعدة بالطعام وخلايا الجسم بحاجة الى تغذية، بينها تناول التمر مفيد اكثر، لان التمر يهضم بسرعة وفي خلال ساعة او اقل، بينها الاكلة الدسمة تحتاج الى ٧ ساعات لهضمها.

كذلك يحد التمر من جشع الصائم الذي يمكن ان يكون ضارا به، وحتى تكتمل الفائدة من التمر يستحسن شرب ملعة او ملعقتين من خل التفاح بعد اكل التمر، او اكل يسير من اللوز مع التمر.

وهناك عادة في السعودية وخاصة عند اصحاب النخيل، يضعون او يحشون التمر من نبات السنت، ويقال بأن التمر يصبح لذيذا جدا، حيث لا يشعر آكله بالحرقة في الحلق كما يزداد استهلاك الفرد من التمر.

وقد اجريت تجارب على التمرمنها:

اقتصر على اكبل التمر لوحده لمدة اسبوع، بحيث كان هو المادة الوحيدة في الوجبات الثلاث، وفي اليوم التالي من التجربة، كان هناك شعور بالوخز من الخواصر والبطن وتحول تفاعل البول الى قلوي، وزادت الاضطرابات في البطن بسبب التفاعل القلوي الذي يسببه التمر، وكانت الانتفاخات شديدة في بداية التجربة، ولكنها اخذت تخف شيئا فشيئا، وفي نهاية التجربة كان الامر عاديا، وبعد ثلاثة ايام من التجربة جمع البول في زجاجة وشوهدت مواد مترسبة في قعر الزجاجة بلون برتقائي مائل الى الحمرة.

وفي تجربة اخرى استمرعلى اكل التمر واللوز المر لوحدهما ولمدة اربعة ايام متتالية ، فكان تفاعل البول حامضيا ، وازدادت الحاجة الى شرب الماء ، ولوحظ ان حلاوة التمر تُذهب مرارة اللوز المر .

وللتأكد من اثر خلط التمر واللوز المر على تفاعل الجسم اجريت التجربة التالية: ذوبت حبتان من التمر في كاسة ماء، كها ذوبت ملعقة من مسحوق اللوز المر في كاسة اخرى وضعت ورقة عباد الشمس في كاسة التمر فكان التفاعل قلويا، ووضعت اخرى في كاسة اللوز فكان التفاعل التفاعل يميل الى الاحرار، خلط ما في الكاستين، ووضعت ورقة عباد الشمس في المزيج الجديد مباشرة فكان التفاعل يميل الى الحامض، ترك المزيج جانبا نحو ثلاث ساعات وكشف عنه بواسطة ورقة عباد الشمس، فكان لون ورقة عباد الشمس حمراء ناصعة وكأنها وضعت مباشرة في الخل، وهذا يثبت ان التمر يصبح اكثر فائدة عند تناول يسير من اللوز معه.

# الثـــوم

استخدم الثوم من قبل الانسان منذ فجر التاريخ، وقد وجدت ستة حبات من الثوم في قبر توت عنخ آمون «۱»، ويقول هير ودوت ان تناول العمال المصريين للثوم جعلهم يبنون الاهرامات «۲».

ولا زال الانسان يستعمل الثوم ويتعرف على المزيد من فوائدها، بل انه جرت العادة في بلدة جيلة ولا زال الانسان يستعمل الثوم ويتعرف على المزيد من ينتخبون ملكا وملكة للثوم، جيلوري بولاية كاليفورنيا الامريكية، ان تجري احتفالات للثوم حيث ينتخبون ملكا وملكة للثوم، ويكنب على قميص الملكة العبارة التالية (الشوم ينقي النفس) وبهذه المناسبة تصنع الشيكولاته بالثوم، والعطور من الثوم، ويلبس ملك الثوم ثوب منفوخ على شكل حبة الثوم «٣».

جرت العادة ان يستخدم الثوم لمعالجة امراض كثيرة، فمثلا عند ارتفاع الضغط تؤخذ عدة فصوص من الشوم، تفرم الى قطع صغيرة وتبلع، وتعمل هذه الوصفة في حالة الصداع، والاعصاب المتعبة.

ويعمل البعض منها لبخه يربطها حول الاعضاء المشلولة اذا كان الشلل في بدايته، وهناك عادة عند المزارعين حيث ينقعون بذور الكوسا او البطيخ او الخيار بالماء والثوم مدة يوم اويومين وذلك قبل زراعتها، كما ان الثوم من العادة ان يستخدم لداء الثعلبة حيث تظهر في الرأس او الذقن بقع خالية من الشعر، فيدقون الملح مع الثوم، ويجرحون المكان المصاب بداء الثعلبة ثم يضعون عليه الثوم والملح ويفيد الذين جربوا هذه الوصفة بأنها تشفى من هذا الداء.

كما يستخدمها البعض اذا شعروا بتلبك في المعدة وفقدان الشهية ونخزات في الجسم فيأخذون عدة فصوص من الثوم تدق مع الملح وتوضع مع كأس من اللبن وتشرب وهذا يؤدي الى اعادة الشهية وذهاب النخزات التي كانوا يشعرون بها. ويتناوله البعض قبل النوم، اذا كان خائفا من الاصابة بالبرد، كأن ينام في ليلة باردة في العراء.

تقول كتب الطب الشعبي، بانه ينفّع من السعال والربو، وضيق التنفس وقروح المعدة والقولنج والسدد واليرقان والمفاصل ويحلل الاورام، وحصى الكلى ويقطع البلغم والنسيان والفالج والرعشة اكلا، وإذا استعمل مع العسل فانه يفيد التشنج وداء الثعلبة.

<sup>«</sup>۱» الرأى الاردنية ٨/ ٩/ ٨١ عدد ٢١٢٥

<sup>«</sup>۲» القباني ١٩٦٥

<sup>«</sup>٣» المصدر السابق الرأى الاردنية ٨/ ٩/ ٨١

واذا طبخ بالزيت والعسل فانه يسكن الضربان مطلقا، ويدفع سموم العقارب والافعى شربا وطلاء. ومن لازم عليه بالشراب لم يشب، اما اذا لازم عليه بعد الشيب فان الشعر الابيض يسقط، وينبت بدله شعر اسود، ومع السذاب والتين والجوزيفيد الشهوة الجنسية، واذا طبخ بلبن الضأن ثم بالسمن ثم يعقد بالعسل يفيد الناحية الجنسية كثيرا، ويسكن اوجاع المفاصل ويصفي الصوت وطبيخه يقتل القمل وهو مع النوشادريذهب البهق والبرص طلاء، واذا سحق مع الزيت فانه يرقق الاظافر بطريقة الضهاد والشوم يولد الحكة، ويساعد على توليد البواسير خصوصا للمحرورين، يظلم البصر اذا اسرف في استعماله وتصلحه الكزبرة ولا يؤكل منه ما تجاوز السنة للمحرورين، يظلم البصر اذا اسرف في استعماله وتصلحه الكزبرة ولا يؤكل منه ما تجاوز السنة

يقول جلال المدين السيوطي ان الثوم والملح اذا ضمدت به البواسير الرطبة قطعها، ويفيد الثوم نهش الافاعي والحيات وعض الكلاب، كما انه في حالة ارتفاع درجة حرارة الجسم تقشر الثوم وتدق مع الزيت ويفطر على هذا ثلاثة ايام على الريق.

كما يذكر القباني، أن للشوم قدرة على قتل الجراثيم لوجود مادة Allicine وذكر أن منقوع الشوم وحل التفاح يشفي من الطاعون، حيث ذكر قصة مفادها: أنه في عام ١٧٧٦ انتشر مرض الطاعون في مدينة مرسيليا وضبط بعض الاشخاص يسرقون، وعندما قبض عليهم وقدموا للمحاكمة سئلوا كيف يجرؤ ون على السرقة ولا يخافون من الطاعون فأفادوا بانهم يشربون منقوع الخل والثوم والذي يقيهم من هذا المرض الفتاك، ومن تجارب المؤلف ثبت بان الثوم يحتفظ بالماء، ومن المعروف أنه في حالة الاصابة بالكوليرا فأن المرء يتعرض للجفاف لكثرة ما يفقد من الماء راجع بحث السوس.

كما يفيد الشوم في حالة تصلب الشرايين، لان الثوم يساعد على عدم ترسب الكولستر ول وذكر القباني وصفة لعلاج اوجاع المعدة الناتجة عن الاسهال: وذلك بقلي ١٠٠ غم ثوم مع ٢٠٠ غم ماء، حيث يدق الثوم ويغلى بالماء ثم يحلى بالسكر (٣٠».

اما بالنسبة لتجارب الاشخاص العاديين فقد ذكر لي احد الاشخاص بانه كان لديه حصوة صغيرة وذهب الى الدكتور فوصف له بان يأخذ عدة فصوص من الثوم يفرمها ويبلعها على الريق دون فطور وقال انه فعل ذلك في الصباح ونزلت الحصوة في المساء.

كما ذكر شخص آخر بان لديه حساسية بالغة ضد الدخان، لدرجة انه عندما يشرب سيجارة او اثنتين، تصيبه رخاوة من الناحية الجنسية وافاد بان هذه الحالة كانت تسبب له ازعاجا، وثبت له بان هذه الحالة تزول اذا اخذ بضعة فصوص من النوم يقطعها ويبلعها قبل تناول السيجارة، ويؤيد هذا رويحة في كتابه التداوي بالاعشاب حيث يذكر بان الثوم يفيد ضد التسمم بالنيكوتين.

اما بالنسبة للمؤلف فاول ما لفت انتباهه الى الشوم، عندما لاحظ أن تفل التفاح الذي يبقى في قعر زجاجة خل التفاح بعد استعماله، لا تخرج منه رائحة الحموضة، كما كان في السابق، وعندما تحقق من الامر وجد ان السبب هو الثوم حيث كان الثوم قد نقع في الخل.

<sup>«</sup>۱» تذكرة داود

<sup>«</sup>٢» القباني ١٩٦٥

وللتأكد من ان الشوم يقضي على حموضة الاكل التي تدل على فساد الطعام، احضرت كاستين صغيرتين وضع في كل منها كميات متساوية من البندوره المطبوخة، ووضع في احداهما بضعة نقاط من منقوع الخل والثوم، والثانية لم يوضع بها، ووضعت الكاستان في مكان لا تدخله الشمس، وبعد اسبوع اشتم في الكاسة التي لم يوضع بها ثوم رائحة الحموضة واضحة، اما الاخرى فكانت رائحة الحموضة غير ظاهرة تماما.

#### الثوم والمرونة:

جيء بحبة من التفاح وقطعت الى اربعة اقسام متساوية ، دهنت الاولى بعصير الثوم فقط ، ثم دهنت الاالى بعصير الثوم بنسبة ١:١ ثم دهنت الثانية بعصير الليمون والثوم بنسبة ١:١ والقطعة الرابعة لم تدهن بشي ، وبعد عدة ايم كانت النتيجة كما يلي :

القطعة الاكثر مرونة التي دهنت بعصير الشوم فقط، ثم التي دهنت مناصفة بين الليمون والثوم، ثم التي دهنت مناصفة بين الليمون والثوم، ثم التي دهنت بالليمون ثم التي لم تدهن بشيء، اي ان المرونة الاكثر كانت ملازمة لوجود الثوم، اما بالنسبة للقطعة التي احتفظت برائحتها فكانت التي دهنت مناصفة بعصير الثوم والليمون.

## تجربة على الثوم استمرت ٣٤ يوم:

في كل ليلة وقبـل النـوم، كان يؤ خـذ من ٥ ـ ٦ فصـوص ثوم تفرم وتبلع ويشرب بعدها الماء واستمرت التجربة اربعة وثلاثون يوما وكانت النتائج كما يلي :

1 ـ يساعد الثوم على النوم وخاصة في بداية التجربة، فتشعر بحاجة دائمة الى النوم، وتشعر بان جسمك قد تفكك وتشعر بالراحة، وإن الجسم المتصلب يصبح اكثر ليونة، وللتأكد من هذه النتيجة طبقت على زميل اخركان يشكو من قلة النوم، فتناول عدة فصوص من الثوم وفرمها اي قطعها وبلعها وفي اليوم التالي، افاد بانه نام نوما عميقا وشعر بارتياح وبرغبة الى النوم.

٢ ـ في بداية التجربة، كان الثوم يسبب انتفاخات في البطن، ولكن مع التقدم في التجربة، اخذت تخفف هذه الانتفاخات حتى اصبح الامر طبيعيا.

٣ ـ يلاحظ ان النوم يشد البطن، ويلاحظ هذا في الصباح، وخاصة اذا اخذ النوم في المساء دون عشاء، ولكن يعود البطن الى حالته بعد بضعة ساعات.

 ٤ ـ اكل الثوم يخرش الجلد ويظهر هذا في عملية الحلاقة، فحركة ماكنة الحلاقة على الوجه تسبب جروحا كثيرة، وخاصة بعد اليوم العشرين من التجربة.

 م يسبب الشوم الحكة وخماصة في الاعضاء التناسلية، وكذلك تسبب الامساك ويزول هذا الامساك اذا اخذ العسل او خل التفاح مع العسل، مرافقا لاكل الثوم.

٦ ـ لوحظ ان اكل الثوم يمنع السهاط من التكون ، وتجعل الشعر اكثر نعومة .

٧ ـ خف نزول الدم من اللثة بعد عشرة ايام من التجربة، ولكن في اخر التجربة اخذ يزداد بشكل

واضح، فمثلا عند حدوث جرح بسيط يأخذ الدم بالنزف بسهولة، وفي اليوم الرابع والثلاثون نزل الدم من الانف ثلاث مرات، وبعد ثلاثة ايام من الانقطاع عن التجربة توقف نزف الدم كليا من الانف، وخفت الجروح التي تحدث اثناء الحلاقة لدرجة كبيرة.

٨ ـ ينهي الثوم الالم الناتج عن تضيق الشرايين ، افاد بهذه النتيجة ثلاثة افراد اجريت عليهم التجربة.

## الثوم البري او (ثوم العرب) او ثوم الدببه:

ويسميها رويحه في كتابه التداوي بالاعشاب (ثوم الدببه) لانه لوحظ ان الدببه تفتش عنها لتأكلها بعد انقضاء فصل الشتاء، ويقول عنها انها تفيد مرض الروماتزم والاكزما وداء الخنازير ويقول بان ثوم الدببه يخرج هؤلاء المرضى من القبور ويعيد اليهم الحياة والصحة كناية عن فائدتها الكبرى لهؤلاء المرضى، كما انها تفيد تصلب الشراييين والضغط وتزيل الامساك.

واول ما لفت انتباه المؤلف اليها، هو انه بينها كان يفتش عن اعشاب طبية، افاده رجل مسن وارشده الى هذه النبتة التي قال عنها بانه جربها، حيث اصابه الرشح في يوم ما حتى انه لم يستطع احيانا، ان يفتح عينيه من الرشح، بالاضافة الى ان الدموع كانت تنزل من انفه نتيجة الرشح، فأكل منها حتى شبع ونتيجة لذلك، توقف نزول الماء من الانف والعينين الذي كان نتيجته الرشح الشديد.

والجدير بالذكر ان هذه النبتة، معروفة لدى القرويين في بلادنا فلسطين، وتنبت بريه اي لا يزرعها الانسان، ولعل السبب في ذلك يكمن في عدم معرفة فائدتها على وجه الدقة وهي تشبه الكراث وثبت بأن الكرات يقطع الدمعة من العين اذا كانت نتيجة للرشح.

اجريت تجربة على ثوم العرب استمرت ستة اسابيع وكان المجرب عليه يأكل يوميا من ٥ ـ ٦ عروق ـ النبتة جميعها ـ ـ حيث كانت النبتة تقلع من الارض وتنظف وتؤكل مع وجبات الطعام وكانت النتائج كما يلى:

1 ـ ان مفعولها يشبه مفعول فصوص الثوم في كل شيء تقريبا، سوى انها لا تسبب الامساك بل على العكس تسهل عملية الاخراج بشكل واضح، وهي تفتح الشهية وتشد الامعاء وتسبب الحكة في الاعضاء التناسلية، وتسبب الحمرار الوجه، اي انها اعطت نفس النتائج التي اعطتها التجربة السابقة التي اعتمدت على بلع فصوص الثوم، باستثناء الامساك، لان هذه النبتة خضراء.

والنتيجة الهامة التي ظهرت نتيجة لهذه التجربة، هي ان تناول هذه العشبة ينزل الضغط بشكل واضح، فقد كان الضغط في بداية التجربة هو ١٣٠/١٠٠، اما في نهاية التجربة فاصبح ١٢٠/١٠، فالرقم الاول يقيس القوة الناجمة عن تقلص البطين الاسس، اما الثاني وهو الاهم فهو قياس للمقاومة التي يصادفها القلب اثناء عمله، وتلاحظ ان هذه المقاومة ونتيجة للتجربة تنقص بشكل واضح بدليل تحسن حالة الشرايين.

هذا وقد استخرج زيت من بصيلات ثوم العرب، التي توجد تحت سطح الارض وتحوي البصيلة الواحدة على بصيلات صغيرة على شكل حبوب الكرسنة، تنفصل عن بعضها البعض

بطبقات من قشر الشوم، وتنتهي البصلة ـ بصلة النبتة ـ من الداخل بفصين كبيرين من الثوم يشبهان فصوص الشوم العادي، وهذان الفصان الكبيران يسندان العمود الذي يبقى فوق سطح الارض بعد جفاف الورق الاخضر.

واستخرج الزيت وذلك بسحق البصيلات بعد ازالة قشورها في زيت الزيتون، ومن ثم يحفظ المزيج في زجاجة بعد اغلاقها ووضعها في الشمس لمدة اسبوعين، ثم يصفى المزيج ويحفظ النويت بعد ذلك للاستعمال، ولوحظ ان هذا الزيت اذا اخذ منه بضعة نقاط فانه يحرك الامعاء حركة واضحة.

## زيت الفيجن وزيت ثوم العرب يفيد في ايقاف ضربات الاوعية الدموية:

ذكر لي صديق ان الاوعية الدموية التي توجد في ظهر كلتا قدميه، تنتفخ فجأة، ونتيجة لذلك يتألم كثيرا، وقال ان هذه الحالة تحدث معه كل اسبوع من ٢ ـ ٣ مرات، حيث تنتفخ هذه الاوعية دون سابق انذار، وهوماشي او جالس وحتى وهونائم حيث يقوم منزعجا متألما ويستمر الالم من ٣ ـ ٥ دقائق.

وفي احد الايام جرت معه هذه الحادثة، حيث كنا ماشين معا، وبعد ذلك اخذته الى البيت وعندما كشف عن قدميه، كانت الاوعية الدموية التي تنتشر في ظهر قدميه منتفخة بشكل واضح، ثم دهنت له من زيت ثوم العرب ثم من زيت الفيجن المخلوط ببضعة نقاط من زيت اللوز المر، ونتيجة لذلك قل انتفاخ الاوعية الدموية، بشكل ملحوظ وبعد حوالي نصف شهر حدث معه هذا الضربان ولكن بصورة اخف كثيرا من المرة الاولى فدهن له من زيت الثوم وزيت الفيجن \_ يمكن ان يحل محل المريت، منقوع الفيجن بالخيل ومنقوع ورق ثوم العرب وخل التفاح \_ وشوهد \_ ان النفاخ الاوعية الدموية الخذ يخف بعد الدهن حتى تجمع عند اصبع قدمه الكبير، وظهر وكان هناك سدد في الاوعية الدموية المنتشرة على ظهر ابهام القدم والاوعية الاخرى، وبعد لحظات انتهى هذا السدد وبالتالي الانتفاخ، وبعد عام من التجربة سئل عها اذا عادت الاوعية الدموية الى الانتفاخ، فافاد بان حالته تلك لم تعد مرة اخرى وتؤكد هذه النتيجة «تذكرة داود» حيث جاء بها ان الثوم يفيد الضربان، والجدير بالذكر ان السدد لم ينته الا باستعمال زيت ثوم العرب مع زيت الفيجن اي ان الثوم والفيجن معا هما الكفيلان بايقاف الضربان.

يبتعد الناس عن الثوم رغم اهميته، وذلك بسبب رائحته، فتعمد بعض المصانع الى سحق الشوم على شكل مسحوق، وتعبئته في زجاجات كمالح تستخدمه ربات البيوت للطعام، دون الحاجة الى تقشير الثوم، تجنبا لرائحته، ووجد المؤلف ان مزيجا من خل التفاح وعصير الليمون الحامض، اذا مزجا معا وتمضمض بها اوشرب، فان هذا من شأنه ان يخفف من رائحة الشوم بشكل واضح.

#### وصفة من اجل ضيق التنفس:

ضيق التنفس ولمدة دقائق قليلة، ظاهرة تكاد تكون منتشرة، وافاد بعض الناس بانهم يشعرون بضيق التنفس، الا ان قلوبهم بعد الفحص كانت سليمة ويبدوان هذا المرض يتعلق بشرايين القلب اكثر من القلب نفسه، وقد يكون اشارة جادة لبداية المتاعب بالنسبة للقلب.

وطبقت التجربة التالية لوقف ضيق التنفس، مواد هذه الوصفة تتألف من حبوب زيت السمك، ثوم مسحوق يباع في محلات السوبر ماركت \_ ويسد مكانه الثوم العادي، عسل.

لماذا هذه الوصفة؟

ان زيت السمك يفيد شرايين القلب فائدة كبيرة، فقد اذاعت احدى محطات الراديوبان الاسكيمو، لا يصابون بمرض تصلب الشرايين وذلك يعود الى انهم يكثرون من اكل السمك واجريت تجربة على مجموعات ولمدة ثلاثة اسابيع بحيث تناولت احدى المجموعات زيت السمك والاخرى لم تتناوله، فوجد ان المجموعات التي كانت تأخذ زيت السمك قد تحسنت حالة الشرايين عندها بعكس المجموعات الاخرى التي لم تتناول زيت السمك.

اما بالنسبة للثوم فقد ثبت بانه ينهي الالم الناتج من تضيق الشرايين، كما ثبت من تجارب المؤلف اما بالنسبة للعسل فهو مع الثوم يزيد المرونة ويمنع من الامساك الناتج عن تناول مادة الثوم والطريقة التي جرت بها هذه التجربة تتلخص: عند المنام تبلع حبتين من زيت السمك، ثم تأخذ (نصف اوثلاثة ارباع) ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم ثم تتبع بملعقة من العسل، ثم بألماء محاولا اذابة مسحوق الثوم والعسل في الفم وقبل البلع.

استمرت التجربة مئة يوم، استهلك خلالها اربعة زجاجات ونصف من مسحوق الثوم اي حوالي ٣١٥ غم من مسحوق الثوم، وكانت النتائج كما يلي:

١ ـ ينتهي ضيق التنفس تماما.

٢ ـ لم يحدّث تجشؤ لرائحة زيت السمك، الا في اليوم الاول من التجربة وبشكل بسيط وهذه النتيجة مهمة لان معظم الناس يعرفون اهمية زيت السمك ولكنهم يبتعدون عنه خوفا من التجشؤ، ولكن يبدو ان الثوم مع العسل يمنع التجشؤ.

٤ ـ كان الشعر ناعما طيلة التجربة، ويصبح البطن طري بشكل واضح.

٥ ـ لا تحدث حكة في الاعضاء التناسلية كما يتسبب ذلك من أكل الثوم لوحده ، كما قلل خرش الجلد الذي كان يظهر عند الحلاقة ، عندما كانت تؤخذ الثوم وعلى شكل فصوص لوحدها .

٦ ـ لا يكون هناك امساك والشعور بالرطوبة دائمة حول العينين وفي منطقتها كلما تقدمت التجربة.

واذا اخذ مسحوق الشوم بكمية اكبر من اللازم، فان هذا يسبب ارتفاعا في درجة حرارة البطن بعد مضي ساعة اوساعتين من تناول المزيج، ولهذا يفضل ان مؤخذ (شف ـ ثلاثة ارباع) ملعقة من الثوم المسحوق.

<sup>41 /0 /</sup> Y7 «1»

من الملاحظ ان الدم من الانف نزف بعد ٣٤ يوم من تجربة الثوم لوحده، اما عند تناول مسحوق الشوم فان الامر اختلف تماما حيث لم ينزل من الانف خلال التجربة التي استخدم بها مسحوق الثوم، وهذا يدل على ان فصوص الثوم اقدر في التسبب في ميوعة الدم، ويعتقد ان هذا يعود الى قلة زيت الثوم في مسحوق الثوم، بينما يبقى زيت الثوم كما هو وبشكله الطبيعي في فصوص الثوم.

وهذا يعني ايضا ان نسبة قليلة من زيت الثوم قادرة على ان تجعل الدم يجري بسهولة حيث استهلك في مدة التجربة في حدود ١٧٠ ـ ٢٠٠ فص من الشوم ، اخذت على ٣٤ جرعة ، بينها استهلك ٣١٥ غم من مسحوق الثوم اخذت على مئة جرعة تقريبا.

وفي النهاية لا يعني ان الاسراف في اخذ الثوم مفيد، فمن مضارها انها تسبب النزيف بسبب ميوعة الدم، كها تسبب الحكة في الاعضاء التناسلية، ولكن يعتقد بانه اذا اخذت على فترات متقطعة ستكون مفيدة. وخاصة اذا اخذت مع العسل.

# الخسردل

جاء في تذكرة داود بانه مانع لكل مرض كالفالج والنقرس واللقوه والكزاز، يحلل الاورام ويجذب ما في الاغوار، وتسمن به الاعضاء الضعفية ويحمر الالوان، يغرغربه فيسكن اوجاع الاسنان، يحلل ثقل اللسان فيسخن الاعضاء الباردة يفيد اليرقان ويهضم هضها لا يفعله غيره، وإذا اكتحل به جلا الظلمة وإذا غلي بذره بالزيت وقطر بالاذن فتح الصمم وإزال الدوى، يطبخ الخردل مع السذاب فيسكن ضربات المفاصل والرعشة ضهادا ويزيل الاختناق شربا ويزيل الشحم، وبالعسل يزيل السعال المزمن والربو وهو معطش ويصلحه الخل واللوز، ويزيل اوجاع الصدر.

ويقول رويحه ان الحرارة تفسد حدة طعمه، ويعمل من الخردل حمامات للذين عندهم التهاب في الرئة، او ضعف القلب والذين تبرد اجسادهم فجأة وتزرق او تصفر الوانهم.

ويستعمل الخردل كلزقة لجلب الدم الى اي مكان في الجسم في حالة برود الاعضاء ويفضل ان يخلط مع السنداب، ويقضي على احتقان الدم في الجسم بواسطة عمل لبخة من الخردل والسذاب وخاصة للرضوض التي تنشأ من الصدمات والخردل يخدش المعدة ولكن اذا نقع في الخل وحلى بالعسل فان هذا يقضى على خاصية الخرش التي يسببها الخردل لوحده.

والخردل معقم للماء من الطراز الاول وخاصة اذا نقع في خل التفاح وذلك بمعدل (٣٠-٥) نقطة / لتر من الماء، وهومقاوم للتسمم الناتج عن الطعام الفاسد ويزيد مفعوله كثيرا اذا نقع مع خل التفاح.

هذا وتعمل من الخردل حمامات جزئية اوكلية للمصابين بالتهاب الرئة، اوضعف القلب او المذين تبرد اجسامهم فجأة وتـزرق اوتصفـر الـوانهم اولالتهابات الحنجرة وبالنسبة للحمام الكلي

تعمل عجينة من الخردل والسذاب بعد سحقها وخلطها بنسبة ١: ٣ نسبة السذاب الى الخردل، يؤخذ مقدار ١٥٠ ـ ٢٠٠ غم من العجينة وتضاف الى ماء الحيام بدرجة الجسم تقريبا ويتمدد المريض في الماء لمدة ١٠ دقائق.

اما طريقة خلط السذاب مع الخردل، تسحق اوراق السذاب بعد تجفيفها وتنخل ثم تخلط مع مسحوق الخردل ولعمل لبخة لوضعها على الاحتقان او الاورام الناتجة من الصدمات او التهاب الحنجرة، تعمل عجينة من الخردل والسذاب وتمد على قطعة قماش بسمك نصف سم ثم توضع على العضو المراد علاجه.

ويفيد الخردل في تخفيض الضغط، اذا اخذ قبل وجبات الطعام ولمعرفة المزيد عن الخردل اجريت التجارب التالية:

وضع في كاستين عصير بندوره بكميات متساوية، وضع في احداها فقط عشرة نقاط من منقوع الخل والخردل وضعت الكاستان جنبا في مكان بعيد عن ضوء الشمس وبعد عشرة ايام وجد سائل ابيض يغمر سطح الكاسة التي لم يوضع بها منقوع الخل والخردل، اما الكاسة التي وضع بها مزيج الخل والخردل وجد على سطح سائل البندورة بعض البقع البيضاء التي اختفت عندما وضعت في ضوء الشمس اما السائل الابيض الموجود على سطح الكاسة الاخرى بقي كها هو وبعد يومين من نقلهها للضوء تكون في الكاسة التي لا يوجد بها خل وخردل دود ما لبث ان مات.

ولمعرفة اثر الحرارة على الخردل كررت التجربة السابقة ولكن هذه المرة وضعت الكاستان في وعاء به ماء ووضعت الكاستان داخل الوعاء والماء من حولها ووضع الوعاء بعد ذلك على النار حتى بدأت الماء بالغليان واستمر ذلك لبضعة دقائق ثم اخذت الكاستان ووضعت في مكان بعيد عن اشعة الشمس لمدة عشرة ايام لوحظ ما يلى:

وجد على سطح سائل البندورة الذي وضع به الخردل ما يشبه الشعر الاسود ذات رؤ وس بيضاء اما الاخرى التي لم يوضع بها خل وخردل وجد على سطح سائل البندوره مادة ذات الوان مختلفة ومتعددة مثل اللون الاصفر والبني والابيض، اما سائل البندوره في الكاسه التي وضع بها الخردل بقي كها هو متهاسك ويحتفظ بلونه العادي وهذه خاصية يشترك بها السذاب والخردل نتيجة للتجارب التي اجريت على كليهها.

وثبت ايضا ان السذاب والخردل يفيدان في معالجة ضرب المفاصل وخاصة الناتج عن الروماتزم، والسؤال هنا هل لكثافة الدم اولونه علاقة بضرب المفاصل؟ بحيث اذا حافظنا على كثافة متساوية للدم وعلى لونه الاحمر نجحنا في معالجة الروماتزم؟

من المعروف ان دم المصاب بالروماتزم تنفصل مكوناته عن بعضها البعض بسرعة اكبر من دم غير المصاب.

# خل التفاح

قالى صلى الله عليه وسلم «سيد ادامكم الخل» ويقول المثل الانجليزي «تفاحة في اليوم تبعد الطبيب عن البيت»

### One Apple aday keeps the doctor away

ويقول (د. جافيتش) بانه لو عملنا خل لكل الفواكه لما وجدنا افضل من خل التفاح الذي يحوي جميع المعادن في التفاح ما عدا السكر الذي يتحول الى خل واحسن الخل المصنوع من كل الثمره.

#### طريقة صنع خل التفاح:

هناك عدة طرق لصنع خل التفاح منها:

يعصر التفاح الناضج ويوضع ماؤه في مرتبانات من الزجاج، ويوضع عليه ملعقة من خل التفاح وبضعة نقاط. من روح الخل يباع عند العطار ثم يترك في اشعة الشمس بعد ان يُسد المرتبان سدا محكما، فيبدأ الخل بالتكون في اشعة الشمس، ويلاحظ ذلك من تحرك جزئيات عصير التفاح، ويبقى في اشعة الشمس لمدة حوالي عشرة ايام او اكثر حتى تتوقف تماما حركة الجزئيات التي كانت تشاهد في اول الامر عند وضع عصير التفاح في اشعة الشمس.

اما طريقة صنع خل التفاح من الثمره كلها فتتلخص بها يلي: ١ ـ يؤخذ التفاح الناضج تماما، ويبعد منه كل تلف بواسطة السكين، ويغسل بالماء ثم يوضع في الشمس حتى يجف من الماء.

٢ ـ يبرش التفاح اويسحق بواسطة آلة خاصة اويبرش بواسطة وعاء معدني اسطواني مثقب والثقوب لها حواف حادة، تتجه لخارج الوعاء، فتمرر حبة التفاح على هذه الحواف فتبرشها.

٣- يوضع التفاح المبروش في مرتبان زجاجي، ويخلط بعدة ملاعق من خل التفاح او بملعقة او ملعقتين من روح الخل حسب كمية التفاح المبروش ثم يغلق المرتبان ويوضع في الشمس مع ملاحظة بأنه من الافضل ان يغمر عصير التفاح، التفاح المبروش داخل المرتبان، وذلك بأن يعصر بواسطة شاشة نظيفة جزءا من التفاح المبروش، ويوضع العصير على المزيج بحيث يرتفع فوقه، كها يجب ملاحظة عدم ملء المرتبان تماما، لان المزيج يفور بعد عدة ساعات من وضعه في المرتبان مما يسبب انسكابه من المرتبان اذا كان ملآنا.

٤ - يوضع المرتبان الزجاجي بعد ذلك في الشمس لمدة ٧ - ١٠ ايام، يصفى بعدها بشاشة نظيفة، ويعاد العصير في وعاء زجاجي ويغلق باحكام ويوضع في الشمس، حتى يتخلل تماما، وعلامة ذلك توقف تفاعل ذرات السائل اوعصير التفاح، ويلاحظ ذلك من مراقبة عصير التفاح اثناء وضعه في اشعة الشمس ويلاحظ عدم استعمال ملاعق او اوعية من المعدن لوضع خل التفاح بها، بل يستعمل ملاعق من البلاستيك واواني من الزجاج لان خل التفاح يتفاعل مع المعادن.

وللحصول على خل التفاح النقي من الأفضل ان يوضع في اشعة الشمس مباشرة وليس في الظل او مكان معتم وللتأكد اجريت التجربة التالية: جيء بزجاجتين نفس الحجم ووضع في كل منها نفس الكمية من الخل المذوب به عدة فصوص من الثوم واغلقتا ولفت احداهما بقطعة من القياش الاسود والثانية بقيت دون لف اي شيء عليها، ووضعتا جنبا في الشمس وبعد عدة ايام ازيلت قطعة القياش الاسود فوجد ان الخل في الزجاجة التي كانت معرضة للشمس انقى من تلك التي لفت بقطعة القياش السوداء.

## خل التفاح والتفاعل الكيهاوي للجسم:

قبل التعرض الى التجارب التي اجريت على خل التفاح، من الضروري التنويه باهمية خل التفاح في المحافظة على التفاعل الحامضي للجسم حيث يكون التفاعل الكيهاوي للجسم معرضا باستمرار ان يتحول الى قلوي، من جراء الهموم والعمل الفكري والتعب، ما عدا التعب الناتج من الرياضة وخل التفاح يحول التفاعل الكيهاوي من قلوي الى حامضي، ونعرف ذلك عن طريق وضع ورقة عباد الشمس في البول فاذا تحولت للون الاحر فمعنى هذا ان تفاعل الجسم حامضي، واذا تحولت للون الازرق فمعنى هذا ان تفاعل الجسم متعادل .

ويقول (د. جافيتش) بانه اذا حوفظ على تفاعل البول حامضيا فان ذلك يشفي من الرشح اويساعد على ذلك، بالاضافة الى ان الحوامض العضوية الموجودة، في عصير التفاح تخفف من كثافة السائل حول الخلية وتسهل جريانه وجريان السائل واستمراره يقف ضد غزو الجراثيم للخلايا.

ويضيف (د. جافيتش) بان شرب الخل يزود الجسم بالبوطاس ، الذي ينظم استهالاك الكالسيوم في الجسم حيث يساعد على لحم العظام المكسوره والتفاعل الحمضي ضروري ومهم للمحافظة على البوطاس والكالسيوم في الجسم، ذلك ان كمية كبيرة من البوطاس والكالسيوم تضيع هباء عندما يتحول التفاعل من الحمضي الى القلوي.

وعندما يكون تفاعل الجسم حامضي فانه يسهل انتشار الدم في الاوعية الدموية مثلها ينتشر ويتغلغل الحبر في ورق النشاف، اما عندما يكون التفاعل قلوي فان ذلك يساعد على تكون ذرات

في الـدم، ولـذلـك لا يتغلغـل في الاوعية الدموية كها لوكان التفاعل حامضيا، من الضروري اذن الحفاظ على تفاعل البول الحامضي وخاصة اثناء المرض لان ذلك يساعد على الشفاء.

#### التجارب على خل التفاح:

بالنسبة للتجارب السابقة على خل التفاح ذكر (د. جافيتش) عدة تجارب نلخصها فيها يلي: ذكر بأن خل التفاح يفيد في الحمل، وجرب ذلك على مجموعة من الابقار وعددها ٢٣ بقرة، حيث اضيف خل التفاح بمعدل ٥٠ غرام للرأس في اليوم، الى غذاء البقرات وفحولها، وكانت النتيجة ان حملت البقرات ووضعت كل منها في وقتها الطبيعي عجلا قويا وقف على قوامه بعد خس دقائق وكانت ذات شعر كثيف.

وفي تجربة اخرى، نُصح احد مربي الكلاب والتي توقفت عن الحمل، باعطائها ملعقة كبيرة من خل التفاح في اليوم وبعد شهر واحد افاد بان جميع كلباته قد حملت.

وفي تجربة على الانسان يقول (د. جافيتش) بان احدهم تزوج ولم ينجب ومضى على زواجه ٧ سنوات فنصحه ان يغير طعامه بالشكل التالى:

تبديل خبز البر بالذرة والشعير والشيلم، وانّ يستعمل العسل بدل السكر الابيض، وان يشرب عصير التفاح والعنب بدلا من البرتقال والكريب فروت وفي كل وجبة يأخذ ملعقتين عسل ومثلهما من خل التفاح في كأس مملوء بالماء، ونتيجة لذلك حملت الزوجة ووضعت في الوقت المناء سدد».

واذا اضيف محلول اللوكول الى خل التفاح بنسبة ٣ نقاط من محلول اللوكول الى كل مصم خلو فان هذا من شأنه ان يمنع الاجهاض ويقضي على الدود الذي يتكون تحت جلد الحيوانات في فصول معينة من السنة، كما يمنع الذباب القارص من ان يقرب الابقار التي يضاف الى علفها محلول اللوكول وخل التفاح بالنسبة السابقة، وهذا يعني ضرورة تناول محلول اللوكول وخل التفاح بالنسبة السابقة، وهذا يعني ضرورة تناول محلول اللوكول وخل التفاح بالنسبة السابقة، وهذا يعني ضرورة تناول محلول اللوكول وخل التفاح في المناطق الحارة حيث يكثر الذباب.

اما بالنسبة للانسان فيستعمل محلول اللوكول الذي يجوي على ٥٪ من عنصر اليود و ١٠٪ من محلول بودر البوطاس بحذر والمقادير هي نقطة واحدة لكل وزن ٧٠ كغم توضع في كأس من الماء مع ملعقة خل التفاح، واذا ما شعرت بأن انفك اصبح رطبا توقف عن اخذ المحلول.

وخل التفاح يفيد في التعب، فذكر جافيتش ان كلاب الصيد التي كانت تأخذ خل التفاح لا

<sup>«</sup>١» نشـرت مجلة النهضـة في عددهـا ٧٥٥ تاريخ ٢٤/ ٤/ ١٩٨٢ بان هـُـاك في بلدة ليومنستر في بريطانيا اعلى نسبة للتوائم في العالم وعزت ذلك بانه قد يعود الى عصير التفاح الذي اعتاد السكان على تناوله بسبب كثرة اشجار التفاح عندهم. ولكن هذه النتيجة لم تثبت بعد.

تتعب بسهولة ولا تصاب بضيق التنفس اثناء الصيد، وكان خل التفاح يوضع لها مع الماء.

كها وجد ان الابقار التي يضاف الى غذائها خل التفاح، تزداد نسبة الحليب التي تعطيها بنحو ثلاثة اضعاف تقريبا، كها انه وجد عند اضافة خل التفاح الى طعام الدجاج فان نسبة اللحم الاحمر تزداد وينضج اللحم بسرعة، ويفسر ذلك د جافيتش بقوله بان سبب تراكم الشحم ناتج عن اضطرابات فسيولوجية نتيجة اتباع عادات سيئة في تناول الاكل فمثلا كثرة تناول الرزمع الخبز يجعل انواع معينة من الغذاء اكثر من الانواع الاخرى مما يحدث عدم اتزان.

وفي وصفة لتنقيص الوزن وإذابة الشحم ذكر (د. احمد جبارة) بان الذي يلازم على شرب ملعقتين من خل التفاح في كوب من الماء مع كل وجبة طعام سيضطر الى تضييق ملابسه كل شهرين بحوالي ٢ سم.

وتطبيقًا لهذه الفكرة قام المؤلف بتطبيق هذه التجربة للتأكد من ان خل التفاح اذا شرب بمقدار ملعقتين في كوب ماء مع كل وجبة طعام يساعد على تخفيف الوزن والسمنة، واستمرت التجربة ١٦ شهرا متتالية وكان يؤخذ في الصباح ملعقتين من خل التفاح مع الفطور وفي الظهيرة والمساء وكانت النتائج في نهاية المدة كها يلى:

١ ـ ان محيط الخصر لم ينقص رغم القياس المستمر طيلة التجربة.

٢ ـ انتهت السمنة الزائدة من جانبي الخصر الايمن والايسر واصبح الامر طبيعيا، بعد ان كانت
تتدلى على الجانبين بشكل واضح.

٣- النتنيجة الهامة التي خرج بها المؤلف وفق اعتقاده هي ان شرب خل التفاح منع السهاط منعا باتا والسهاط هو الالم الناتج من احتكاك اجزاء الجسم - الفخذين والمؤخرة - بعضهما ببعض مما يسبب الاما مبرحة، وكان هذا النجاح بمثابة حافزا قويا ودافعا الى الاهتهام القوي باجراء التجارب في الطب الشعبى .

وقد جرب مفعوله اي خل التفاح عن طريق الدهان الخارجي بحيث يخفف بالماء وفق شدة الالم ووفق التحمل ويدهن به مكان الالم، فوجد انه يوقف الم السماط لمدة يومين اوثلاثة ايام، يعود بعدها الالم، لذلك وجد ان طريقة الشرب افضل بمعدل ملعقة في الصباح في كوب ماء واخرى في المساء.

شكت احدى النساء من ان طفلها الرضيع يسمط كثيرا، مما يجعله دائم البكاء فنصحت باخذ ملعقة او ملعقتين من خل التفاح وفق شدة الحالة، في كوب من الماء وتشربه مع كل وجبة من وجبات غذائها في الصباح والظهر والمساء، وافادت بعد ذلك بان ساط الطفل انتهى وان مراجعته خفت وانتهت وان حليبها قد ازداد.

واستخدم خل التفاح في ازالة احمرار في مؤخرة طفل، والاحمرار كان نتيجة لخروج الغازات والحرارة من بطنه لانه كان يعاني من التهابات داخلية حادة، فازال خل التفاح الاحمرار وتسلخ الجلد الناتج من خروج الحرارة.

#### خل التفاح والتنبؤ بالطقس

من اغرب الملاحظات التي لوحظت مع الاستعال الطويل لخل التفاح، ان التعود على شرب خل التفاح يسبب زيادة في عدد مرات التبويل وفي كمية البول بشكل ملحوظ خاصة في اوائل فصل الشتاء، وقبيل سقوط الامطار بحوالي ١٠ ـ ١٢ ساعة وقد اقلقت هذه الظاهرة المؤلف مما دعاه الى مراجعة الدكتور اكثر من مرة لمعرفة سبب هذه الظاهرة، فكان يكشف على السكري في الجسم على فرض ان زيادة التبول ناتج عن زيادة السكر في الدم ولكن في كل مرة كان السكر طبيعيا، ولكن عند الانقطاع عن شرب خل التفاح كانت هذه الظاهرة تخف الى درجة كبيرة وعند العودة والاستمرار على شربه تعود كما كانت مما يدل على وجود علاقة بين الاستمرار في شرب خل التفاح وبين التبويل الكثير وهبوط درجة حرارة الجو.

وقد اشار (د. جافيتش) الى ان هناك علاقة بين التفاعل الكيهاوي للبول ونزول درجة حرارة الجمو فذكر ان نزول درجة حرارة الجويحول تفاعل البول من حامضي الى قلوي ، ، ولكن الجديد هنا في نظر المؤلف على الاقل بأنه اذا حوفظ على تفاعل البول حامضي ، بشرب خل التفاح فان تأثير الضغط الجوي لا يكون بتحويل البول الى قلوي \_حيث لا يشعر الانسان بهذا التحول \_ بل بانزال كمية البول الزائدة ليتساوى وليتعادل الضغط الجوي مع ضغط الجسم ، وقد لا تكون كل الاجسام لها القابلية لذلك .

اما بالنسبة لاثر شرب خل التفاح على نسبة السكر في الدم، فبعد سنة من استعمال خل التفاح وجد ان نسبة السكر في الدم ٨٠، وبعد ستة شهور من التوقف عن شرب خل التفاح اصبحت النسبة ٩٠.

### الخل والشعور بالشبع:

في تجربة استمرت اربعة ايام، اقتصر فيها على اكل التفاح وشرب خل التفاح، حيث كان يتناول الوجبات بالشكل التالي: كان المجرب عليه يضع ملعقة كبيرة من خل التفاح في كاسه ماء، ثم يبدأ بالاكل من حبة التفاح ويشرب من الماء الموضوع عليه خل التفاح وهكذا حتى يكتفي، ويكرر هذا في الفطور والغذاء والعشاء ولمدة اربعة ايام متتالية ومع ان المجرب عليه لم يتناول الا الوجبات السابقة طيلة مدة التجربة الا انه لم يشعر بالجوع بل كان يشعر بالشبع وهذه النتيجة تتفق مع تجارب (د. جافيتش) اذ اثبت انه عندما كان يضيف خل التفاح الى طعام الابقار، كانت تلك الابقار تستهلك كميات اقل من العلف، ويفسر هذا ويقول بان هناك مكان خاص يتوجب ملؤه بالحوامض العضوية.

# خل التفاح وشمع العسل:

اذيب شمع العسل في خل التفاح، وبعد ذلك وضع من هذا المزيج في انف احدهم كان قد سد من جراء الرشيح وفتح انف بعد عدة دقائق، واعيدت التجربة عشرات المرات وفي كل مرة كانت تؤدي وبسرعة الى نفس النتيجة وهو فتح الانف وهذا المزيج دهنت به لثة احدهم وكانت وارمة، وانتهى الورم بعد عدة دهنات.

كذلك وجد ان خل التفاح المذاب به شمع العسل اذا نقط في الانف، يوقف سيلان الماء من الانف الرشح كما يساعد على توقف العطس وبالتالي الشفاء من الرشح .

شكاً احدهم بان اذنه مسدودة نتيجة ورم، فسكب في اذنه ملعقة من خل التفاح المذوب به شمع العسل ففتحت اذنه المسدودة.

واستعمل مزيج خل التفاح وشمع العسل في حالات خلع الاسنان لعمل طقم، فوجد ان هذا المزيج مفيد يؤخذ بطريق المضمضة ويحتفظ به في الفم اطول مدة ممكنة ويكرر ذلك عدة مرات.

اما طريقة اذابة شمع العسل والخل فتتلخص بها يلي:

يوضع خل التفاح وشمع العسل في كاسة من الزجاج، ثم توضع الكاسة ومحتوياتها في وعاء معدني يحوي ماء بارتفاع ثلثي ارتفاع الكاسة تقريبا، ثم يوضع الجميع على النارحتى يذوب شمع العسل داخل الخل، ثم يرفع الوعاء المعدني عن النارويوضع جانبا، فيتجمد شمع العسل فوق خل التفاح، بعد ذلك يرمي شمع العسل ويستعمل بعد ذلك خل التفاح في انهاء اورام الانف والاذن واللثة.

## خل التفاح والعسل

وضع في كأسه مملوءه بالماء، اربعة ملاعق من خل التفاح، وخمس ملاعق عسل، وذوب العسل في مزيج الماء وخب التفاح وشربها احدهم فساعده هذا على النوم، كما ان الخل والعسل يساعد على شفاء الحروق.

في احد الايام جاء احدهم يشكو من تسلخات تحت ابطه، لدرجة انه لم يستطع الا ان يبقي يده مرفوعة، خوف من الاحتكاك الذي يسبب له الالم، فسألته عن سبب هذا التسلخ، فافاد بأنه كان يأكل التين ويهرش تحت ابطه بيده الملوثة بشرى التين، فوضع له على الالم من خل التفاح المركز اي دون تخفيفه بالماء فافاد بأن الالم اخذ يتلاشى وعدت ودهنت له مرة اخرى من الخل المركز فافاد بأنه في المرة الثانية كان على ان اخفف له الخل، اذ آلمه اكثر من المرة الاولى، وبعد فترة وجيزة انتهى الالم الذي كان يحس به وفي اليوم التالي كان الاحرار تحت ابطه قد انتهى تماما.

## خل التفاح وقشر الليمون:

سحق قشر الليمون الجاف، ووضع في زجاجة وغمر بخل التفاح، واغلقت الزجاجة

ووضعت في الشمس لمدة ١٤ يوم، وبعد ذلك صفيت محتويات الزجاجة بواسطة شاشة، واعطي المزيج لشخص كان يشكو من نزول الدم من اللثة اثناء تنظيف اسنانه بواسطة الفرشاه ونصح بأن يتمضمض من هذا المزيج قبل غسل الاسنان، فوجد ان الدم يتوقف عن النزف اثناء غسل الاسنان بالفرشاة.

#### الخل والكينيا:

جاء احدهم يشكومن برد اصابه، وكانت تظهر على وجهه القشعريرة وكان يشكومن الام اسفيل الظهر وصداع شديد بالاضافة الى الم في خواصره وارتفاع في درجة حرارته، فاعطي اربعة ملاعق من منقوع الخل والكينيا واربعة ملاعق عسيل مزج الجميع في كأس من الماء، وفي اليوم التالي افاد بأنه نام نوما مريحا وعرق كثيرا وانه شعر بالتحسن بدرجة كبيرة.

هذا ومن ألعادة ان يستخدم قشر شجر الكينيا الذي يؤخذ من الساق او الاغصان في شفاء الملاريا اويؤخذ القشر والورق ويغلى ويصفى ويشرب منه عدة مرات في اليوم وهذه الوصفة تشفي من الملاريا وفقا لما يقوله الذين جربوها.

اما منقوع الخل والصفصاف ولد عقارا عظيم هو الاسبرين، وهويساعد على شفاء الروماتيزم. ومعروف ان الاسبرين يقلل من تخثر الدم «١».

شكت احداهن من حصوة صغيرة في الحالب، واعطيت زجاجة مملوءه بخل التفاح شربتها بمعدل ٤ ملاعق خل لكاسة الماء ثلاث مرات في اليوم وافادت بأن الحصوة انزلت.

#### الخل والمراجعة :

في احدى الليالي قمت من نوم عميق وإنا بحاجة الى المراجعة نتيجة الاصابة بالبرد وكنت اشعر بدوران شديد ورغبة في المراجعة، فوضعت ملعقتان من خل التفاح في كاسة ماء وشربتها، ولشدة دهشتي عندما شعرت بان الحاجة الى المراجعة قد انتهت وإن الدوار الذي كنت اشعر به قد انتهى في الحال وقد كررت هذه التجربة لاشخاص اخرين وكانت تحصل نفس النتيجة اي انتهاء الحاجة الى المراجعة.

وفي تجربة اخرى اعطي منقوع بذور الرمان الحلو وخل التفاح ـ استمر النقع ١٤ يوما بعدها صفي بشاشة نظيفة ـ الى احداهن وكانت تشكو من انها عندما تسافر بعيدا في سيارة تراجع، الامر الذي يسبب لها الاحراج امام الناس فاخذت من هذا المزيج على دون فطور وسافرت ولم تراجع.

واعطي هذا المزيّج \_ الخل وبذور الرمان \_ لعدد من حجاج بيت الله الحرام ممن يشكون من المراجعة اثناء السفر وافادوا بانهم استعملوه عند الحاجة ولم يراجعوا قط، وهذا يعني بأن هذا المزيج يفيد سائقي السيارات ذات المسافات البعيدة فهو مفيد للركاب ولنظافة السيارة.

۱۹۷۷ /۹ /۳۰ عمان ۳۰ / ۹/ ۱۹۷۷

ومن الجدير بالذكر انه من العادة ان يستخدم الرمان في ايقاف المراجعة واذا ما نقع مع خل التفاح فان مفعوله يزداد كما ثبت من التجربة.

وفي تجربة اخرى شكا لي احدهم بانه عندما يأكل الملوخية يراجعها رأسا وخاصة اذا كان صائم افعطيته من منقوع الخل والرمان وطلبت منه ان يشرب من هذا المزيج ملعقة او ملعقتين لكأسة الماء ففعل ذلك قبل الاكل وافاد في اليوم التالي بأنه اكل الملوخية ولم يراجع كالمعتاد.

#### خل التفاح والرمل:

جع البول في انبوب زجاجي طويل، ولوحظت بعض المواد ترسب في قعر الانبوب، وكشف عن تفاعل البول بواسطة ورقة عباد الشمس فوجد ان تفاعل البول قلوي، ثم وضع على البول بضعة نقاط من منقوع الخل والثوم فتفرق ما في قعر الانبوب من مواد واصبح البول اقدر على استيعاب المواد المترسبة، ثم كشف عن تفاعل البول بورقة عباد الشمس فوجد انه حامضيا، ومعنى هذا ان خل التفاح يساعد البول على حمل الكثير من المواد والقائها خارج الجسم، تلك المواد التي من الممكن ان تترسب وتسبب الحصى او تصلب الشرايين.

لذَّلك يستخدم خل التفاح في البلدان التي تكثر في مياهها الاملاح، فتناول خلَّ التفاح يقلل او يقطل الله يقل المناء على الاضرار التي يسببها شرب الماء كثير الاملاح، ويمنع ترسب الاملاح في جدران الاوعية وبالتالي يمنع تصلب الشرايين.

## خل التفاح والاسهال :

اذا شرب خل التفاح بمعـدل ملعقـة صغـيرة لكـاسـة المـاء، فانـه يكـون قابضـا في حالة الاسهال، ويسهل الاخراج في الاحوال العادية وخاصة اذا نقع به القيسوم.

## خل التفاح والحرقة في المعدة:

شكا احدهم بانه يشعر بحرقة مزعجة عندما يأكل فريكة القمح - تحرق سنابل القمح قبل النضج التام وتفرك عن الحب الذي يسمى فريكه - وفي كل مرة كان يعطى ملعقة خل تفاح مع كاسة ماء يشربها ويتوقف الحرقان.

كما شكت احداهن بانها عندما تأكل البندوره تسبب لها حرقة واعطيت الخل بنفس الطريقة السابقة فكان الحرقان يذهب في كل مرة.

#### التعب وخل التفاح:

شيخ في السبعين من العمر يشعر بالتعب بين حين واخر، وكان يعطى في كل مرة يشعر فيها

بالتعب كاس من عصير التفاح مخلوط بملعقتين من خل التفاح ويحلى بالعسل وفي كل مرة كان يقول بانه يشعر بالارتياح والانتعاش ويخفف تعبه لدرجة ملحوظة.

#### الخل والرائحة:

من المعمروف بأن الخمل هو احمدي المكونات الاولية للروائح، ولكثرة ما كان يقوم به المؤلف بالتجارب على خل التفاح لاحظ ما يلي :

اذا نقع مسحوق قشبر الليمون بخل التفاح فانه تتكون رائحة كرائحة المسك وصمغ الصنوبر، كما انه اذا نقع مسحوق السماق في الخل فان الرائحة المتكونة هي رائحة الزيت المتخمر عاما.

ومن الجدير بالذكر ان هناك محاولات تجرى لتحضير زيت الزيتون بطريقة صناعية ، ومن ذلك تحضير رائحة الزيت .

واذا وضع الخل على عشبة ابي بربور فانك تشم رائحة الحناء تماما، اما اذا نقع شقائق النعمان وخل التفاح فانك تشم رائحة التين، واذا وضع زيت اليانسون على خل التفاح فان رائحة الخل تذهب، وتطغى رائحة زيت اليانسون، ولوحظ بانه يحدث ما يشبه التفاعل عند وضع زيت اليانسون على خل التفاح.

هذا ويخفف حل التفاح بهادة اسمها كربونات الصودا، وعندما يتقادم حل التفاح، خاصة اذا بقي معرضا لحرارة الشمس فان الخل يبدأ بالتحول الى غاز، وافضل طريقة لمنع ذلك هو اضافة عصير التفاح اليه.

#### خل التفاح كحافظ للاعشاب:

تعني كلمة خل والواردة في هذا الكتاب، تعني خل التفاح ولم يستخدم في التجارب الا هذا النوع من الخل.

وجد ان خل التفاح يحتفظ بخواص الاعشاب او المواد التي تنقع او تذاب فيه، وطريقة نقع الاعشاب به تستمر لمدة اقلها اسبوعان، حيث يغمر مسحوق العشبة الجافة، او العشبة وهي خضراء بواسطة الخل ثم تغلق الزجاجة التي يوضع بها الخل والعشبة وتوضع في الشمس وبعد انتهاء الفترة المحددة وهي في حدود اسبوعان يعصر المزيج ويعد للاستعمال.

هناك براهين كثيرة تثبت بأن خل التفاح يحتفظ بخواص الاشياء التي تنقع او تذاب فيه فمثلا عند غلي شمع العسل بخل التفاح ، يصبح خل التفاح قادرا على فتح الانف المسدود في حين ان هذه الخاصية هي من خواص شمع العسل . واذا ذوب العسل في خل التفاح فانه يحمل صفات العسل فمثلا لو وضعنا قطعة من اللحم في مزيج من الخل والعسل ووضعناها في الشمس نجد ان قطعة اللحم تحتفظ بليونة واضحة ، بينها لو غمسنا قطعة لحم في الخل وحده ووضعناها في الشمس لجفت تماما وتكسرت اليافها بسهولة وهناك امثلة كثيرة تدل على ان خل التفاح يحتفظ بخواص

الاشياء التي تنقع به باستثناء مادة السكر التي تتحول الى خل.

ومن فوائد حفظ الاعشاب في الخل (خل التفاح):

1 - اذا وضعنا الخل على العشبة ، فاننا نترك الطبيعة لتعمل عملها فالذي يحول عصير التفاح الى خل هي الطبيعة ، والخل اذا وضع على العشبة فانه يحللها دون تدخل من الانسان ، وتدخل الانسان يكون غير مقبول في حالات كثيرة فتسخين العشبة مثلا وغليها بالماء قد يفقدها الكثير من خواصها . بالاضافة الى ان لخل التفاح طاقة محدودة للحمل من محتويات العشبة وإن الزيادة ترسب في قعر الزجاجة مما يسهل تناول العشبة بمقادير طبيعية غير مبالغ فيها .

٢ ـ يمكن الاحتفاظ بالعشبة ومفعولها اطول مدة ممكنة اذا نقعت بخل التفاح وان العشبة لا تفسد او تعفن. بينها لوحفظت جافة فانها تكون معرضة للتلف اكثر بالاضافة الى ان الجو الحامضي لا تعيش به الجراثيم، وان خل التفاح يعتبر مادة مطهره.

٣ ـ نقع العشبة اوحفظها بخل التفاح يجعلها جاهزة للاستعال في كل حين مما يسمح بتجربة العشبة ومعرفة النواحي التي تفيد فيها اكثر مما لوكانت عشبة جافة تتطلب مجهودا كالغلي اوغيره بالاضافة الى ان خل التفاح هوماء مكرر تستوعبه الخلايا وتحتصه اكثر من الماء العادي اذا غليت به العشبة .

٤ ـ سهولة تحضير خل التفاح. فبامكان كل شخص ان يقوم بذلك.

## خل التفاح والاسراف في استعماله:

صحيح ان لخل التفاح فوائد كثيرة، ولكن يحذر من الاسراف في استعماله، لان ذلك ضار وقد ينهك القوى، اذا استخدم باسراف شديد، لذلك يتوجب استخدامه في حدود المعقول ملعقة او ملعقتين لكاسة الماء ويؤخذ في حدود ثلاثة مرات في اليوم.

# الدبـس

يطبخ عصير العنب طويلافيتحول الى دبس، ودبس العنب يولد الدم الجيد ويسمن ويحمر اللون، ومع يسيرمن الخل يزيل الخفقان واليرقان، واذا استخدم مع السذاب ابرأ من الصرع والطريقة:

يوضع من منقوع خل التفاح والسذاب ملعقة كبيرة في كاسة ماء وتحلى بدبس العنب وتشرب وتكون هذه العملية في الصباح والظهر والمساء.

واذا اخذ الدبس مع التين والحلبه، ازال السعال المزمن، واذا حلي به ماء الشعير فانه يدر البول ويفتت الحصى، ومن اعجزه الهزال والخفقان وضعف الاحشاء، ولازمه بالحليب ويسير من اللوز رأى منه العجب وتتخلص الطريقة بها يلى:

كاسة حليب يذوب بها ملعقة من مسحوق اللوز، يحفظ مسحوق اللوز في وعاء محكم خوفا من تطاير الزيت - ثم يحلى المزيج بدبس العنبمة ويشرب منه في الصباح ويكرر ذلك في اليوم وذلك وفق الحاجة.

واذا استعمل الدبس لوحده باسراف، فانه يحرق الدم ويورث الصداع ويصلحه بزر الخشخاش او الخل.

ودبس التمر يحلل البلغم وينفع من البرد والفالج ووجع المفاصل وادمانه يورث السدد ويصلحه اللوز ومتى اخذت عليه الحوامض زال ضرره (١».

من العادة ان يستخدم دبس العنب لشفاء التهابات الفم وخاصة للاطفال الصغار، كما يشرب الحليب ويحلى بالدبس صباحا من اجل تسهيل الباطنه.

يفيد عسل التمرمع اللوز المرفي تقوية الشهوة الجنسية وعرفت هذه النتيجة عرضا، فقد سأل احدهم بانه يريد تقوية مفاصله، فنصح بأخذ عسل التمر العراقي مع اللوز المر، واستخدمت لمدة ٢٠ ـ ٣٠ يوم وجاءني مسرورا ليخبرني بأنه استفاد كثيرا وان هذه الوصفة عالجت عنده البرود الجنسي الذي كان يشكومنه ويسبب له الاحراج. وقال بانه كان مصابا بالبرود الجنسي وعدم الرغبة في ممارسة الجنس وان هذه الوصفة اعادت له شهوته، مما ادى الى ان تحمل زوجته في ذلك الشهر والطريقة التي اتبعها هي ثلاثة ملاعق من عسل التمر تخلط مع ملعقة كبيرة من مسحوق اللوز المرويفطر عليها ويكررذلك في المساء، وقد يعود ذلك الى ان التمر يحتوي على الفسفور المفيد للجنس والعظام والاسنان، اذ ان كل ١٠٠ غرام من التمر يحتوي على ٤٠ ملغم فسفور

<sup>«</sup>۱» تذكرة داود

وهذه النسبة تفوق ماتحتويه الفواكه الاخرى من الفوسفور، هذا علاوة على ان اللوزيقوي مفعول التمر ويحتوي على ان اللوز المرمع التمريمكن ان يحقق نفس النتيجة اذا لم يوجد عسل التمر العراقي .

وثبت بها لا يدع مجالا للشك بأن الحليب واللوز المر المحلى بدبس العنب يمتص الحموضة من المعدة تماما كالادوية المخصصة لذلك، فتشعر عند شرب هذا المزيج بجفاف مؤقت في الفم والطريقة اذابة ٢ - ٣ ملاعق من مسحوق الحليب في كاسة ماء - اذا لم يوجد الحيب الطازج - ثم تضاف الى كاسة الحليب ملعقة من مسحوق اللوز المرويحلى المزيج بدبس العنب ويشرب عند الحاجة، كما لوحظ بان هذا المزيج يطفىء العطش.

هذا وقد اجريت التجربة التالية على عسل التمر والحليب واللوز المر استمرت ستة شهور وتتلخص الطريقة بها يلي:

كاسة ماء فاتر مذوب بها ٢ ـ ٣ ملعقة حليب وملعقة من مسحوق اللوز المرويحلي المزيج بعسل التمر، وكان يفطر على هذا المزيج يوميا ولمدة ستة شهور وكانت النتائج كما يلي:

١ - يحافظ الجسم على التفاعل الحمضي، ويظهر هذا واضحا باستعال ورقة عباد الشمس والمحافظة على التفاعل الحمضي هام في نظر الطب الشعبي حيث يساعد على السفاء السريع من الامراض اذا حوفظ على التفاعل الحمضي للجسم اثناء المرض.

٢ ـ تقل الرغبة للاكل، وإن المزيج قابض للباطنة ويفيد ضد الاسهال ويمنع المراجعة والتسمم الغذائي.

٣ ـ له تأثير على لون الوجه، فهو يصفي اللون ويظهر هذا بشكل واضح.

٤ ـ اذا اخذ هذا المزيج في رمضان وقبل ربع ساعة من الافطار فان هذا يساعد على عدم شعور الصائم بالتثاقل. ويبدو من هذه النتيجة انه من المفضل تناول طعام سهل الامتصاص من قبل خلايا المعدة قبل تناول الوجبة الرئيسية مما يساعده على عدم الشعور بالتثاقل.

يذهب الحبوب الحمراء عن الجلد، وخاصة الموجودة على الظهر.

٦ ـ يسمن الامعاء والاحشاء بشكل واضح ومن الملاحظ ان الحليب واللوز المرودبس التمر لا تزيد الشهوة الجنسية مثل الدبس واللوز لوحدهما لان الحليب واللوز والدبس يكون مفعولها في تسمين الاحشاء والامعاء بينها الدبس واللوز يظهر مفعولها في النواحي الجنسية .

٧ ـ يذهب الشعور بالتعب الذي كان يأتي على غير ميعاد وفي كل الحالات سواء اكان الانسان يعمل او نائما.

٨ ـ لا يوقف تساقط الشعر ويبدو انه يزيد من الشعر الابيض، وان كانت هذه الملاحظة بحاجة الى اعادة التجربة، وقد يعود السبب لاحتواء اللوز المرعلى السموم منها (السيانيدريك) لذلك من المفضل تناول اللوز الحلو بدل اللوز المر او ان يؤخذ اللوز المر بكميات اقل.

٩ ـ لوحظ عند النوم ومع التقدم بالتجربة خروج تيارات قوية من الرئيس وبواسطة الفم غير انه بعد التوقف عن التجربة توقفت هذه الظاهرة نهائيا.

واخيرا يجب ملاحظة انه من الافضل خلط الحليب مع الماء ثم مسحوق اللوزواذا عكس الامر اي ذوب اولا مسحوق اللوز في الماء فان المزيج لا يكون متهاسكا.

#### الرمسان

جاء في تذكرة داود بان الرمان يحمر الالوان، والحامض منه يقطع العطش واللهيب والحرارة، كما ان الرمان يسقط الشهوة ويرخي، وقشره مع العفص يقطع الاسهال المزمن والرمان الحامض يصلحه العسل ـ اي يقضى على مساوئه.

يقول القباني بان للرمان خاصية هاضمة وخاصة للشحم والدهن، وان مغلي قشر الرمان يفيد في معالجة الاسهال، وطرد الدوده الوحيدة.

ويقول جلال الدين السيوطي، اذا شرب ماؤه مع السكر وعلى الريق قطع الحمى وان تناول الرمانة كلها، يقوي المعدة، اذا اعتاد المرء على ذلك، ويضيف بان الرمان الحامض مع الشحم والعسل اذا طبخت وخلطت حتى تصبح مرهما فانها تزيل الاظفر من العين اذا اكتحل منه بطريقة مستمرة.

جرت العادة ان يحتفظ الناس بالرمان من موسمه الى المواسم الاخرى، وذلك بتجفيفه او وضعه في قلائد وتعليقه في المنازل ليستعمل عند الحاجة، كما ان الناس اعتادوا استخدام قشر الرمان للدباغة وتثبيت الالوان، كما اعتادوا تناول بذور الرمان الحامض او الحلوعند الشعور بالمراجعة، فقد ثبت بان الرمان يوقف المراجعة فعلا.

وقشر الرمان مفيد للحروق، وذلك بعد تحميصه على النارثم سحقه ويرش بعد ذلك على الجلد المحروق، فيساعد على شفائه. كما يستخدم قشر الرمان لمعالجة قرحة المعدة، وذلك بسحقه وخلطه مع القشرة او الجلده التي تبطن معدة المدجاجة حيث تنزع وتجفف وتسحق ثم تخلط مع مسحوق قشر الرمان بقدر متساو تقريبا، ثم تؤخذ ملعقة كبيرة قبل الفطور واخرى في الظهر وثالثة في المساء، وافاد الذين يستخدمون هذه الوصفة بانهم يرتاحون لها، وهم معتادون عليها لانهم يشعرون بانها مفيدة لهم.

كما يستخدم مسحوق قشر الرمان للحبوب الملتهبة المتقيحة، والطريقة يؤتى بقشر الرمان ويحمص ثم يسحق ثم ينخل بشاشة، وبعدها يوضع على الحبة الملتهبة وقد اجريت التجربة على حبة حمراء ملتهبة في وجه الطفل فشفي منها.

ام التجارب الاخرى التي اجريت على الرمان فتتلخص بها يلي:

جيء بمسحوق قشر الرمان الحامض وغلي بالماء، ووضعت به ورقة عباد الشمس فتحولت الى اللون الاحمر، بدليل ان قشر الرمان يحول التفاعل الى حامض لان تفاعل الماء متعادل.

كها وجد ان بضعة نقاط من الخل وبذر الرمان تقطع المراجعة بشكل حاسم - راجع بحث خل التفاح ـ كها يفيد منقوع خل التفاح ببذر الرمان التثاقل من الاكل، فاذا شعرت بامتلاء البطن او انتفاخه فان تناول ملعقة كبيرة من هذا المنقوع يذهب التثاقل ويساعد على الاخراج كها ثبت من

التجربة، ويفيد ايضا في معالجة الانتفاخات والاسهال الناتج عن البرد وبعد اكله او وجبة من اللحم.

شكا احدهم بانه يتثقل من الاكل، فوصف بان يأخذ ملعقة من مسحوق قشر الرمان قبل الفطور وفي الظهر والمساء، وبعد اربعة ايام من التجربة افاد بانه لم يعد يشعر بالتثاقل الذي كان يشعر به.

واذا اخذت ملعقة من مسحوق قشر الرمان، واخرى من السوس قبل ساعة او نصف ساعة من اكله دسمه فان هذا من شأنه ان يمنع حدوث التثاقل بعد الاكل.

ومنقوع الرمان الحلووخل التفاح يوقف مغص الطفل الناتج عن البرد، ففي تجربة على طفل عمره (٢٥ يوما) حيث اخذ يبكي وبحرارة، وفتش جسمه لمعرفة سبب البكاء ولم يعرف السبب الابعد ان افادت امه بانها مصابه بالبرد، فانتقل البرد وتأثيراته الى الطفل عن طريق الحليب، فاعطى ملعقة من منقوع الرمان الحلو والخل فنام الطفل نوما عميقا.

وطفل آخر اصيب بالحصبة وعمره ثلاث سنوات، وكان يراجع كل ما يأكل بمجرد، ان يتناوله، وكانت امه تطعمه بالقوة خوفا عليه، الا انه في كل مرة كان يراجع ما يأكل وعندما اعطي بضعة نقاط من منقوع خل التفاح وبذر الرمان الحلو، توقف عن المراجعه واخذ يأكل بشكل عادى.

من الملاحظ ان التناول المستمر لقشر الرمان الحلو افضل من التناول المستمر لقشر الرمان الحامض، لان قشر الرمان الحامض اذا تناولته باستمرار قد يسبب السهاط او لا يمنعه على الاقل.

### قشر المرمان والمرونـــة :

لمزيد من التعرف على فوائد قشر الرمان فقد اجريت التجربة التالية:

قسمت قطعة من اللحم الاحمر الى سبعة اقسام متساوية.

نقعت الاولى في منقوع الخل وعشبة ابي بربور.

والثانية في منقوع الخل والسذاب، والثالثة بنقوع الخل وشقائق النعمان، والرابعة في منقوع الخل، والسنوس، والخماسسة في منقوع البلوط والخمل، والسمادسة في منقوع قشر الرمان والخل، والسمايعة في الخل فقط.

وكانت مدة النقع واحدة لجميع القطع، حيث تغمر قطعة اللحم في المزيج المخصص لعدة دقائق واخذت القطع جانبا بعد النقع ووضعت على ورقة لمدة شهر وكانت النتيجة كما يلي:

ان قطعة اللّحم التي نقعت في الخل وقشر الرمان اكثرها ليونة، وليس هذا وحسب بل ان قطعة اللحم هذه احتفظت بها فيها من زيوت، وثاني القطع في المرونة القطعة التي نقعت في منقوع الخل والبلوط، حيث سحق ثمر البلوط ووضع في خل التفاح لنه سبوعين وصفي بعد ذلك بشاشة، وتأتي القطعة التي نقعت في الخل والسوس في المرتبة الثالثة في المرونة واقلها ليونة ومرونة هي القطعة التي نقعت في الخل وحده.

والجدير بالذكر ان الرمان والبلوط يستعملان في الدباغة .

# السعتر (الزعتر)

عشبة يبلغ ارتفاعها حوالي ٣٥سم، كثيرة الفروع، اوراقها صغيرة تنبت مباشرة من الساق وهو ينبت في بلادنا في البر، ويعرف الناس ويجمعونه لاغراض شتى، وتعالج بالزعتر غالب السموم ويحل الرياح والمغص وان طبخ بالخل والكمون وتمضمض به سكن اوجاع الاسنان والحلق، واذا طبخ بالزيت والكمون وطلي به جسم الطفل حال ولادته، حفظه من البرد والرياح وبروز السره وطبيخه مع التين يحل الربو وعسر التنفس.

السعتر يصلح سائر الاطعمة، ويدفع التخم والعفونات مطلقا، وإذا اخذ مع السكر على الريق وفي المساء قوى البصر، وقطع البخار، وإذا خلط بالعسل وطليت به الاورام حللها، وماؤه يجلو البيضا كحلا وينزيل الصمم قطورا، ومع العسل يفيد في عرق النساء طلاء، ويساعد على اخراج الديدان ويفتح الشهوة وبذوره تفيد في الناحية الجنسية وفتح السدد واليرقان.

والنزعتر من أفضل الاغذية مع الجبن الطري ، ويفيد من يريد تقوية جسمه وان نقع في الخيل وشرب اذهب الطحال، ودهنه من الادهان المفضلة للرعشة والفالج وهويضر المحرورين ويصلحه الخل.

يعطي الزعتر نتائج جيدة في حالة التهاب الشعب التنفسية، ويفيد كذلك السعال الديكي والربو، ويفيد احتقان الكبد، ومغلي الزعتر يهدىء الالام الناتجة عن تحركات الحصى في المثانة ويفيد المتعبين والاطفال المصابين بالكساح اذا تحمموا بمغلي الزعتر، ويساعد الزعتر المعدة والامعاء على الهضم وخاصة بعد مرض.

الجزء الطبي هو العشبة المزهرة، والمواد الفعالة زيت طيار مع مادة Themol ، وهو مطهر داخلي ويحوى على مواد دابغة مرة .

ومن التجارب والملاحظات على الزعتر:

كانت معدته تؤلمه عند تناول البندوره، واكتشف ان الزعتر ـ الدقة ـ تذهب الالم والحموضة الناتج عن اكل مادة البندورة.

طفلة بين خمسة اخوة ، اعتادت ان تأكل الزعتر والخبز وزيت الزيتون وهي مغرمة بالزعتر ـ الحدقـه ـ تعمل منه ساندويشات ، فتفتح الرغيف وتبلله بالزيت من الداخل ثم ترش الدقة فوق الزيت ، وتلجأ الى هذه الاكلة كلما احست بالجوع ، ولوحظ بأن صحة هذه الطفلة هي افضل دائما من صحة اخوانها فهي لا تمرض كما يمرض اخوانها .

طُعم احد الاطَّفال على ذراعه، فتورم بشكل مزعج، وقد استعملت له الوصفة التالية: زعتر اخضر يقلى في زبده غنم (نعاج) ثم دهن من هذا المزيج عدة مرات في اليوم، وهذه النتائج اعطت نتائج باهره وغير متوقعة فاخذت الاورام تخف والجراح تلتئم بسرعة ملحوظة حتى شفى تماما من اثر التطعيم في وقت قصير. وفي احد الايام شاهدت جرحاعلى ظهريد احد الشبان، وسألته عنه فقال لي انه اكزما واعطيته زبدة الغنم وقبلي بها عدة ورقات من الزعتر الاخضر، وعدة اوراق من ثوم الدببه (ثوم العرب) \_ يسد مكانه فصوص من الثوم العادي واخذ يدهن من هذا المزيج بمعدل اربع مرات في اليوم ودهشت عندما شاهدت بأن الجرح قد التأم، ولكن بعد مدة لاحظت ان الجرح قد عاد، وسألته عن السبب فأفاد بان المادة التي اعطيته اياها قد فقدت وبعد شهر واحد واجهته، وقد ذهب الجرح الذي على ظهريده فسألته عن السبب فقال وجدت المادة التي اعطيتني اياها ودهنت بها فعاد الجرح والتأم مرة اخرى وبعدها لم اقابله ولكن هذه التجربة بحاجة الى اعادة للتأكد من صحتها.

وجرب الزعتر الاخضر والزبدة في دهن جسم محروق فوجد بانها تخفف المياه التي التي تنزف من الجلد اثناء الحرق. كما وضع من الـزبـدة والـزعتر على الحبوب التي عاده ما تنتشر على وجه الاطفال، نتيجة جرح او سقوط على الارض فوجـد انها تجفف الماء الذي ينزل من الحبوب، ثم تشفيها ومن المعروف ان انتشار ماء الحبه على وجه الطفل نتيجة العبث بها من قبل الطفل يجعل الحبوب، اما فائدة الزبدة والزعتر فتمنع من انتشار الحبوب قي جميع الامكنة التي تصلها ماء الحبوب، اما فائدة الزبدة والزعتر فتمنع من انتشار هذا الماء الذي ينزف من الحبوب وتجففها وبالتالي لا تنتشر الحبوب في وجه الطفل.

كما وضّع مقلي الزبدة والزعتر على اذن طفّلة تبلغ من العمر اربع سنوات كانت تؤلمها نتيجة ثقب اذن البنت تمهيدا لوضع الحلي بها فازال الاورام والالتهابات التي اخذت تختفي شيئا فشيئا نتيجة للدهن المستمر من الزبدة والزعتر حتى شفيت تماما وبسرعة.

ذكر في شخص بأنه أشفى أحد الناس من المغص الشديد بواسطة الزعتر، فكان يأخذ ملعقمة كبيرة من مسحوق ورق الزعتر كل يوم وقبل الفطور واضاف بانه شفي بسرعة، حيث اخذت حالته بالتحسن عندما بدأ بتناول الزعتر.

والجدير بالذكر ان الزعتر يقضي على المغص الناتج من تحركات الرمل او الحصى في الجهاز البولي.

## الزيــوت

## زيت الزيتون:

سئل معمر لماذا يشرب دائها زيت الزيتون، فاجاب بانه يعتقد بأنه مُقَووانه اعتمد عليه كثيرا طيلة حياته، واضاف بأنه في احد الايام دهن احدى جماله بالزيت واضطر بعد ذلك بساعات ان يذبح الجمل فوجد ان الزيت قد تغلغل في جسم الجمل، حيث اضاف بأنه شاهد نقاطا من الزيت على لحمه الاحمر اثناء سلخ الجلد.

يستخدم زيت الزيتون في كثير من الوصفات الشعبية، فمثلا هناك عادة تقطير العين بزيت الزيتون لايقاف حيقانها، كما انه يستخدم في اطفاء الحرقة الناتج عن تناول الفلفل الحار في الفم او المؤخرة وذلك بدهن الاجزاء المتأثرة بالزيت، ويدهن به العنب عندما يراد صنع الزبيب منه، كما انه يستخدم في شفاء انواع معينة من الحبوب التي تصيب وجوه الاطفال، فهناك في غور الاردن دودة يقال لها «الكسم» اذا مشت على وجه الطفل يقال بانها تترك مكانها حبا وتعالج هذه الانواع من الحبوب بوضع زيت الزيتون في الفم فترة من الزمن، ومن ثم تدهن الحبوب بهذا الزيت ويقال بأن الحبوب تزول نتيجة لذلك، ويستخدم زيت الزيتون لطرد الذباب فقد اجرى المؤلف تجربة فأحضر ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ووضع عليها اربعة نقاط من زيت اللوز المر ودهن منه وجه طفل فلم يقربه الذباب، كما وجد المؤلف بان زيت الزيتون مع زيت اللوز المر يخفف من احمرار الجلد الناتج من الساط، بشرط ان يخلط زيت الزيتون بكميات مناسبة من زيت اللوز المر حتى يصبح الجلد قادرا على تحمل ذلك.

ان فترة اعداد ثمر الزيتون يستغرق وقتا طويلا، فالشجرة لا تثمر الا بعد اربع او خمس سنوات من زراعتها لتأخذ شجرة الزيتون كمية من الغذاء والشمس لتجعلها قادرة على الاثمار ومن المعروف ان شجرة الزيتون لا تحمل او لا تثمر كل عام لان الثمر يحتاج الى اعداد طويل.

يبدوان كل الشجرة، الاوراق والاغصان، ونوى الحبوب والصمغ كلها مفيدة ولا تقتصر الفائدة على الزيت فقط، فتصف كتب الطب الشعبي القديمة «١»، بأن ماء ثمرة الزيتون التي تتبقى بعد استخلاص الزيت تفيد داء الثعلبة، وصمغ الزيتون يحد الذهن ويلصق الجروح ويصلح الاسنان المتآكلة، ويقطع السعال المزمن، والرصيص يفتح الشهية ويقوي المعدة، ويفتح السدد ويحسن الالوان وان كلس اي عولج ثمر الزيتون بالجير، وذلك بنقعه بهاء الجير او طبخه فيه، فان هذه الطريقة تذهب مرارة الزيتون ويصبح جيدا في الهضم والتسمين وان تبخر بنوى الزيتون فانه يقطع السعال والربو. ولب النوى اذا ضمدت به الاظافر البرصة قطع برصها والماء السائل من

<sup>«</sup>۱» تذكرة داود

جذوعه كحل جيد للدمعه ورخاوة الجفون، والدهان بزيت الزيتون يقوي الشعر ويمنع الشيب ويشد الاعضاء وينفع الجرب، وكلما عتق الزيت يصبح افضل، خاصة اذا حفظ بطريقة سليمة ويقال بأنه من الافضل ان يحفظ في جرار من الفخار.

وزيت الزيتون مع الخبرسهل الهضم ويحتاج الى نصف المدة التي تحتاجها اكلة دسمة ، ويحتوي زيت الزيتون على فيتامين «د» للكساح ويقوي الساقين ويزيد القدرة على التفكير ويوجد في زيت الزيتون فيتامين (E) المخصب والمقوى ، وفيه مادة ليبوئيد ومواد عطرية وهومن خير الادوية الكبدية ، مفرغ للصفراء ، محرض للكبد على الافراز ويستعمل في حالة التشنج المعوي واذا اخذ منه ١ - ٢ ملعقة قبل الاكبل بنصف ساعة يفيد ضد الامساك ويفيد زيت الزيتون للذين يعملون بعيدا عن نور الشمس . ويعرف المؤلف طفلة تعتاد على اكل زيت الزيتون والزعتر فتعمل منه ساندويشات وتتناولها بشكل يومي ، وهي لا تمرض دون اخوانها ولعل هذا يعود الى ما تأكله . واجع بحث الزعتر .

#### زيت الذرة:

يحول زيت الذرة تفاعل البول من قلوي الى حامضي ويستخدم في معالجة الربو او الشقيقه وذلك بأخذ ملعقة كبيرة على الاكل من زيت الذرة، وتزول القشور باطراف الجفون في مدة شهر تقريبا اذا اخذت ملعقة كبيرة من زيت الذرة في الصباح واخرى في المساء، وبعد شهرين من الاستمرار على تناول زيت الذرة تزول القشور من انحاء اخرى من الجسم "٢» وكذلك اذا استعمل من الخارج يجعل الجلد طريا ويزيل القشور التي على الجلد ويساعد زيت الذرة على ازالة التشنجات في جانب الوجه او الشفه، واذا اخذ في الصباح والمساء فانه يمنح الشعر الخشن نعومة ولعانا.

هذا وقد اجريت عدة تجارب على زيت المذرة منها تجارب لازالة القشرة ومنها لجعل الشعر ناعها، فلجعل الشعر ناعها يغسل الرأس بالماء الساخن والصابون في بداية الحمام مثلا اوفي في اي وقت يشاء المرء ثم يجفف بعد ذلك ويفرك الشعر بزيت الذرة ويلف الرأس لمدة نصف ساعة او الى ما بعد الحمام ثم يغسل الرأس بالصابون ويهذه الطريقة يصبح الشعر ناعها وتشعر برطوبة لذيذة حول العينين، لذلك ينصح المتعبون وخاصة الذين يجهدون عيونهم كالرسامين او الكتبة . . . الخ بغسل رؤ وسهم بزيت الذرة مع الفرك القليل لاعصاب العينين من الخارج .

واجريت نفس التجربة السابقة وبنفس الطريقة عشر مرات والزمن الفاصل بين كل مرة واخرى ثلاثة ايام لمعرفة اثر زيت الذرة على قشرة الرأس فلم يثبت بان له فائدة في ازالة القشرة ولكنه ينعم الشعر فعلا.

وفي تجربة اخرى جيء بكمية من ورق السذاب الطري وذبل في الظل ووضع في زجاجة

<sup>«</sup>۲» د. جافیتش

وغمر بزيت الذرة، واغلقت الزجاجة ووضعت في الشمس لمدة حوالي شهرين، بعدها صفي المزيج بشاشة ثم استخدم الزيت الناتج في غسل الرأس بالطريقة المشروحة سابقا وكانت النتيجة شعر ناعم وراحة لاعصاب العينين وخاصة اذا فركت اعصاب العينين بالزيت اثناء فرك الشعر ولكن الشعر اصبح جافا بشكل واضح رغم انه من النوع الدهني.

### زيت اللوز المر:

استخدم زيت اللوز المربمعالجة تشقق في قدم احدى السيدات، ولم يفد زيت اللوز المر في تشقق القدم وانها ظهر له مفعول اخر، فعندما وضع زيت اللوز المرعلى قدم احداهن حتى ركضت بعيدا وعندما سئلت عن السبب قالت: بانها شعرت بالغاز المنبعث من زيت اللوز المرقد تسرب الى فرجها. حيث كانت تعاني من التهابات مزمنة في عنق الرحم، وكانت قد راجعت الدكتوره مرات كثيرة دون جدوى، وكان الاستنتاج طبعا ان زيت اللوز المريفيد في الالتهابات التي جذبته وانجذب اليها بطريقة لا تصدق فسبحان الله الذي خلق لكل داء دواء بعدها اخذت تحتمل من زيت اللوز المربعد تخفيفه بزيت الزيتون بالقدر الذي تتحمله، ووفقا لشدة الالم وأفادت بعدها بانها شفيت، واصبحت كلما شعرت بالتهابات خفيفة اخذت تستخدم هذا المزج وبعد خس سنوات شوهدت السيدة وسئلت عن زيت اللوز المر والالتهابات فقال لم اراجع الدكتوره قط منذ ان اهتديت الى هذا العلاج البسيط، وقالت بأنها انجبت مولودين منذ ان استعملته اي ان هذا العلاج ليست له اثار جانبية وافادت بانها كانت تستخدمه في فترات عدم الحمل فقط.

كما يستخدم زيت اللوز المرمع زيت الزيتون لايقاف ضربات الرَوماتيزم وللجرب والتهابات الجلد ولمعالجة احمرار الجروح. وإذا خلط زيت اللوز المرمع زيت الفيجن، ودهن به جهة القلب فانه يفيد ضيق التنفس والنخزات والانصبابات. وإذا دهن البطن بزيت اللوز المروزيت الفيجن فان هذا يساعد على اخراج الغازات من البطن.

### زيت الحبة السوداء:

في رواية للبخاري يقول صلى الله عليه وسلم «في الحبة السوداء شفاء من كل داء الا السام» والسام هو الموت، حيث استطاع احد دكاترة كلية الطب بجامعة الاسكندرية ان يفصل العنصر الفعال في بذور حبة البركة ووجد انه فعال جدا في علاج الربو.

### زيت اليانسون:

يستخدم في صناعة المعاجن والسوائل للفم والاسنان ولابادة القمل في الرأس، يقوي الجهاز المضمي عند المسنين، يعالج المغص المعوي عند الرضع والاطفال الكبار وخاصة الناتجة عن تخمرات اللبن في الامعاء، وهو طارد للغازات المعوية ويسكن المغص الناتج عنها «١».

۱۱۵ احمد جباره

### زيت النعنع:

زيت عطري يفيد في المغص ويخفف الصداع، اذا وضع على الجبهة «٢»، وقد لاحظ المؤلف ان زيت النعنع ذورائحة قوية وقد تم خلط ثلاثة عشر نوعا من الزيوت النباتية معا منها زيت النعنع واللوز المر والبابونج والميرمية والقطران والبصل وغيرها ومع هذا بقيت رائحة زيت النعنع هي الغالبة مع العلم ان الزيوت خلطت بنفس النسبة.

#### زيت السمك:

من العادة ان يعطى زيت السمك لافراز الحليب، ولا يؤثر التصنيع عليه كالزيوت النباتية الاخرى والمخففة الاخرى فيبقى في كل الحالات لا يسبب الكلستر ول، اما الزيوت النباتية الاخرى والمخففة للكولستر ول مثل زيت الذرة وعباد الشمس والصويا والجوز. . . الخ من الممكن ان تصبح مسببة للكولستر ول اذا افسدها التصنيع، وثبت من تجارب المؤلف ان زيت السمك ممتاز للشرايين، اما رائحته المزعجة فمن الممكن تخفيفها بشرب مغلي اوراق البرتقال بعد شرب زيت السمك كما يقول القباني .

ومن المفضل ان يؤخذ زيت السمك على شكل حبوب وان يؤخذ بعده الثوم والعسل فان هذا يمنع تجشؤ الزيت مرة اخرى ويصبح تناوله غير مزعج «راجع بحث الثوم».

## السيرج:

هو من السمسم ومن فوائده انه يخضب البدن ويفتح السدد ويصلح الصوت وشحم الكلى ويحلل الاورام ويزيل الاثار السود والوشم الاخضر ونهش الافعى اكلا وضهادا ويقال انه يطول الشعر ويسوده وان اوراقه وماؤه تدر الحيض ويرخي الاعضاء ويصلحه العسل. وتصنع منه الكسبه التي يقال بانها تدر الحليب حيث جرت العادة ان تتناولها بعض النساء من اجل ادرار الحليب اما بالنسبة لفوائد السيرج فكثيرة فهويزيل السعال المزمن اذا طبخ بالرمان، ويصفي الصوت ويزيل خشونة الرئة والصدر والحكة والجرب وحرقة البول، ويحل الربو وضيق التنفس وان طلي به مع بياض البيض على مطلق الصلابات والاورام حللها والحم الجراح ومع صفار البيض يصلح العين، ويصلحه ان يقلى به شيء من البصل.

جرت العادة ان يستخدم السيرج لازالة شوك الصبر حيث تدهن الاصابع به قبل وبعد الاكل كذلك يستخدم السيرج لمعالجة اللفحة والبرد، وخصوصا للاطفال وله اثر واضح في ذلك، فتبلل ورقتان بالسيرج وتثقب كل منها عدة ثقوب صغيرة وتوضع احداها على صدر الطفل من

۲۷» جريدة الرأس الاردنية ۲۳/ ۱۱/ ۱۹۷۸

الامام والاخرى من الخلف من المساء الى الصباح وفي الصباح يتحسن الطفل بشكل يدعو للارتياح.

وذكر لي احدهم انه استعمل مزيج كان السيرج والصبره المره من عناصره الاساسية ووضعها على صدر طفلته وكانت في حالة خطرة من لفحة البرد، وفي اليوم التالي تحسنت لدرجة كبيرة لدرجة انها ادهشت الدكتور الذي اشرف على علاجها.

يؤيد القباني «١» هذه الفكرة ويقول ان السيرج يدفع غائلة البرد والجوع عن الجسم فهو سهل الهضم ويتجمد تحت الصفر وعدم تجمده من احسن مميزاته.

اما بالنسبة لفوائد الريوت بالنسبة لرأس فهي متعددة فزيت الخروع مثلا يطيل الرمش وزيت النصف وزيت النوة مع وزيت النوة مع النعنع ضد القشرة واليانسون يبيد القمل وزيت الذرة يجعل الشعر ناعها، وزيت الذرة مع زيت الفيجن يجعل الشعر الدهني جافا وزيت الزيتون يقوي الشعر والسيرج يقال بانه اذا غلي به الريحان يسود الشعر.

### الزيوت والكولسترول:

من المعروف ان الكولستر ول يسبب تصلب الشرايين وقد ذكرت جريدة الدستور الاردنية «١» بان هناك علاقة بين الكولستر ول ووجع الرأس بحيث كلما زاد الكولستر ول في الدم زاد وجع الراس واذا خف الكولستر ول يخفف بالمقابل وجع الرأس، حيث يشكوعدد كبير من الناس في اوروبا من الصداع وهو يبدأ في شق واحد من الرأس، ثم بعد ذلك بست ساعات يعم الالم الرأس وقبل الصداع يكون هناك الارق ثم يميل الى الحزن الشديد ثم تصيبه اضطرابات بصرية وانزعاج من الضجة.

اما السبب التشريحي للصداع للصداع فهو التهاب شرايين الدماغ ، ان الاطباء في باريس اجروا تجارب على نسبة الكولسترول والنسبة الظبيعية هي ٢ - ٢ ,٥ غم لكل لتر دم . كا وجد ان الصداع يخف اذا منع الشخص من اكل مواد دسمه مثل صفار البيض ، وكذلك عند القيام بتمارين رياضية وكانت تهبط نسبة الكولسترول الى اقل من غرامين لكل لتر وكان الصداع يتوقف واذا عادت نسبة الكولسترول يعود الوجع .

وبالنسبة للطب الشعبي ، يعالج الكولستر ول بالرياضة والمشي وعدم الاعتماد الكلي على السيارة كما يوصي باستعمال النزيوت المخففة للكولستر ول وقد ثبت بان زيت الثوم فعال ويمكن تناوله باخذ عدة فصوص من الثوم تفرم وتبلع قبل النوم . وكذلك زيت الذرة يعطي نتائج جيدة حيث يؤخذ من ٢ ـ ٣ ملاعق قبل الافطار ومثلها قبل العشاء وزيت عباد الشمس والصويا يشبهان زيت الذرة من حيث الاثر في تخفيف الكولستر ول ولكن الافضل منها هوزيت الجوز والافضل من زيت الجوز هوزيت بزر العنب.

<sup>«</sup>١» القباني ١٩٦٥

<sup>«</sup>١» جريدة الدستور الاردنية ١٠/٧/ ٩٨٠ عدد ٢٦٣٢

## الســوس

تأكد علميا ان خلاصة العرقسوس تحوي على حمضي الجليسرهتيك، الذي له فاعلية ملموسة في علاج امراض العيون والامراض الفطرية المزمنة وخاصة الاكزما والصدفية بالاضافة الى فعاليته في شفاء واندمال قروح المعدة والالتهابات واكدت التجارب على ان حامض الجليسرهتيك له نفس تأثير مركب الكورتيزون ومشتقاتها «١».

والعرقسوس هو جذور نبات يعيش في مصر تقلع الجذور وتترك اكواما لتختمر قليلا فيزداد لونها اصفرارا ومن ثم تطحن، ويقول ابن سينا عن هذا النبات بانه يصفي الصوت. ويوصف في جميع علل الصدور والمثانة وانه انفع دواء للحرقة والخشونة وهو رطب، يكافح الامساك وشرابه يقي من العطش والسوس يدر الطمث ويفيد البواسير وينقى الفضلات.

ذكر لي شخص ثقة بانه يعرف شيخا كان مريضاً بجهاز التنفس وسئم من عرض نفسه على الدكاتره، وكان من عادته ان يجلس على فرندة البيت وفي كل يوم يمر بائع السوس ويسقي الشيخ من شرابه الذي كان يجبه \_ وفجأة تغيب بائع السوس فعادت صحة الشيخ للتدهور وساءت احواله وعاد بائع السوس مرة اخرى واخذ يسقي الشيخ من شرابه فعادت صحة الشيخ الى التحسن ومع تكرار هذه العملية عرف الشيخ ان شفاءه يكمن في مادة السوس فأخذ يحضره ويشربه مما ادى الى شفائه.

وذكر اخر بان السوس قد اشفى معدته واذهب الحرقة التي كان يشعر بها، والطريقة هي انه كان يتناول ملعقة صغيرة من مسحوق السوس على دون فطور كل يوم وبعد ستة شهور افاد بانه اصبح يأكل كل شيء ولا يشعر بألم او حموضة كها كان سابقا.

ومن التجارب التي اجراها المؤلف على السوس:

وجد ان تفاعل السوس متعادل فقد وضعت ورقة عباد الشمس في محلول يتكون من السوس والماء فلم يتغير لونها لا الى الحمرة ولا الى الزرقة بدليل ان تفاعله متعادل.

وُفي تجربة اخرى وضع منقوع الخل والسوس على حرق من جراء ملامسة المدفأة في الشتاء فخفض الالم في البداية بشكل واضح ولكنه لم ينه الالم تماما.

والسوس يفيد الحريق مع قشر الرمان والثوم والطريقة هي :

أخذ من منقوع خل التفاح والسوس ـ النقع لمدة ١٤ يوم ـ ثم من منقوع الخل وقشر الرمان ثم من منقوع الخل والشوم كميات متساوية وخلطت معا في زجاجة وحلي المزيج بدبس العنب، ووضع الجميع في زجاجة . وضعت بعد ذلك في الثلاجة . وفي احدى الايام انسكب ابريق الشاي بمحتوياته وهو حار على احدهم وعولج فورا من هذا المزيج حيث دهن له منه على الامكنة التي انسكب عليها الشاي ولم تحدث اية مضاعفات سوى ان الجلد اصبح لونه احمر ما لبث ان اختفى ولم تتكون اية فقاقيع نتيجة لانسكاب الشاى الساخن .

<sup>(</sup>١) الدستور الاردنية تاريخ (٤/ ٩/ ١٩٨١) العدد (٢٥٠٥)

اصابت الكحة المستمرة احد الاطفال وكان عمره خمس سنوات، واعطي ملعقة صغيرة من السوس في الاوقات الثلاث الصباح والظهر والمساء وادى هذا الى شفائه بعد بضعة ايام.

ان منقوع خل التفاح والسوس يخفف الام الجروح والرضوض، وان اخذ ملعقة سوس بعد اكله تشعر بعدها بالتثاقل، فان الشعور بالتثاقل يختفي، واذا اخذت ملعقة سوس صغيرة قبل النوم فان هذا يذهب الانتفاخات التي من الممكن ان تحدث خلال النوم.

واذا وضع الخل والسوس على الفقاقيع المتفجرة التي تحدث في راحة اليد اثناء العزق اوغيره فان هذا المزيج يساعد على قطع القشرة قشرة الفقاقيع دون الم. وكذلك يذهب السوس وجع البطن الناتج عن البرد او ما يسمى بالوثاب.

وفي تجربة اخرى، اخذ السوس على مدى ثلاث شهور ثلاث مرات يوميا في الصباح والظهر والمساء بمعدل ملعقة صغيرة ولوحظ ما يلي:

١ ـ يسمن الامعاء واذا اخذت ملعقة في المساء يجعل الشعر ناعها في الصباح.

٢ ـ بعد مضي ٣ ـ ٥ ساعات على اخذ ملعقة من السوس، تشعر بارتفاع في درجة الحرارة المقعده
وخاصة اذا اخذت في الصباح وقبل الفطور.

عمل مزيج من السوس والشوم والعسل والخل، وذلك بأخذ كمية مناسبة من منقوع الخل والسوس ثم يمزج به ملعقة من مسحوق الشوم او من منقوع الخل والثوم ويحلى المزيج بالعسل ويستعمل للجروح فيلحمها وخاصة الجروح التي تنشأ من استخدام مادة الاسمنت باليدين اوالرجلين.

ولمعرفة المزيد عن السوس اجريت التجربة التالية:

جيء بشلاث قطع صغيرة من الكبده، وثلاث قطع صغيرة من الدهن الحيواني، نقعت القطعة الاولى في منقوع خل التفاح والسوس والعسل والشائنة في منقوع خل التفاح والسوس والعسل والثائنة في خل التفاح والسوس والعسل والثوم، ومدة النقع كانت عشر دقائق لكل من القطع اخذت القطع جانبا، وكذلك عمل بقطع الدهن وبعد اسبوع كشف عن التجربة وكانت النتائج كما يلى:

"النتيجة البارزة لهذه التجربة وجدان قطعة الكبدة التي نقعت بالسوس والخل والعسل اصبحت اصغر القطع رغم ان القطع متساوية اصلا. وجف ما بها من ماء وقطعة الدهن التي نقعت بالخل والسوس والعسل وجدانها ذابت دون باقي القطع وشوهد الدهن منفصلا جانبا عن القطعة مما يدل على ان مزيج الخل والسوس والعسل يساعد على امتصاص الماء، وبناء على هذه النتيجة هل اذا اخذ المزيج اعلاه يساعد الجسم على التخلص من الماء الزائد وهل اذا اخذ بعد الاكل يخفف من الحموضة لانه سيمتص الحموضة الزائدة؟

اما القطعة التي نقعت بالخل والسوس والعسل والثوم، وجدت كما هي، ووجدت كما وضعت لم تفقد من مائها شيء، بسبب وجود الثوم طبعا، وقد يفيد هذا المزيج ضد العطش، وقد يفسر هذا لماذا يفيد خل التفاح والثوم في معالجة الكوليرا فالمصاب بالكوليرا يفقد الكثير من الماء من جسمه والثوم والخل يمنع ذلك.

اما القطعـة التي نقعت في الســوس والخــل فقـط، فقد احتفظت بالماء اكثر من القطعة التي نقعت في الخل والسوس والعسل واقل من القطعة التي نقعت في الخل والسوس والعسل والثوم.

## شقائق النعمان

كسف لي عن ساعده وأراني حفرة صغيرة على رسغ يده، وقال كنا ندق شقائق النعمان ونضعه على ايدينا ونربطها من المساء حتى الصباح، حيث نفك العصبة ونجد ان شقائق النعمان قد تركت اثرا واضحا حيث لا ينبت الشعر، ويعتقد بانها تحوي مادة حارقة، كانت هذه القصة هي التي وجهت انتباهي نحو هذه العشبة ومحاولة جمع المعلومات عنها.

تنسب شقائق النعمان الى النعمان ملك الحيرة، لمحبته بها، وكان يحرص على ان تزرع الارض المحيطة بقصره - الذي كان يدعى بالخورنق - بهذه النبتة، وكان هذا القصر يشرف على المناطق الحصبة فيرى الناظر من سطحه المناظر البديعة وخاصة في فصل الربيع.

وشقائق النعمان معروفة لها فروع مزغبة، تنتهي برؤ وس تحمل وردة غالبا ما تكرن حمراء، وفي داخلها بذر اسود، وهذه النبتة معروفة في بلادنا، وتنبت برية حتى تشاهد المروج حمراء من كثرة انتشار هذه النبتة.

ان ازهار هذه النبتة له معنى عند الفلاحين، اذ يعني بانه يجب التوقف عن عملية البذار، وفي هذا الصدد يقول المثل العامي (طلع النرجس والحنون ظب بذارك يا مجنون) والحنون او الدحنون هو الاسم الذي يطلق على شقائق النعمان، ويعني المثل: اي ان البذار وزراعة الحبوب بعد ازهار نبتة شقائق النعمان، لا يفيد وانه بمثابة الجنون لان الفلاح اذا فعل ذلك فانه سيخسر المحصول في تلك السنة.

وتقول عنها كتب الطب الشعبي القديم «١»، بانها تستأصل شأفة البلغم، وذلك بمضغ واكل الورده، وان شربت بعد غليها تسكن الوجع حيث كان، وخاصة الألم الناتج عن القولج وتزيل البرص شربا وطلاء وظلمة العين وبياضها كحلا، واذا غليت وشربت تدر اللبن وتدر الحيض احتمالاً، ومسحوقها يقطع الرعاف فورا، وتكون فائدتها افضل اذا شربت مع اللبن.

شاهدني احدهم وانا اجمعها، فقال بأن احدى قريباته كانت نحيفة جداً، فأخذت تعلي من شقائق النعمان وتشرب حتى تبدلت حالتها واصبحت سمينة بشكل واضح وازداد احمرار وجهها.

وكانت اولى التجارب على هذه النبتة، اخذت عدة وردات من شقائق النعان ودقت ووضعت في زجاجة ثم وضع عليها خل التفاح حتى توارت العشبة ثم اغلقت الزجاجة اغلاقا محكما ووضعت في الشمس لمدة اسبوعين حيث تحللت الوردات واصبح لون الخل احمر، وصفيت بشاشة ووضعت للاستعال.

وفي ذات يوم جاءني احد الاقرباء يشكومن مسهار لحمي من مدة عام في راحة قدمه، وهو عبارة عن الم يتركز في دائرة قطرها ٢ سم تقريبا، ويمتد الى الداخل ولم يكن لهذا المسهار اي اثر واضح للعيان على الجلد، الا الالم الذي كان يوجعه جدا كلما سار على قدميه، فدهن المسهار من

<sup>«</sup>۱» تذكرة داود

منقوع الخل وشقائق النعمان ٢ ـ ٣ مرات يوميا.

وبعد عشرة ايام جاءني وقال لي اين العشبة التي دهنت فيها المسهار الذي كان براحة قدمي؟ ، فسألته عن السبب، فقال ان المسهار الذي كان في راحة قدمه قد شفي تماما بعد دهنه من منقوع خل التفاح وشقائق النعيان.

وفي تجربة اخرى اعطي احدهم ملء زجاجة صغيرة \_ زجاجة ابرة بنسلين \_ من منقوع خل التفاح وشقائق النعمان، من اجل ازالة تآليل انتشرت على يده، ونصحته بان يضع خمسة مرات في اليوم على التآليل بواسطة عود كبريت، وبعد ان انتهى الدواء كانت التآليل قد ذابت بشكل واضح ونقصت الى حد كبير، فاعدت له الدواء وشفى تماما.

بعدها استخدم هذا المنقوع اكثر من عشر مرات ولاشخاص مختلفين، وكانت كلها ناجحة حيث كانت في كل مرة تنهي التآليل، وانهالت طلبات كثيرة من الناس ولم تلب طلباتهم لان القصد كان جمع العلومات، ويعتقد بان سبب ازالته للتآليل هو احتوائه على مواد حارقة.

ووجد ان افضل طريقة هي التنقيط على التآليل بواسطة عود كبريت، من ٥ ـ ٦ مرات في اليوم وفي المساء يوضع على التالول قطعة قطن مبللة بمنقوع الخل وشقائق النعمان، ويوضع فوقها قطعة من ورق النايلون، وتلصق ورقة النايلون والقطنة على الثالول لمنع تبخر مزيج الخل وشقائق النعمان.

وكانت اكثر التجارب اثارة، هي ان بنتا في السنة التاسعة من عمرها، كانت تنتشر الثآليل حول شفتها العليا وتتدلى على فمها معطية منظرا قبيحا، كها كانت بجانب فمها مجموعة من التآليل ذي ساق واحد وبطول ٤ ـ ٥ مم، واعطيت من منقوع الخل وشقائق النعهان واخذت تدهن هذه التآليل ٥ ـ ٦ مرات يوميا، وفي المساء تضع على التآليل مزيجا من منقوع خل التفاح وشقائق النعهان وزيت الخروع، تلصق كها شرح سابقا، وفي حوالي خمسين يوما انتهت هذه التآليل ولم يعد لها اى اثر.

وفي تجربة اخرى كانت في وجه احدهم زائدة دهنية على شكل حبة كبيرة نوعا ما، لا تؤلم ولكنها تعطيه منظرا قبيحا، فاعطي مزيج من خل التفاح وشقائق النعمان، وزيت الخروع بنسبة ٢:١ جزء زيت خروع وجزئين من منقوع شقائق النعمان، ولم تجرح الحبة هذه المرة ليضع عليها من منقوع الخل وشقائق النعمان، بل كان يدهنها في النهار من منقوع الخل وشقائق النعمان وفي الليل كان يبلل قطنة من مزيج خل التفاح وشقائق النعمان وزيت الخروع ويربطها على الحبة للصباح واستمرت الحجربة ستة شهور متوالية، وكانت النتيجة ان صغرت الحجة ولكنها لم تنته.

ولـوحـظ ان منقـوع الخـل وشقائق النعمان يفيد في حالة الكحة، او في حالة الالام الداخلية مهما كان مصدرها، اذا شرب منها فانها تخف بل توقف الالم.

استعمل منقوع شقائق النعمان وخل التفاح في حالة طفل يصيبه الربوبمجرد اصابته بالبرد، وحالته تتلخص في ان تنفسه يصبح ذا صعوبة كبيرة، حيث يشاهد بطنه وهو يتحرك بسرعة اثناء التنفس وطيلة المرض، وكان يعرض على الدكتور بدون فائدة وفي اخر مرة اعطي كاسة شاي من منقوع خل التفاح وشقائق النعمان المحلى بدبس العنب، وانتهت هذه الحالة نهائيا ولم يعد يصاب بالحالة السابقة رغم تكرار تعرضه للبرد ومضى اكثر من اربع سنوات، ولكن المؤلف لا يستطيع

التأكد بان ذلك كان من اثر منقوع شقائق النعمان وخل التفاح، لان ذلك كان مرافقا باعطائه ادوية من الدكتور، لذلك يجب اعادة هذه التجربة بالرغم من ان ادوية الدكتور لم تكن ناجحة في الحالات السابقة، ومر معنا ايضا بان الخل والدبس يزيل الخفقان ـ راجع بحث الدبس ـ

لوحظ بان شقائق النعمان الجافة ألها مفعول اكثر منها وهي خضراء، وتجفف شقائق النعمان في الظل، فبعد ان تقطع توضع في الظل، ويلاحظ وجود مسافة بين كل وردة واخرى او تشبك بخيط وتعلق وعندما تجف توضع في اوعية زجاجية وتغلق ويعمل منها صبغة او منقوع بالطريقة المشروحة سابقا وملخصها: يوضع مسحوق العشبة او العشبة في زجاجة ثم توارى بخل التفاح وتغلق اغلاقا محكما وتوضع في الشمس لمدة ٢ - ٣ اسابيع بعد ذلك تصفى وتعد للاستعمال، ولوحظ ان هذا المنقوع اذا زاد عن سنة فانه يفقد مفعوله ولا يعود يصلح لازالة التآليل، وهذا يعني انه يفقد المواد التي تساعد على ازالة التآليل ويعتقد بانه نوع من الزيت الطيار.

### زيت شقائق النعمان:

جيء بشقائق النعمان، وذبلت في الظل ووضعت في زجاجة ثم وضع عليها زيت الزيتون حتى وارى مسحوق شقائق النعمان واغلقت الزجاجة، ووضعت تحت الجولمدة اربعة شهور ليس بالضرورة ان يكون الوقت اربعة شهور وبعدها صفيت بواسطة قطعة قماش وجهزت للاستعمال.

وجد سن خواص هذا الزيت انه يتجمد تحت ظروف الجو العادية، فاذا ما برد الجوفانه يتجمد، بينها الانواع الاخرى من الزيوت لا تتجمد بنفس الدرجة، مثل زيت الزيتون، زيت الفيجن، زيت الشوم، وان كمية قليلة من النشادر تجمد هذا الزيت، بينها نفس هذه الكمية من النشادر لا تجمد كمية مقابلة من زيت الزيتون اوالزيوت الاخرى، وهذا يدل على ان نسبة الهيدروجين عالية في هذا الزيت.

ومن التجارب التي اجريت على هذا الزيت:

سقط احدهم في حفرة، وكانت اصابته في الركبة بليغة، حيث تمزقت بعض الالياف ودلكت ركبته من هذا الزيت اكثر من مرة و بعد يومين من الدلك، وجد المصاب في نفسه الشجاعة ان يحاول الوقوف على رجليه، ولكنه نصح ان لا يمشي وانها يستمر في الدلك خوفا من ان يكون هذا الزيت قد خفف الالم دون تقوية الياف ركبته واستمر يدلك وافاد بان هذا الزيت قد افاده كثيرا.

وفي تجرّبة اخرى شكا احدهم بان ظهره يؤلمه جدا وانه معتاد على دلكه ويزداد الالم في الصباح عندما يسهر طويلا، دُلك ظهره بمنقوع الخل وشقائق النعمان وفي الصباح افاد بانه شعر بنشاط لم يكن يشعر به من قبل رغم انه سهر كثيرا.

وفي تجربة اخرى شكت احداهن بان عضلات ذراعيها تؤلمها على اثر قيامها بعمل شاق، فدلكت ذراعيها بزيت شقائق النعان ولم تدلك الاخرى وبعد يومين افادت بان الالم الصادر عن الذراع التي لم تدلك بزيت شقائق النعان، كان اكثر ايلاما من تلك التي دلكت بزيت شقائق النعان.

استعمل زيت شقائق النعمان في دهن جرح مؤلم سببه الحذاء ولكن الجرح اخذيؤلم بشكل اكثر بدليل ان هذا الزيت لا يستعمل للجروح الحارة، وخاصة ان العوامل التي سببت الجرح لا زالت قائمة وهي احتكاك الحذاء بالجلد.



## العســـل

وجد العسل في قبور الفراعنة منذ ثلاثة الاف عام، لم يتغير الالونه الى الاسوداد كما وجدت جثة طفل في اهرامات الجيزة، غير متفسخة واستعمل العسل في حفظها وذلك قبل معرفة التبريد.

والعسل يحول دون التخمر في المعدة والامعاء، كما تمتصه المعدة والامعاء بسرعة ويحتوي العسل على عناصر تفيد في تكوين الدم، وهو ملين ملطف يحول دون الاصابة بالقبض، ويكاد يكون العسل اغنى الاغذية بالحديد والكلس والفوسفور والكبريت واذا ما اعتاد الطفل على اخذ ملقعة عسل من الشهر الرابع، من شأن هذا ان يحميه من شر الكساح، واذا تناولت الحامل ملعقتين صغيرتين من العسل ثلاث مرات يوميا، ممزوجتين بخل التفاح و الماء، هذا يساعد على تكوين جهاز عصبى صحيح لجنينها.

والمعادن الموجودة في العسل هي المعادن الموجودة في التربة، حيث تأتي الى رحيق الازهار، التي يمتصها النحل ويعمل منه العسل، لذلك تختلف انواع وكميات المعادن الموجودة في العسل على حسب التربة وللعسل الاسود قيمة عالية لغنائه بالمعادن.

يحتوي العسل على نوعين من السكرهي سكر الدكتوروز (DEXTROSE) الذي تمتصه المعدة ببطء مما يساعد على متصه المعدة ببطء مما يساعد على حفظ وتعديل كمية السكر في الدم لتبقى طبيعية.

ان اكل العسل وشمع العسل يفيد في حماية الانسان من البرد، ومن الرشوحات والانفولنزا والتهاب الطرق التنفسية والسعال الديكي «١» وهذه الامراض اذا اصيب بها الطفل قبل اكتمال نموه الجسمي فانها من الممكن ان تؤثر على طوله بحيث اذا تكررت تلك الامراض من المحتمل جدا ان لا يصل الى طوله الطبيعى.

جاء يشكومن ان لوز ابنه والبالغ من العمر ثلاث سنوات تؤلمه باستمرار وتنزل دائها في فصل الشتاء فاعطى الوصفة التالية:

يذوب شمع العسل في الماء، بواسطة غلي الشمع في الماء، بواقع ٣٠ ـ ٥٠غم شمع عسل لكل كاسة ماء، ثم يزال شمع العسل بعد ان يتجمد، ويؤخذ من هذا الماء ثلاث مرات يوميا، قدر كاسة ماء بعد ان يذوب بها ٢ ـ ٣ ملاعق حليب ثم يحلى المزيج بالعسل. وقام باعطاء ابنه ٣ كاسات كبيرة في اليوم في الاوقات الثلاثة هذا في الاسبوع الاول.

وفي الاسبوع الشاني كان يأخذ كاستين في اليوم، احداهما في الصباح واخرى في المساء وفي

<sup>«</sup>۱» مجلة الفيصل العدد (۳۷) ۱۹۸۰ ص ۱۳۷ ـ ۱۳۸

الاسبوعين الاخيرين كان يأخذ كاسة واحدة في الصباح، وكانت النتيجة ان ابنه لم يصب بالبرد في ذلك الشتاء وان لوزه التي كانت تنزل باستمرار لم تنزل في ذلك الشتاء وان صحته تحسنت ما دعا الطبيب الذي كان يشرف عليه في السنوات السابقة الى التساؤ ل عن سبب عدم نزول لوزه وتحسن صحته.

والعسل يساعد على التخلص من التعب، ويزيد من قوة التحمل عند الانسان، وهويفيد في ازالة الاختلاجات التقلصية التي تطرأ على الجفون، او على زوايا الفم وغالبا ما تنتج هذه التقلصات عن البرد وذلك بأخذ ملعقتين صغيرتين مع كل وجبة طعام بالاضافة الى ملعقة من السيرج واخرى من زيت الذرة، فتزول الاختلاجات في مدة تزيد او تنقص وفق شدة الاصابة.

والعسل والزعتر يشفي القصبات الهوائية، فيغلي الزعتر بالماء ويحلى بالعسل اوينقع الزعتر في خل التفاح لمدة ١٤ يوما ثم يصفى، وتؤخذ منه ملعقة كبيرة للكاسة ويحلى بالعسل، وإذا اخذ العسل مع الترمس طهر الامعاء من الدود.

ذكر احدهم بانه في احد الايام اكل اكلة لذيذة واكثر منها بدرجة كبيرة، ونتيجة لذلك اخذ يراجع ما يأكل، واستمر ذلك طويلا، اي استمرت المراجعة، وافاد بانه استخدم مسحوق القرحة مع العسل وشعر بعد مدة بتحسن ٥٠٪ لكنه استمر في شرب الحليب المحلى بالعسل وبذلك شفى تماما.

وجرت العادة ان يكشف عن العسل لمعرفة ما اذا كان العسل مغشوشا ام لا بواسطة قلم كوبياء، وذلك بوضع نقطة من العسل على راحة اليد، ثم تحاول التعليم بقلم الكوبياء على نقطة العسل، فاذا علم القلم على راحة اليد، يكون العسل مغشوشا اي يخالطه الماء الذي يساعد على اذابة حبر القلم.

ومن التجارب التي اجريت على العسل، استعماله لمعالجة الحروق، فيذوب مع عصير الليمون، ملعقة كبيرة للكاسة الصغيرة، ثم يوضع في الثلاجة ويكون جاهزاللاستعمال، واذا استخدم بسرعة فانه يمنع تكون الفقاقيع ويشفي بسرعة والعسل يحافظ على اللون الطبيعي والمرونة، ففي تجربة جيء بقطعة من اللحم وقسمت الى قسمين نقعت القطعة الاولى في خل التفاح فقط، ونقعت الثانية في خل التفاح المحلى بالعسل وكانت مدة النقع للقطعتين متساوية بضعة دقائق وعلقت القطعتان في مواجهة الشمس وبعد عشرة ايام وجد ان قطعة اللحم التي نقعت في الخل فقط، قد جفت تماما، وتغير لونها، واصبحت اليافها قابلة للتكسير اما القطعة الاخرى بقيت طرية تماما، وحافظ اللحم على لونه الطبيعي تماما.

وفي تجربة اخرى جيء بعصير البندورة المطبوخ، وقسم على ثلاثة كاسات بكميات متساوية الاولى وضع بها بضعة نقاط من منقوع خل التفاح والثانية وضع بها نفس عدد النقاط من منقوع خل التفاح والثانية وضع بها نفس عدد النقاط من منقوع خل التفاح والثوم المحلى بالعسل، والثالثة لم يوضع بها شيء سوى عصير البندورة، وبعد اسبوع كشف التجربة، فوجد ان الكاسة التي لم تجف هي المحادة بالعسل، وبقي عصير البندورة وكانت يحتفظ بهائه اما الكاستين الاخرتين، فقد وجد ان الماء قد جف تماما من عصير البندورة وكانت الحموضة واضحة في الكاسة التي لم يوضع بها شيء، ويقال ان العسل يجذب الماء كما يجذب المغناطيس الحديد.

## العنيب

من اغنى الفواكه في فيتامين أ، ب، ث، ويفيد التسمم بالزئبق والرصاص وزائدي البدانة،، والاصابة بالسرطان تكاد تكون معدومة في البلدان الغنية بكروم العنب وهو من اسهل الفواكه هضها على الاطلاق.

والمزبيب يسمن كثيرا اذا اكل بالمزعتر، ويحمر اللون ويزيل اليرقان، وإن اكل مع الفلفل ازال برد الكلي، وبالخل يدفع الحيرقان، وإذا اخذ بعد الادوية يقوي مفعولها وإن سحق مع اي شحم كان ووضع على الاورام حللها ـ شحم الغنم يحلل الاورام بشكل جيد ـ وإن دق مع الصبر وطلي على القراع اشفاه، وهويضر الكلى ويصلحه الشحم واللوز، والعنب ومخلفاته مثل الورق والعرق الغضة وثمرة، دواء عمتاز للمعدة.

ذكر لي احدهم بأن يده تورمت لدرجة مزعجة، وراجع الدكتور واشار عليه بأنه بحاجة الى عملية ولكن احدهم وصفه الوصفة الشعبية التالية:

سحق النزبيب مع لية خاروف، وعمل منها لبخة ثبتها على يده بواسطة قطعة من القماش من المساء للصباح وفي الصباح وجد ان الورم قد خف الى حد كبير.

شكت احدى الحواصل بانه من العادة ان تشعر بحرقان في معدتها وخاصة عندما تحمل، ونصحت بان تأخمذ كاسمة من الماء محلاة بدبس العنب الاصلي، ففعلت وافادت بانها ترتاح من الحرقة عندما تشرب الماء المحلى بدبس العنب.

كها شكا اخر بان ركبته متورمة ، فنصح بأن يدق الزبيب مع لية خاروف ويعمل منها لبخة يثبتها على ركبته من المساء الى الصباح، ففعل، وفي اليوم التالي افاد بان الورم خف بشكل ملحوظ. وفي تجربة اخرى:

كانت تتجمع وراء رقبته مجمعة من الحبوب الصلبة الصغيرة، ذات لون داكن ولم تذهب رغم المعالجة الطويلة، واستمرت هذه الحبوب سنوات طويلة، وكانت تخف بعد اكل الملفوف ولكنها تعود، وفي احدى الليالي اكل المصاب بهذه الحبوب ما يساوي وقية من الزبيب ببذره قبل ان ينام وكان يمضغ الزبيب مع البزر بشكل جيد، وفي الصباح شعربان الحبوب خفت، واستمر بعد ذلك في تناول فطوره وعشاءه من الزبيب والحليب واللوز، فكان يمضغ الزبيب مع بزره ومع اللوز بشكل جيد ثم يشرب بعد ذلك الحليب غير المحلى، وهكذا حتى ينتهي فطوره او عشاءه واستمر يقوم بذلك في حدود عشرين يوما بعدها انتهت الحبات التي عاني منها طويلا.

والوصفة التالية تفيد الاورام وتفتح السدد:

يذوب شمع العسل بالماء، ثم تنزل عن النارئيوضع على المزيج كمية مناسبة من البابونج يذوب شمع العسل بالماء، ثم تنزل عن النارئيوضع على المزيج يذوب بها (٢-٣) ملاعق حليب ثم يمضع المربيب مع بذره ومع اللوز الحلو، ثم يشرب فوق ذلك من الحليب الذي اعددناه، وتكرر هذه العملية في المساء والصباح حسب الحاجة، وتستخدم هذه الوصفة لنزول اللوز او اية اورام في الجسم فانها تساعد على تخفيفها والقضاء عليها.

هذا ومن المفضل ان يؤكل الـزبيب مع شوربـة اللحم، فان هذا يفيــد في ازالة الاورام في جميع انحاء الجسم.

# الفيجن «السذاب» Ruta Graveelens)

عشبة خضراء زرقاء اللون، لها رائحة قوية، اوراقها بيضوية الشكل مجنحة ومنقطة ازهارها نجمية الشكل صفراء، خضراء، والمواد الفعالة، زيت طيار يخرش الجلد.

وجاء في تذكرة داود ان درهم من السذاب في كل يوم يبرىء من الفالج ويحلل المغص والرياح الغليظة واليرقان ويفيد في عصر البول، ويخرج الديدان، ويشفي امراض الرحم والمقعدة كلها، ويفيد في الباسور والربوشربا واحتهالا، وان طلي بالعسل والنظرون والشب جلا التآليل والبهق والبرص وداء الثعلبة ويحلل الاورام حيث كانت واذا طبخ بالزيت فتح الصمم واذهب الدوى والطنين قطورا، ويفيد الصداع اذا استخدم سعوطا ويفيد اوجاع الظهر والفاصل والنقرس طلاء ومع العسل يقطع البياض من العين ويمنع نزول الماء من العين كحلا، ويقاوم السموم شربا وطلاء واكلا، حتى ان فرشه اي استعاله كفرشة يطرد الهواء السامة، ومن خواصه ان يقطع الرائحة، وكثرته تسبب الصداع وادمانه يضعف البصر ويصلحه الانيسون.

ويقول عنه رويحه في كتابة التداوى بالاعشاب، انه يفيد في امتصاص وازالة الام الكدمات والتواء المفاصل ويفيد في الروماتزم واجهاد العيون ويفيد الصرع، وخفقان القلب.

هذا وتجمع كتب الطب الشعبي على ان استعمال الجرعات الكبيرة او الكميات الكبيرة من الفيجن ضار، وتعمل الصبغة من الفيجن او المنقوع، وذلك بغمر الاوراق بخل التفاح او الكحول بنسبة ٥: ١ نسبة الكحول الى السذاب على الترتيب.

اما بالنسبة لزيت الفيجن فيعمل بالطريقة التالية:

تذبل اوراق الفيجن في الظل ثم توضع في زجاجة، وتوارى بزيت الزيتون وتغلق باحكام وتوضع تحت اشعة الشمس لمدة اقلها اسبوعان، تخض الزجاجة بين حين واخر.

اما بالنسبة لعمل المستحلب من السذاب فيؤخذ (نصف ملعقة) من مسحوق الفيجن لكل فنجانين من الماء الساخن، ويوضع الجميع في وعاء من الفخار ويسد لمدة ١٥ ـ ٢٠ دقيقة بعدها يصفى المستحلب ويستعمل.

اما بالنسبة لعامة الناس فانهم يحيطون الفيجن باهتهام خاص، فقد شاهدت امرأة متقدمة في السن في العقد الثامن من عمرها تأخذ من عروق الفيجن الاخضر وتثبتها في رأسها، وعندما سألتها عن السبب، افادت بأن هذه العشبة تطرد الجان من البيت ولدى الدراسة التي اجراها المؤلف على العشبة تبين بأنها تخفف من الخوف والغضب اذا مضغت اثناء هذه الحالات، كها تفيد معظم كتب الطب الشعبي، بأن هذه العشبة تفيد في ازالة الصرع وخاصة عند النساء و تفيد حتى في حالات الجنون ومن العادة في مجتمعنا ان يسمي العامة الشخص المصاب بالصرع بان الجان قد ضربه او ركبه، وطالما ان هذه العشبة تفيد في ازالة الصرع وتخفف من الغضب والخوف فانها بالتالي تطرد الجان من البيت في منطق العوام.

واما كيفية استعمال للصرع تؤخذ ملعقة كبيرة من صبغة الفيجن وخل التفاح وتوضع في كاسة مملوءة بالماء وتحلى بدبس العنب، وتؤخذ عند الحاجة او ٣ ـ ٤ مرات في اليوم.

وفي رواية اخرى ذكر لي احد الاشخاص ان الفيجن وزيت الزيتون اذا سحق معا فانه يفيد في حالات الخرع، فقد ذكر بان اخا صغيرا له وقف في احد الامسيات امام البيت ومر امامه حيوان اخافه، ومن جراء ذلك فقد القدرة على الوقوف على رجليه واخذ اباه يدهن جسم الطفل وخاصة ساقيه بالفيجن وزيت الزيتون، واستمرت مدة الدهن اسبوعين عندما اصبح الطفل قادرا على الوقوف على قدميه كالمعتاد.

ويعتقد كثير من الناس بانه مفيد للاعصاب، حيث يغلي الفيجن بالماء ويعرض جسم المريض الى بخاره، وتكرر هذه العملية حتى يشفى المريض، ومن الناس من يستخدمه لتسكين الام الاسنان ووجع اللثة، وذلك بغليه بالماء، والتمضمض به بين حين واخر، ويقال انه يفيد في تسكين وجع الاسنان الناتج عند اكل مادة حلوة او حامضة.

ومن العادات ايضًا، استعمال الفيجن لحفظ لون ونكهة السمن، وذلك بغليه مع الزبدة اثناء عمل السمن منها، كما يغرسه السعوديون في رؤ وسهم ليعطيهم رائحة زكية.

اما بالنسبة للتجارب التي اجريت من قبل المؤلف على الفيجن فكانت متعددة ومفيدة واستعمل خل التفاح في صنع الصبغة من الفيجن ووجد ان هذه الصبغة اذا دهن بها الجلد فانها تجلب الدم الى الجلد، وإذا استعملت قبل الحلاقة، اي دهن الوجه بها، فإن اي خدش بسيط يسبب سيلان الدم.

في مساء احد الايام من الشتاء الباردة جاءني احد السواقين وقال بانه لا يستطيع ان يغمض يداه على دولاب السيارة من شدة البرد، وان يديه تؤلمه اذا حاول ذلك، واعطى من منقوع الخل والفيجن ودهن يديه حتى تشبعت وكرر ذلك لمدة يومين، افاد بعدها بانه لم يعد يعاني من الالم الذي كان ينتج عن برودة يديه.

شكت احدى الفتيات، بأن عضلات ذراعيها تؤلمها الما مبرحا في ايام الشتاء، لدرجة انها تضرب بذراعيها في الحائط عندما يشتد عليها الالم، واعطيت من منقوع الحل والفيجن وافادت بان الالم ينتهى تماما عندما تدهن منه.

اعطي منقوع الخل والفيجن \_ اي صبغة الفيجن \_ لاحد الاشخاص من اجل ان يأخذ منه ملعقة صغيرة في الصباح وعند النوم، من اجل الحفاظ على تفاعله الحمضي، وافاد بان والده اخذ يدهن مفاصله التي تضرب عليه من الروماتيزم، وخاصة من مفاصل الصابع اليدين، وكان كل مرة يوقف الضرب.

ذكر لي احد الزملاء بأن ذراع والدته ومفاصلها تؤلمها وخاصة اثناء الليل في فصل الشتاء ولا تستطيع النوم، فأعطى من منقوع الخل والفيجن وفنجان من زيت الزيتون وضع عليه ٣ ـ ٤ نقطة من زيت اللوز المر، وطلبت منه ان تدهن امه اولا، من منقوع الخل والفيجن، ثم تدهن من زيت

الزيتون وزيت اللوز المر، وعندما التقيت به افاد بان والدته اتصلت به تلفونيا وسألته عها اذا كانت المادة التي دهنت منها، فيها شيء من المخدر، وذلك لانه اوقف الضرب في ذراعيها وركبها حالا ولمدة تتراوح بين ٢ ـ ٣ ساعات.

وزميل اخر في العقد الخامس من عمره، كان يتردد كثيرا على الدكتور بسبب روماتزم في ركبه، واعطي من منقوع الخل والفيجن وفنجان زيت زيتون مع ٣٠ - ٤٠ نقطة من زيت اللوز المر وطلبت منه ان يدهن بالطريقة المشروحة سابقا، وان يفطر على قطين ولوزمع زيت الزيتون، حيث يسحق اللوز ويضعه في وعاء زجاجي محكم خوفا من تطاير الزيت، ثم يُغمس القطين في الزيت ومسحوق اللوز ويُؤكل وافاد بانه كان يدهن ركبه عندما كان يشعر بالنوم، فينام نوما عميقا، حيث تتوقف ركبه عن ايلامه وبعد فترة استعال استمرت شهرا كاملا، افاد بانه لم يعد بحاجة الى الادوية التي كان يستعملها.

وفي تجربة اخرى لشخص كان يشكومن الروماتزم في جميع انحاء جسمه وخاصة مفاصله اعطي من منقوع الخل والفيجن واعطي زيت الزيتون وزيت لوز مر لكي يستعمل ذلك كما شرح سابقا، ونصح بان يفطر على القطين ومسحوق اللوز وزيت الزيتون، بان يغمس حبة القطين في الزيت ثم بمسحوق اللوز ويأكلها بعد ذلك، وفي هذه المرة نصح ان يأخذ ملعقة صغيرة في كوب ماء من منقوع الخل والفيجن ثلاثة مرات في اليوم بعد ان يحلى المزيج بالعسل، بالاضافة الى ذلك نصح بان يأخذ كل يومين او ثلاثة حمام خلي، وذلك بدلك الجسم بقليل من خل التفاح او منقوع خل التفاح والفيجن، والطريقة هي وضع ملعقة كبيرة من الخل في كأس من الماء ثم يؤ خذ قليل منه في حفنة اليد ويدلك الجسم، وتستعمل هذه الطريقة ايضا بعد الانتهاء من الحام العادي وبعد تجفيف الجسم من الصابون ولا يغسل الجسم بعد الحمام الخلي وذلك من اجل المحافظة على التفاعل الحامضي للجسم، وافاد بعد ذلك بأن النتائج كانت طيبة جدا.

ولمعرفة ماذا يحدث عند وضع زيت اللوز المرعلى منقوع الخل والفيجن جيء بانبوب رفيع ووضع بها منقوع الخل والفيجن ثم وضع على المزيج بضعة نقاط من زيت اللوز المر، وخض الانبوب بعدها وجد ان مادة بيضاء ترسب في قعر الانبوب، نتيجة تفاعل منقوع الخل والفيجن مع زيت اللوز المر.

اما لماذا يوقف منقوع الخل والفيجن ضربات المفاصل، لان الفيجن يحافظ على كثافة الدم او لعبل هذا يعود الى الناحية الكيميائية حيث يغير خل التفاح التفاعل الى حامضي ولان خل النماح يحتوي على مادة البوتاس التي تفيد في الروماتيزم كها يقول الدكتور القباني، والذي يعزز هذا الاعتقاد تجارب الناس فقد افادت احداهن انها استخدمت مسحوق الفلل الاحمر منقوعا في الكحول وكانت تدهن منه ركبتها فيوقف الروماتيزم ومن المعروف ان الفلفل مصدر هام من مصادر البوتاس، كها افاد اخر بانه استخدم العسل بدل السكر في طعامه اليومي، وانتهى الروماتيزم من ركبه في خلال عام، ومن المعروف ايضا ان العسل هو مصدر هام من مصادر البوتاس.

وسواء اكان السذاب اوخل التفاح او العسل مفيد في روماتيزم المفاصل، فانه من الضروري الاهتهام بالتهاب المفاصل كها تقول جريدة الرأي الاردنية «١» وذلك لوجود علاقة بين التهاب المفاصل والسرطان، الذي ما زال يحيط به كثيرا من الغموض، وفي هذا المجال وجد العلهاء البريطانيون ان المركب الكيهاوي الذي تفرزه الاورام السرطانية والذي يشجع الاوعية على النمو داخل الاورام، لتزويد الاورام النامية بالغذاء والاكسجين موجود ايضا في المفاصل المصابة بالالتهاب، ويأمل الاطباء اليوم ان يعثروا على طريقة لوقف الالتهاب بالمفاصل وافراز تلك المادة ومن ثم القضاء على اسباب الورم.

وضع منقول الخل والفيجن على عظم يتجمع عليه الذر الكثير ـ نمل صغير ـ وهرب النمل ولم يعد يتجمع ، واعيد وضع هذا العظم الذي وضع عليه منقوع الخل والفيجن، بين عظام اخرى يتجمع عليها الدرومع هذا لم يقربه الذر، وإذا وضع على الجرح فان الذباب لا يقرب الجرح ويساعد على تجفيفه .

يشعر الانسان احيانا بدقات سريعة للقلب، فاذا ما مضغ بضع وريقات من الفيجن فان من شأنه ان يوت سذه الدقات السريعة فورا، كما يفيد الفيجن في حالة الانتفاخات في البطن، وإن مضغ عدة وريقات يوقف حركة الغازات في الامعاء واذا مضع اثناء القيام بمجهود عضلي او رياضة كلعب كرة القدم، فان هذا من شأسه ان ينظم دقات القلب على ان لا تكون الكمية المستعملة كبيرة، كما ان مضغ عدة وريقات غضة يخفف وينهي ضيق التنفس الخفيف ويفيد ايضا في حالة تضيق الشرايين. ووجد ان منقوع الخل والفيجن يفيد في شفاء الجروح الناتجة عن العض بالاسنان.

واذا مضغ ثم استعملت الفرشاة في تنظيف الاسنان فانه يخفف من نزول الدم من اللثة وتصبح رائحة الفم افضل، كما وجد ان الفيجن قابض، فقد اعتاد احدهم تناول كاسة حليب محلاة بالعسل في كل صباح من اجل تسهيل الباطنة، افاد بانه عندما اضاف مسحوق ورق الفيجن الى الحليب فان هذا لم يساعد على تسهيل الباطنة، واعيدت التجربة واعطي احدهم مسحوق الفيجن في كاسة ماء ساخن، فافاد بان حالة الاسهال التي كان يعاني منها انتهت.

وفي احد الايام سقط احد الاطفال على الارض ما سبب له رضوضا وانتفاخات في وجهه نتيجة السقوط، ودهن عدة مرات من منقوع الفيجن والخل وانتهت الانتفاخات التي دهنت اسرع بكثير من الانتفاخات التي لم تدهن، كما استعملت صبغة الفيجن وخل التفاح مرات كثيرة لازالة اثار الكدمات فكانت باستمرار تساعد على زوال هذه الاثار.

## الفيجن واللون والبيئة الصالحة للحياة

جيء بعصير البندورة وصفي بشاشة وقسم بالتساوي بين كاستين متساويتين في الحجم وضع في الكاسة الاولى ١٥ نقطة من خل

۱۹ تاریخ ۱۷/ م/ ۱ <sub>۸</sub>

التفاح بدون الفيجن، ووضعت الكاستان مكشوفتان وراء ستار بعيد عن الشمس وبعد مدة كشف على الكاستين وكانت النتيجة:

وجد في الكاستين دودا قد نها، وان هذا الدود هو من نوع واحد ولكن الدود في الكاسة التي بها فيبجن كان اسمك بشكل واضبح جدا، واذا اضفنا هذه النتيجة الى النتيجة التقول بان خل التفاح يساعد على الحمل واجع بحث خل التفاح وان اضافة الفيجن الى خل التفاح قد يساعد بشكل اكبر على الحمل، الا ان هذا بحاجة الى اجراء المزيد من التجارب كها انه لوحظ بان عصير البندورة الذي وضع عليه الفيجن احتفظ بلونه اكثر من العصير الاخر الذي لم يوضع عليه فيجن، وعندما تركت الكاستان في مكانها حتى جف سائل البندورة، وجد في قعر الزجاجة التي بها فيجن بقع حمراء كلون البندورة، ولكن هذا اللون اخذ يشتد احمرارا كلها مر الوقت واصبح مثل لون عقيد البندورة وكأن هناك احياء تكافحوباصرار من اجل الحفاظ على لون البندورة الاصلى والمهدد بالزوال، بينها البندورة في الكاسة التي لم يوضع بها فيجن فقدت لونها الطبيعي.

ومن حيث الرائحة وجد ان الفيجن يحافظ على الرائحة اكثر، وكذلك وجد ان فقاقيع الهواء اقبل في العصير الذي لم يوضع به الفيجن من عصير البندورة الذي لم يوضع به الفيجن كأنه يطرد الهواء، ويكتفي بالقليل منه في السائل، وهذا قد يفسر لماذا يوقف مضغ الفيجن حركة الغازات في الامعاء، فهو قد يحافظ على كثافة واحدة لهذه الغازات.

وفي تجربة اخرى جيء بزجاجات ابر بنسلين ووضع في كل منها كمية متساوية من مسحوق قشر البيض وغمر مسحوق قشر البيض في الزجاجة الاولى بعصير الليمون الحامض والثانية غمر بعصير الليمون ووضع معه بضعة وريقات غضة من الفيجن، وتركت جانبا حتى تكون بها عفن فكان لونه في الزجاجة التي لم يوضع بها الفيجن اسود بينها كان لونه في الزجاجة التي وضع بها فيجن ابيض ناصع وهذا يعني ان الفيجن يحافظ على اللون الاصلي وهولون قشر البيض وهذه النتيجة تدعم النتيجة السابقة عندما رأينا ان الفيجن يحافظ على لون عصير البندورة.

## الفيجن والكثافة:

في تجربة جيء بحبة بندورة كبيرة وعصرت، وصفيت بواسطة قطعة قماش وقسم عصيرها على اربع زجاجات صغيرة ـ زجاجات ابر بنسلين ـ بالتساوي وضع في الزجاجة الاولى ١٠ نقاط من منقوع الخل والفيجن وفي الثانية خمس نقاط وفي الثالثة ثلاث نقاط اما الرابعة فلم يوضع بها اي شيء من منقوع الخل والفيجن.

وضعت الزجاجات جميعا الى جنب بعيدة عن اشعة الشمس، وبعد ثمانية عشر ساعة كشف على التجربة: وجد ان السائل في الزجاجة التي لم يوضع بها فيجن انفصل الى قسمين قسم ماء صافي والقسم الاخر بقايا عصير البندورة ووجدت مليئة بالذر النمل الصغير اما الزجاجة التي وضع بها ثلاثة نقاط من منقوع الخل والفيجن انقسم العصير بها الى قسمين ولكن سمك الماء الصافي كان اقل من سمك الماء الصافي في الزجاجة التي لم يوضع بها شيء من منقوع الخل

والفيجن، ووجد في هذه الكاسة ذرة نمل واحدة فقط، اما الزجاجات الاخرى فلم ينقسم عصيرها وبقي متهاسكا، وبعد حوالي يومين اعيد الكشف على التجربة مرة اخرى فوجد ان عصير الرجاجة التي بها خمس نقاط من منقوع الفيجن والخل قد انفصل العصير الى قسمين، اما الرجاجة التي وضع بها عشر نقاط من منقوع الفيجن والخل بقي عصيرها متهاسكا اي كلها زادت نسبة تركيز الفيجن في السائل ازدادت فترة تماسك السائل اي ان السائل يحافظ على كثافته فترة اطول كلها زادت نسبة تركيز الفيجن فيه.

وفي تجربة اخرى وضع في كاستين صغيرتين كميات متساوية من عصير البندورة وضع في احداها 10 نقطة من منقوع الخل والفيجن وفي الاخرى 10 نقطة من منقوع الخل وشقائق النعمان، لمعرفة البيئة الاصلح للحياة، وبعد مدة كشف عن التجربة فوجد ان العصير في الكاستين قد جف ولكن لوحظ ان عصير البندورة الذي وضع به الفيجن قد جف على قعر الكاسة وعلى اطرافها بالتساوي وبسمك واحد اي بانتظام وكأنك وزعته بواسطة فرشاة وذلك بعكس الكاسة الاخرى فقد تجمع باقي العصير في اماكن اكثر من اخرى، وتكونت قشرة سهلة النزع اما في الكاسة التي بها فيجن وكأن عصير البندورة الجاف تحول الى دهان قوي وبسمك واحد.

وفي تجربة اخرى جيء بشلاث حبات بندورة بنفس اللون والوزن تقريبا والحجم وحقنت بالشكل التالى:


الاولى : حقنت بمنقوع الخل والفيجن، والثانية بمنقوع الخل فقط، والثالثة حقنت بعصير الرمان وذلك لمعرفة ايهما يبقى مدة اطول، وكانت النتيجة كها يلي :

اول حبة تلفت هي التي بها خل وفيجن، ثم التي بها خلّ فقط، واخرها التي بها عصير الرمان ووجد ان الحبة التي حقنت بالخل فقط وجدت بدون بذور بعكس الاخريات، وفي تجربة اخرى دهنت حبة بندورة حمراء بخل التفاح من الخارج، وبعد مدة لم نجد داخل الحبة اية بذور.

ونتيجة لهذه التجارب تبين ان الفيجن يحافظ على اللون الطبيعي كما انه يحافظ على كثافة متساوية للمزيج، كما انه يقلل الهواء الموجود في المزيج الذي يوضع به، ويحافظ على الرائحة كما تصبح المادة التي يوضع عليها الفيجن اكثر قابلية للغذاء، ولعل هذه النتائج تفسر لماذا كان اجدادنا يخلطون السمن بالفيجن، للمحافظة على اللون والرائحة وليكون اكثر فائدة من الناحية الغذائية، وبعد هل بامكاننا ان نزيد من فائدة الغذاء الذي نتناوله؟ والجدير بالذكر ان مفعول منقوع الخل والفيجن يقل اذا تقادم مع الزمن. واما بالنسبة لزيت الفيجن وجد انه اذا خلط ببضع نقاط من زيت اللوز المر فانه يوقف الانصبابات والنخزات التي يشعر بها الانسان في ناحية القلب، اذا دهن الجانب الايسر، وكذلك يخفف اوينهي ضيق التنفس الناتج من تضيق الشرايين، على ان يرافق عملية الدهن من الحارج مضغ عدة وريقات من الفيجن اوشرب كأس من الماء فيه ملعقة صغيرة من منقوع الخل والفيجن فان من شأن هذا ان يوقف الانصبابات والنخزات وضيق التنفس، كما وجد بان زيت الفيجن يساعد على النوم فقد دهن جسم طفل صغير بزيت الفيجن ونام نوما عميقا

اما عن زراعة الفيجن، فهو يتكاثر بالبذور، ولكن الافضل اخذ عقلة او جذع من الفيجن ووضعه في كاسة ماء للصباح، وفي الصباح يزرع في مكان مظلل بعيدا عن اشعة الشمس.

### القيعية



قال ذهبت للمستشفى لاعود صديقالي، كان قد دخل المستشفى من اجل اجراء عملية لازالة الحصوة التي وصلت الى القضيب، وبينها كان صاحبه يستعد لعمل العملية، قال له مريض مجاور بانه يستطيع احضار عشبة له، من شأنها ان تنزل الحصوة فاوصى هذا على العشبة واحضرت وغليت وشرب منها ونزلت الحصوة وخرج من المستشفى دون عملية، وعلق المريض قائلا، بانه كان يشعر بشيء يدفع الحصوة الى الامام دفعا.

والقبيعة أسم يطلقه أهالي منطقة الخليل بفلسطين على هذه العشبة او النبتة وهي نبات يرتفع في حدود المتر ويحمل اكثر من فرع، ينتهي كل فرع بها يشبه الوعاء او اعشاش العصافير تمتلىء ببذور لها اشواك وتأكلها الحيوانات (انظر الصورة).

اعطيت هذه العشبة الى شخص يشكومن ضيق التنفس فافاد بان ضيق التنفس يذهب بعد شربها - كانت العشبة جديدة - كها اعطيت لشخص اخر يشكومن تضيق الشرايين فقال انه يرتاح كثيرا عندما يشربها.

اثناء جمع المعلومات عن هذه العشبة رآها احدهم وقال ان هذه العشبة تسمى في مدينة السلط الاردنية باسم - الخله - هذا وقد اجريت التجربة التالية على شخص يشكومن تضخم البر وتستات وكان قد نصحه الدكتور المشرف عليه بان يأكل او يشرب ما يساعده على التبول الكثير، حيث من شأن هذا ان يساعد على شفاء البر وتستات فاعطي من هذه العشبة واستعملها بالطريقة التالية ولحدة شهر:

ملعقة ونصف ملعقة كبيرة من مسحوق بذور القبيعة، تغلى في اربع كاسات ماء ومدة الغلي دقيقتان والمدة محسوبة من بدء الغلي، ثم تنزل عن النار ويعصر فوقها حبة ليمون كبيرة ثم يشرب من المزيج بعد تصفيته وذلك بأخذ كاسة في الصباح واخرى في الظهر وثالثة في المساء، وافاد بان عدد مرات التبويل زاد اكثر عها قبل، وان الرغبة في التبويل ازدادت ايضا، وانه يبول بعد ٢ -٣ ساعات من الشرب، وعند التبويل يشعر بحرقان في القضيب، وان لون البول يصبح كلون المزيج الذي يشربه هاي كلون العبيمة المغلية وبعد شهر تماما، زود ببذور الخلة مسحوقه ليستعملها بدل بذور عشبة القبيعة، واستعملها بنفس الطريقة التي استعمل بها بذور القبيعة وافاد بان لبذور الخلة نفس المفعول، علما بانه لم يكن يعلم بانه اعطي بذور الخلة او عشبة جديدة، لانه كان يعطي المبذور مسحوقه في الحالتين كها ذكرنا سابقا.

وبعد انتهاء التجربة طلب من المجرب عليه ان يراجع ككتوره فافاد بان البر وتستات اصبحت اخف من السابق بشكل واضح، علما بانه لم يستعمل بذور الخلة الا لبضعة ايام فقط بينها استعمل بذور القبيعة لمدة شهر.

وسواء اكانت هذه العشبة هي نفسها الخله، اولها مفعول الخله، فانه من المؤلم ان تنتشر في بلادنا فلسطين والاردن ويعرفها غالبية الناس ، وخاصة الفلاحون ، ولا يعرفون عن فوائدها الطبية شيء وصدق القول «كثير ون هم الذين يرقدون في مقابرهم على بعد ياردة واحدة من عشب كان في المستطاع ان ينقذ حياتهم».

وقد يعود السبب في جزء منه ، الى انه لا توجد هناك مصطلحات موحدة للنباتات في بلادنا ، وكل قرية او منطقة تسمي النباتات باسماء خاصة بها ، ولا توجد دراسات وافية او مسح للنباتات الموجودة في كل قطر عربي . ونتيجة للتجربة وجد ان القبيعة لا تحفظ وهي خضراء لانها تعفن ولكن تؤخذ عندما تنضج بذورها في فصل الصيف .

من المعروف ان بذر الخله يستخدم كمضاد للتشنج والمغص الكلوي وحصيات الحالب والكلى وتشنجات المرارة وخاصة اذا مزجت بالزعتر كها تفيد عضلات القصبات الرئوية والامعاء ولتوسيع اوعية القلب، وتفيد السعال الديكي، باختصاريفيد بذر الخله كل العضلات الملساء فتنهى تشنجها وتفتج وتوسع الاوعية الدموية وخاصة اوعية القلب.

يحتوي بذر الخله على الخلين الذي يفيد في معالجة خناق الصدر ويهدىء من حساسية المركز العصبي، ويفيد بذر الخلة في طرح الرمال من الجسم كها يفيد في داء الربو الناتج عن تشنج العضلات الملساء وخاصة اذا اخذ مع مسحوق اوراق شقائق النعمان وتفيد في السعال الديكي ومن خواص الخلين انه يمتص بسرعة ويطرح ببطء ولهذا يدوم مفعوله طويلا.


ذكر لي رئيس احدى المستشفيات الحكومية عندما سألته عن فوائد بذر الخله بانه يوصي باستعمال بذر الخله لانزال الحصوة ذات الحجم الصغير لان هناك حصيات متشعبة وكبيرة لا يفيد معها الا اجراء عملية جراحية.

ذكر لي احدهم بانه كان يشكو من الرمل، ويشعر بحرقة اثناء التبول ثم اخذ ينزف دما عند التبول، فاحذ يشرب من مغلي بذور الخلة ثلاثة مرات يوميا في الصباح والظهر والمساء لمدة ثلاثة ايام. والنتيجة ذهاب الحرقان والدم واصبح الامر طبيعيا ولكن بعد ثلاثة شهور عاد الحرقان ونزول الدم مع البول، فعاد يشرب بذور الخله مثلها فعل في السابق ثلاث مرات يوميا، ولكن هذه المرة

استمرت التجربة لمدة اسبوع وليست ثلاثة ايام كما في التجربة السابقة، واضاف بانه الان وبعد سنتين ونيف من شرب مغلى الخلة لم يعد حرقان البول او نزول الدم اثناء التبول.

هناك اعتقاد عند البعض بان لبذور الخلة اثر مضاد للبنج فقد حول احدهم للمستشفى الاجراء عملية جراحية له، واعطي الحقنة المقررة من البنج ولكنها لم تكن ناجعة فسئل عها اكل او شرب فافاد المريض بانه كان يشرب مغلي بذور الخلة، فعزى الاطباء عدم تأثير البنج الى بذور الخلة.

### قيثاء الحمسار



تنبت على التلال وجنبات الطرق في بلادنا ـ انظر الصورة ـ رهذه العشبة يستعملها الناس عند الاصابة باليرقان، وذكر احدهم انه استخدمها لابنه عندما احبيب باليرقان وعلامة ذلك ظهور اصفرار في العينين والطريقة التي اتبعها هي التنقيط في الانف بضعة نقاط في الصباح والمساء بالاضافة الى تناول ١ ـ ٢ ملعقة عسل نحل صافي على كل وجبة من الوجبات، او في كل من الاوقات الصبح والظهر والمساء وافاد بان ابنه شفي تماما.

كها استخدمت هذه العشبة لبنت صغيرة تبلغ من العمر حوالي ستة شهور حيث اصيبت باليرقان وكان يوضع في انفها نقطة او نقطتين من ماء ثمر هذه العشبة ، ويبدأ سائل اصفر ينزف من انفها ونزول هذا السائل يجعل التنفس من الانف صعبا ، حيث كانت الطفلة تتنفس من فمها وكانت تمتنع عن الرضاعة من جراء الجفاف الذي كانت تسببه العشبة وكانت تعطى من ماء هذه العشبة كل يومين مرة كها كانت تعطى ماء شعير محلى بالعسل او دبس العنب في الاوقات الثلاث وشفيت نتيجة المعالجة بهذه العشبة بالاضافة الى ماء الشعير المحلى بالعسل او دبس العنب .

ومن الناس من يغلي البقدونس ويستعمله لليرقان شربا خصوصا اذا كان في البداية، ومنهم من يستخدم مبر وش الجزر بعد غليه على النار ويشرب ماءه بالاضافة الى استعمال هذه العشبة.

هذا ويفضل استخدام هذه العشبة فورا لانه وجد ان خزين ماءها مدة طويلة يقلل من مفعولها ركم البعض بان هذه العشبة تفيد في معالجة البواسير.

### القط\_\_\_ران

يصنع القطران، بقطع الحطب، ووضعه داخل قبة مبنية على بلاط، فيها قناة للخارج، وتوقد النارحول القبة، فيبدأ الحطب بالتقطير، وينزل عن طريق القناة للخارج، واجود القطران ما يخرج اولا، وفي السعودية يستخرجون القطران من حطب الزيتون ويحصلون على ثلاثة انواع من القطران تستعمل للشعر ولدباغة الجلود وفي دهان الاخشاب.

والقطران يحفظ الاجسام من البلى، واستخدمه المصريون في التحنيط، ويفيد في منع الهوام ويجلو الاثبار كلها، ويقلع البياض كحلا واوجاع الاذن بالزيت قطورا، ويفيد في علاج داء الفيل مطلقا، والحكة والجرب.

جرت العادة ان يستخدم القطران في معالجة جرب الجهال حيث يخلط مع الكبريت وتدهن به الجهال المصابة بالجرب حتى تشفى .

والذي يلفت الانتباه للقطران هو استخدامه في الطب الشعبي، فقد ذكر احدهم بان اسنانه كانت تؤلمه جدا، ووصفه احد البدو بان يتمضمض بالقطران الجار اي احسن نوع من القطران فقال تمضمضت به وشعرت بان الالم اطفىء كما تطفىء الماء النار، واضاف بانه تمضمض منه ثلاث مرات، وانه قد مر على ذلك عشرة ايام لم يشعر خلالها بالم قط منذ ان استعمل القطران.

شكت طفلة عمرها عشر سنوات من ان اسنانها تؤلمها، فاعطيت من القطران ووضعت على اسنانها، وافادت بانها ارتاحت من استعماله.

كها أستخدم القطران لمعالجة القوباء اكثر من مرة، وكان يشفيها في كل مرة، واذا وضع على الجلد فانه يزيل الخيلايا الميتة، كها استخدم القطران لمعالجة اثار تكونت على الركبة من جراء الصلاة وشفيت هذه الاثار.

ويفيد القطران في معالجة الحساسية، فقد تسلخت ظهر قدم احداهن من جراء لبس حذاء كان يسبب لجلدها الحساسية، ودهن التسلخ بالقطران وساعد على شفائه.

# القطين

القطين هو التين المجفف في الشمس، وفائدة القطين تفوق فائدة التين بحوالي اربعة اضعاف ، والتين من اصح الفواكه غذاء، اذا اكل على الريق دون فطور ولم يتبع بشيء وهويفتح السدد ويقوي الكبد ويذهب الطحال والباسور وعسر البول وضعف الكلى والخفقان والربو وعسر

التنفس واوجاع الصدر، واذا اكل القطين بالجوزكان امانا من السموم القتالة، ومع السذاب ينوب مناب الترياق، ومع اللوز والفستق يصلح الابدان النحيفة وتزيد في جوهر الدماغ، وينفع القولنج والفالج، واذا نقع بالخل تسعة ايام ثم لازم على اكله وشرب الخل، يساعد على شفاء الطحال، ويدق مع دقيق الشعير والحلبة ويضمد به فينفع من التآليل والبهق واوجاع المفاصل والنقرس، ومع السذاب ينفع من الصرع او الجنون والوسواس ويذهب المغص، يضر الكبد الضعيف والطحال ويصلحه الجوز او الزعتر.

واللوز وسكر التين يفيد في السل الجلدي، ويقوي الارجل، فذكر القباني بان شخصا استطاع الوقوف على رجليه من اكل القطن واللوز، كما يفيد التين في معالجة الامساك المستعصي وكسل الامعاء، وذلك بنقع التين او القطين مع شرائح الليمون في زيت الزيتون من المساء للصباح وفي الصباح يؤكل التين او القطين.

واف ادت جريدة المدستور الاردنية ان احد العلماء استخرج دواء للسرطان من التين «١» ويفيد التين والقطين في التهابات الجهاز التنفسي، والقطين مع اللوز مفيد في تهدئة الاعصاب، لانهما ضد افرازات الغدد الدرقية.

وهناك عادة في بعض المناطق، اذا اراد احدهم ان يبيع بغلا «شموصا» يجوعه ويطعمه من القطين حتى يشبع فيهدأ، وبعد ذلك ينزله على السوق فيبيعه حيث يكون هادئا وديعا، وعندما ينتهى مفعول القطين يعود كما كان شموصا.

واللوزيقـوي مفعـول التـين، ويـذهب الميـوعة التي نشعربها بعد اكل القطين لوحده ويحول التفاعل من قلوي الى حامضي.

كما يستخدم القطين ومسحوق اللوز الحلوومسحوق ورق السذاب وزيت الزيتون كمساعد لشفاء ضرب المفاصل من الروماتيزم وتتلخص الطريقة فيها يلي:

يسحق اللوز الحلوويحفسظ في وعاء محكم خوف من تطاير الزيت، كذلك يسحق ورق السنداب بعد تجفيف في الظل ويحفظ في وعاء زجاجي ، وعند الاستعمال يؤخذ ملعقة صغيرة من مسحوق ورق الفيجن تخلط مع خس ملاعق من مسحوق اللوز، ويغمس القطين بزيت الزيتون ويغط في مزيج مسحوق اللوز والفيجن ويفطر عليه ، كما تؤخذ ملعقة كبيرة من منقوع خل التفاح والفيجن في كاس ماء ، ثلاثة مرات في اليوم في الصباح والظهر والمساء .

من الخارج تدهن المفاصل من منقوع الفيجن وخل التفاح، وبعد ان يجف يدهن بزيت الزيتون وبضعة نقاط من زيت اللوز المر، وهذه الوصفة اشفت احدهم من وجع المفاصل، وكان يدهن من الخارج وقت الحاجة. انظر بحث الفيجن.

والقطين وسكر التين، يضر الاسنان وخاصة اذا استقر بالاسنان وهو من اكثر الفواكه ضررا للاسنان واقلها التفاح.

۱ \_ تاریخ ٤/ ۱۰/ ۱۹۷۹م

# القيسوم

التقيت باحدهم يهتم بهذه العشبة، وكان في حوالي السبعين من العمر قوي البنية فقال بانه يعتقد بان القيسوم يطيل العمر، وهو لهذا يحمله في جيبه اينهايذهب ليستعمله وقت الحاجة، وخاصة في وجبات الشاي، اذ ان إضافة القليل منه للشاي يعطيه نكهة لذيذة.

ويعتقد الناس بانه يفيد في حالات البرد، وهناك عادة حيث يحمم الاطفال الصغار وفي ايسامهم الاولى بغيلي كميات متساوية من القيسوم والشيح والزعتر بكمية مناسبة من الماء ومثل هذا الحمام يعتقد بانه يقى الرضيع من البرد.

كما يعتقد البعض بان القيسوم يفيد في منع العث، فيوضع في الصوف، ويتناوله مرضى السكر وذلك بغليه وشربه، ويفيد الذين استخدموه بان شربه ازل نسبة السكر في الدم الى الحد الطبيعى تقريبا.

المواد الفعالة في القيسوم، هوزيت عطري ومادة الانيولين والقيسوم طيب الرائحة، فينفع من الحميات مطلقا، واوجاع الصدر وضيق التنفس والرياح الغليظة والمفاصل وعرق النسا والديدان شربا، ويحلل الاورام طلاء، ويطرد الهوام مطلقا، رماده يقطع الدم وينبت الشعر حيث كان ويضر الرئة ويصلحه الشيح والعسل ويعتقد بان قوته تبقى سنين طويلة «١».

اما بالنسبة للتجارب التي احريت عليه:

شكا احدهم بانه عند تناول الفطور في شهر رمضان المبارك يصاب بألم في البطن وحرقان في المعدة مع دوخة وخاصة عندما يتعرض للبرد ليلا، فكان يعطى ملعقة صغيرة من مسحوق اغصان القيسوم المزهرة، وفي كل مرة تنتهي الدوخة والحرقان.

واستعمل القيسوم للاضطرابات الهضمية، وخاصة تلك الاصطرابات التي تحدث بعد السحور في شهر رمضان المبارك، وذلك باخذ ملعقة صغيرة من القيسوم لكاسة الماء الكبيرة، وشرب مغلي القيسوم يوقف الاضطرابات الهضمية التجشؤ، والقيسوم قابض اذا نقع في الخل، حيث يفيد في الاسهال ويوقف حركة الغازات في الامعاء لمدة تتراوح بين ٧ ـ ٩ ساعات.


اصبب احدهم بالدين نطاريا وكان المرض في اوله، واعطي كاسة من مغلي القسوم بمعدل ملعقة كبيرة للكاسة، فافاد بانه شفى .

وجد ان شرب القيسوم بعد التعب، يساعد على الراحة وبسهل عملية الاخراج وهو يخرش المعدة ويصلحه الخل، واذا شرب بكميات كبيرة فانه يسبب القيء وخاصة اذا شرب دون فطور. ومن فوائد القيسوم، انه يجعل الجهاز الهضمي يفزر سوائل، ولذلك تزداد كمية الماء في البراز

۱ ـ تذكرة داود

مما يسهل الاخراج بشكل واضح، اذ بمجرد اضافة كمية قليلة منه على الشاي فان الاخراج يتحسن كما لوحظ بان شرب القيسوم يرطب الانف، مما يجعله اكثر مقاومة للامراض، ويساعد على افراز العرق وعلى منع الرشح كما يلاحظ بان له فائدة مزدوجة فهو ضد الامساك من ناحية وضد الاسهال من ناحية أخرى اي اذا شربه من معه اسهال يصبح طبيعيا، واذا شربه من معه امساك يسهل عملية الاخراج.

يجب ملاحظة بان القيسوم يؤخذ بمقادير قليلة بمقدار ملعقة صغيرة لكاسة الماء اوكمية اقل عندما براد وضعه على الشاي، اذ ان المبالغة في شربه غير مستحب فاثناء التجارب على القيسوم كان المؤلف يتناوله بكثرة وبشكل مستمر الا انه كان لذلك اثار سيئة فبعد ١٠ - ١٧ ساعة من شربه، كان يجدث الم حاد، في الصدر يستمر لمدة (٢ - ٤) دقائق وتكرر حدوث الالم مع الاستمرار في استخدام القيسوم باسراف، وعرضت الحالة على الدكتور فاشتبه بالمرارة، وبعد الفحص المخبري تأكد الدكتور بان المرارة سليمة، ولكن الحالة استمرت مع شرب القيسوم، وعند التوقف عن الشرب كان يتوقف حدوث الالم ويعود عند المباشرة في الشرب المكثف للقيسوم، ومع تكرار العملية عُرف السبب وهو شرب القيسوم، وعندها اوقف شرب القيسوم وبذلك توقف الالم وتقول بعض المصادر انه يضر الرئتين، ويصلحه الشيح والعسل ولكن لم تجر التجارب على هذا القول.





## اللـــبن

اللبن عدو نحيف للجراثيم المعوية، ويحول دون حدوث التفسخات المؤدية للتسمم، واللبن يؤخر اعراض الشيخوخة المتمثلة في الوهن والتصلب والجفاف، فيه فيتامين أ، ث، د، يفيد اللبن في اذابة الرمال البولية، ويمنع تشكل الحصيات في الكلى والمثانة، والاصابة بهذه الحصيات هي نتيجة لتعفن الامعاء وتفسخها، ويحوى على اللاكتوز المدر للبول.

اذا اكل من غير ملح مع الجوز والزعتر فانه يسمن الابدان بشكل واضح ويذهب الحكة وحرقة البول وضعف الكلي، ينعم الجلد ويحسن الالوان.

اللبن بطيء الهضم للمبر ودين ويصلحه العسل، وإذا اقتصر عليه يهزل الابدان وإذا اكل مع الزيت والبصل والجوز فإن هذا من شأنه ان يرفع سائر ضرره، يفيد اللهيب والعطش ويحلل الاورام الحارة، يصلح العين من غالب امراضها، ولبن الخيل يسرع بالحمل، اذا شرب او احتمل بعد الطهر.

في الجبن فيتامين ب٢ الذين يقاوم الحرارة، ويقوي الشعر، فيتامين ب١٢ الموجود في الجبن يفيد انحاخ العظام، وفيتامين هـ المفيد في انهاء الشعر والمحافظة على لونه.

والحليب والجبنة تذهب الارق واذا اخذ كوب حليب محلى بالعسل مع بضعة فصوص من الثوم من شأن هذا ان يساعد على النوم بشكل واضح.

وميص اللبن ينظف الجسم من الرمال، فقدقام احدهم بشرب ميص اللبن لمدة شهر وكان يأخذ كوبا في الصباح واخر في الظهر وثالث في المساء وفي نهاية الشهر اثبت الفحص بان جسمه اصبح خاليا من الرمل، والميص هو الماء النازل من اللبن بعد اخذ الزبدة منه.

## اللوز غذاء ودواء

كان اللوز الحلو وما زال منذ القدم، ثمينا ومرغوبا فيه على موائد الطعام، او من قبل بيوت الادوية، وقد استعمله الاطباء العرب القدامى في تطرية البلعوم، وفي تخفيف شدة التبول ولتقوية المعدة، وتنظيف الامعاء وتطهيرها، وفي اعتقاد الدكتور لوكلرك ان اللوز نافع كثيرا في تنمية الدماغ والنخاع الشوكي، واللوزيقوي النظر ويريح الجهاز العصبي ويساعد على النوم الهادىء ويفتح المجاري البولية، واللوز غني بفتامين أ، ب وبالسكاكر والاملاح والمواد الدهنية والصمغ والزيت، والمواد شبه الزلالية وهو يحتوي على خميرة هامة جدا هي خميرة الايمولسين (Emulsine) كها انه يحوي الكلس وكمية هامة من الفوسفور وهذا ما يفسر تأثيره الجيد في الدماغ والجهاز العصبي. واللوز الاخضر يحوي ٨٠٪ ماء وإذا ما جف تصبح كمية الماء ٤ , ٤٪ تقريبا والفرق يتحول واللوز الاخضر يحوي ٨٠٪ ماء وإذا ما جف تصبح كمية الماء ٤ , ٤٪ تقريبا والفرق يتحول

الى مواد دهنية وآزوتية.

اذن فاللوز المجفف مغذ جدا، انه غذاء ثمين، نافع في التكلس، وزيادة الكلس في العضوية، لذلك ينصح بتناوله للحوامل وذي الاعضاء المكسورة، والجرعة اليومية تتراوح بين ٦ ـ ٧ جبة تؤكل مع القطين او التين او العسل.

وزيت اللوز الحلومسهللا لطيف، ويحتاج الكهول الى ٦٠ غم منه، بينها الاطفال يحتاجون الى ٣٠ غم منه، بينها الاطفال يحتاجون الى ٣٠ غم يعطى لهم قبل تناول الافطار ويستخدم هذاالزيت لتهدئة التهابات الشعب القصبية، وينصح بعض الدكاترة باستعماله لطرد حصاة المثانة.

اما بالنسبة للاستعمال الخارجي، يستعمل زيت اللوز الحلولتدليك اسفل البطن صباح ومساء ومن المعدروف ان زيت اللوز الحلويسهم في تسكين اوجاع الاذن المتوسطة ويرمم غشاء الطبل، وذلك بان يسكب في الاذن نصف ملعقة صغيرة مساء قبل النوم.

وفي حالات التهاب الجلديسهم زيت اللوزفي تطرية الجلد، خاصة في الحروق والاندفاعات الجلدية الخفيفة وفي الدمامل، كما يساعد على التخلص من قشور الجلد عقب الاصابة بحمى السكارلاتين.

واذا مزجّت كمية من زيت اللوز بكمية مماثلة من زبدة الكاكاوواذيب المزيج تحت تأثير حمام ساخن حصلنا على مرهم مطري نافع جدا لتشقق جلد اليدين واذا مزج زيت اللوز الحلوبالبيض المخفوق، تكون مزيج نافع جدا ومخفف للآلام الناجمة عن البواسير، وبعض اشكال التهاب العضلة الشرجية، ومستحلب اللوز المغلي مع حبات القمح بشكل غذاء ثمينا للكهول والاطفال، ويساعد على تمثل وهضم الكالسيوم وتثبيته في العضوية وخاصة اذا اكل مع العسل «١».

اما بالنسبة للوز المر، فيستعمل للعلاج الخارجي، لاحتوائه على احد السموم الخطرة وهو حامض السيانيدريك، ويعمل من اللوز المرشراب لذيذا، وذلك بنقعه بالماء الفاتر من المساء للصباح، ثم يدق ويصفى ويحلى بالسكر او العسل والنسب هي ٥٠ غم لوز ٥٠ غم سكر لكل لتر ماء

واجريت التجربة التالية على اللوز المر، سحق اللوز المر ووضع عليه خل التفاح ووضع المزيج في زجاجة اغلقت لمدة ١٤ يوما، ثم صفيت، وساعد هذا المزيج على شفاء بعض الحبوب ذات المرؤ وس البيضاء، كانت في ثنايا ذقن احدهم، وكانت تنزف دماء كلما قام بعملية الحلاقة وتعرض لها فيجرحها وينزف منها الدم، فأخذ يضع عليها من المزيج كل مرة بعد الحلاقة حتى شفيت تماما.

كما انه ثبت من تجارب المؤلف بان مزج مسحوق اللوز المرمع عسل التمردبس التمر يزيد من الرغبة الجنسية - انظر بحث الدبس، اما بالنسبة لزيت اللوز المرفقد ثبت من تجارب المؤلف انه يفيد بل يشفي التهابات عنق الرحم عند المرأة - انظر بحث الزيت - كما ان دهن البطن او الجهة اليسرى من الجسم مقابل القلب بزيت اللوز المروزيت الفيجن يوقف حركة الغازات في الامعاء ويفيد في وخزات ونبضات القلب ويفتح شرايين القلب.

١ ـ المجلة العربية العدد ١٢، شوال ١٣٩٨ الموافق ايلول ١٩٧٨

## الليمــون

يعتقد بأن الليمون له فوائد كثيرة، ويدعوه البعض بالصيدلية لكثيرة فوائده فهويطفىء اللهيب والصداع والعطش ويقضي على فساد الاغذية، ويفتح الشهية ويقام السموم وقشره اشد مقاومة للسموم، وبذره اعظم، وان جفف بأكمله ـ اي كل الحبة ـ وسحق مع وزنه سكر واستعمل باخذ ملعقة كبيرة منه في الصباح والظهر والمساء، فان هذا يزيل البخار والدوخة ويفتح السدد، وحضه يجلو البهق والنمش اذا قلي بالسيرج وماؤه يجلي الجواهر اذا وضعت فيه واذا اخذ محلوحا قوي المعدة وازال ما بها من الوخم يهيج السعال، ويضعف القوى اذا بولغ باخذه ويصلحه العسل وهو يزيل الزكام بالشم «١».

ولليمون فواقد اخرى منها مقدرته على شفاء امراض الفم والوقاية منها، وخاصة الامراض التي تؤدي الى تخلخل الاسنان وسقوطها مبكرا، كما انه مقبض للاوعية الدموية ولذلك يفيد في قطع النزيف الدموي، والليمون يطهر المجاري البولية الملتهبة تستخدم ازهار الليمون لتهدئة الاعصاب وذلك بتجفيفها وغليها مثل الشاي ومن ثم شربها وان اضافة الليمون الى عصير البندورة من شأنه ان يساعد على عدم تأكسد عصير البندورة ولقشر الليمون قدرة على تقوية الكبد، والليمون مع الجلسرين يفيد الجلد الجاف المتشقق ويفيد في تنظيف الاواني النحاسية والفضية وذلك بتنظيفها بواسطة شرائح ليمون ثم تغسل بعد ذلك بالماء الحار.

يذكر القباني قصة عن مقاومة الليمون للسموم، ملخصها ان عمليات الاعدام كانت في الماضي تجري بإطلاق ثعبان على المجرم فيلدغه ويموت وفي احدى المرات لدغ الثعبان بعض المجرمين ولكنهم لم يموتوا فسئلوا عن السرمقابل الافراج عنهم فافادوا بانهم تناولوا الليمون قبل مجيئهم لقاعة الاعدام.

نتيجة للتجارب التي اجراها الاطباء في الاردن على تأثير الليمون وملح الليمون على جرشومة الكوليرا وجد ان له تأثيرا على جرشومة الكوليرا وهناك عاملان يؤثران في ذلك هماالتركيز والوقت فكلها زادت نسبة تركيز الحامض كلها قل الوقت اللازم للعلاج «٢».

هذا ويستخدم الناس الليمون على نطاق واسع، فيستخدم البعض للرشح، وذلك بتقطير الانف ببعض قطرات من الليمون الحامض، وبلع عدد فصوص الثوم بعد تقطيعها، ويستعمله البعض قبل النوم ليساعده على ذلك، فيغسل الرأس بالماء والصابون و يقطر الانف بالليمون ويأخذ بضعة فصوص من الثوم بعد تقطيعها وينام.

۱ ـ تذكرة داود

٢ \_ جريدة الدستور الاردنية عدد (٣٦٤٧) تاريخ ٢٤/ ٩/ ١٩٧٧م

ويستعمله البعض لانزال الحصوة، فقد ذكر لي شيخ في الستين من عمره بانه يصاب بالحصوة من سنة لاخرى وتعود في كل مرة يصاب بها ان يأكل في حدود ثلاث كيلوغرام ليمون بقشره على فترات ويأخذ الليمون مع زيت الزيتون، وبعد ذلك يشرب مغلي البقدونس ويقول ان

هذه الطريقة في كل مرة تجعله يتخلص من الحصوة.

ذوي الكروش الكبيرة يشربون في المساء عصير الليمون ولا يتناولون طعام العشاء ويقولون ان هذا يخفف من الانتفاخ والكرش، كما جرت العادة ان ينقط في عين المولود ماء الليمون من اجل وقاية المولود من شر الالتهابات كما ذكر الحرون بانهم يأكلون في حدود كيلو غرام من الليمون الحامض بقشره عندما يصابون بالانفولنزا وهذه الوصفة تشفيهم.

كما يستعمله البعض في اطفاء اللهيب من البطن وذلك بغلي الشعير وتصفيته وعصر الليمون فوق ماء الشعير وشربه، كما يستعمله البعض الاخر لايقاف حرقة المعدة وذلك بحل عصير الليمون بالعسل وشربه.

كما ان المؤلف وجد انه يفيد في الاسهال وذلك بأخذ ملعقتين عسل مع ملعقتين من منقوع خل التفاع والشوم مع كاسة عصير ليمون يخلط الجميع ويخفف بالماء بالكمية المناسبة ويشرب اما على دفعات متقاربة او دفعة واحدة.

كها ان الليمون وجد انه يفيد في وجع البطن وذلك بتقطيع الليمون الى شرائح مع قشورها ثم توضع الشرائح فوق بعضها البعض بعد ان يوضع العسل بين الشريحة والاخرئ ويبدأ بأكل هذه الشرائح كل خمس دقائق شريحة وكمية الشرائح تتناسب مع وجع البطن.

## الملف\_\_وف

اعتمد عليه الرومان في المعالجة لمدة ستة قرون، والملفوف ملك البقول يحوي على فيتامين «ث» ضعف ما في الليمون، وفيه حامض الليزين الذي يعمل على التوازن الصحي ويساعد الملفوف على التخلص من حيات البطن اذا اخذ من عصيره بمقدار ٤ ـ ٥ ملاعق قبل الافطار، وهذا ايضا يفيد في تنشيط الكليتين، واذا اخذ حساء الملفوف مع العشاء فانه يمنع التعرق الليلي ذي الرائحة الكريهة، فيه نسبة عالية من الكبريت والمصابون بالروماتيزم يستفيدون كثيرا من الملفوف، وهو مطبوخ، وقد عاش حيوان دون بنكرياس نتيجة اعطائه عصير الملفوف، يوصف للذين عندهم قصور كلوي والذين تتجمع في بطونهم الماء ـ استسقاء ـ وفي الملفوف مادة الفلوتامين التي تفيد في معالجة الادمان على الخمر وهو يضر الذين يشكون قصورا كبديا ويقوي الاظافر ويعالج تقصف الشعر.

ومن الملاحظات على الملفوف:

اصيبت برشح شديد نتيجة خروجها من مكان ساخن الى اخربارد، وفي المساء تناولت عشاءها من الملفوف المطبوخ بالبندوره واخذت بضعة فصوص من الثوم ـ فرمت وبُلعت بالاضافة الى حبتين من التفاح وفي الصباح كان الرشح قد انتهى .

كها لوحظ ان اكل زهرة الملفوف المقلية في زيت الزيتون يزيد من ادرار الحليب عند المرأة المرضع، وهناك عادة قديمة حيث يقدم للوالدة اي التي تلد حديثا مقلي بالزيت والزهرة وهو عبارة عن عجين من القمح بداخله الزهره ثم تقلى بزيت الزيتون.

كما وجد ان منقوع خل التفاح والملفوف الفرنسي اذا خلط مع عصير الليمون الحامض فان هذا المزيج يوقف نزول الدم من اللثة اذا تمضمض به قبل غسل الاسنان بالفرشاة.

كما لوحظ ان تناول الملفوف، كان يخفف كثيرا من الآندفاعات الجلدية التي كانت على شكل حبيبات صغيرة صلبة، خلف رقبة احدهم، بحيث كان مفعول الملفوف يساوي اويفوق مفعول الادوية التي كان يصفها له دكتور الامراض الجلدية، فعندما كان يأكل الملفوف مطبوخا في المساء تصبح هذه الحبيبات صغيرة الحجم في الصباح ولكنها كانت تعود الى حالها السابق بعد زوال مفعول الملفوف.

وفي تجربة اخرى جيء بالملفوف، وهو ملفوف ذو حجم صغير احمر اللون فرم الملفوف قطعا صغيرة ووضع في وعاء زجاجي وغمر في خل التفاح واغلق الوعاء اغلاقا محكما، وبعد مدة تزيد عن الشهر فتح الوعاء ووجد ان الحياة تكونت في المزيج حيث وجدت دوده بحجم نواة حبة التمر، مما يدل على انه وسط ملائم للحياة.

# الاكزيها مرض الحضارة

الاكزيها مرض جلدي يتصف بالاحمرار وتكون الفقاقيع الصغيرة التي يصعب رؤيتها بالعين المجردة احيانا، وكذلك تتصف بالتشققات، وتظهر في مناطق غير محددة مصحوبة بالحكة الشديدة.

والاكريم انوعان، الاكريم الناتجة عن الملامسة بهادة ما والاكزيم الخلقية او التكوينية وهذه تلاحظ اكثر في الاطفال والبالغين مع صفات مختلفة باختلاف العمر وهذان النوعان هما:

١ \_ الاكزيم الخلقية او التكوينية او الداخلية:

وتسمى ايضا الاكزيها الحساسية، او اكزيها الاطفال او اكزيها الثنايا، وتحدث هذه الاكزيها بنسبة كبيرة عند الاشخاص الذين لهم في السيرة المرضية العائلية مرض حساسية مثل الربو القصبي والارثيكاريا والحمى الثبيه وهي تصيب الجنسين وجميع الاعهار.

#### ٢ \_ الآكزيم الملامسة:

هي الاكزيها الناتجة عن ملامسة مادة ما وتسمى الاكزيها الخارجية او الحساسية وتصيب كلا الجنسين، ويمكن ان تحدث في اي فترة من العمر ولكنها اكثر شيوعا عند البالغين لانها ناتجة عن ملامسة مواد نتيجة العمل.

اما عن نسبة هذه الاكزيم بين الامراض الجلدية، فهي تشكل ٨٠٪ من الامراض الجلدية التي تصيب العمال، وان ٧٥٪ من هذه النسبة تعود الى مادة الاسمنت.

اما اعراض هذا النوع من الاكزيها، احمرار الجلد وتكون الفقاقيع والتورم والتشقق، وتكون مصحوبة بالحكة الشديدة، ومن شدة الحكة في بعضالاحيان يتمزق الجلد.

أن سبب حدوث هذه الاكزيم لبعض السيدات، هو تعرض السيدات لمساحيق الغسيل التي تتحد مع طبقات الجلد السطحية مكونة اجساما غريبة مما يؤ دي الى تكون اجسام مضادة داخل الجسم، وتتفاعل مواد الغسيل مع المواد المضادة التي يكونها الجسم، فتحدث التفاعلات الضارة وتتكون الفقاقيع والتورم والحكه، ومن المواد التي تسبب هذا النوع من الاكزيما في اجزاء الجسم: 1 ـ الرأس، مستحضرات الشعر، الاشرب، والبكله، وبعض المواد المستعملة لشد اوكي الشعر، بعض معاجين الحلاقة.

٢ ـ النظارات البلاستيكية او المعدنية، وبعض مستحضرات التجميل للعيون، بعض قطرات العيون.

- ٣ ـ الاذنين، الاجهزة السمعية، قطرات الاذنين.
- ٤ ـ الشنب، بعض انواع العطور، دهون تسويد الشعر.
- الفم، احمر الشفاه، معجون الاسنان، المحاليل او المواد الكيماوية، العلكه، بعض حشوات الاسنان.

٦ ـ الرقبه، عقود الزينه، الروائح العطرية، الاشرب، اللفحه، الفرو.

٧ ـ تحت الابط، مضادات العرق والروائح، الملابس الداخلية من مواد حريرية او صوفية من التي تلامس الجلد.

٨-اللّذراع واليد، المساحيق الكيهاوية للغسيل، الحلي، ساعة اليد، الخاتم، السوار، العلاجات الموضعية، القفازات الجلدية والاسمنتية.

 ٩ ـ الظهر والبطن والفخذين، قطع النقود المعدنية الموضوعة في الجيب، المفاتيح، المرابط المعدنية للملابس الداخلية.

١٠ ـ القدمين، الجربات، الحذاء، مضادات الفطريات، العرق وبعض العلاجات الموضعية وهناك مواد تسبب الاكريما مثل الصابون ومواد تلميع الموبيليا والمواد المعدنية والبلاط والادهان والاصباغ وبعض انواع النباتات والازهار والاشجار مثل شجر الارز والصنوبر.

وتنتج الاكزيم كذلك عن المواد المستعملة في الهوايات مثل الرسم بالمواد الزيتية او التصوير والعمل في الحديقة وملامسة النباتات ومواد الزراعة وبعض الادوية والعقاقير الموضعية مثل التخدير الموضعي والبنسلين. . . الخ«١».

## كيف يعالج الطب الشعبي الاكزيما:

تعالج الاكزيما بزوال المسبب الملامس، وخاصة اذا كانت من نوع الاكزيما الملامسة وتعالج الاكزيما من الداخل بعدة طرق على ان يحاول المصاب بالاكزيما التعرف على المادة التي تناسبه من خلال تجاربه.

ان تناول عدة عروق من ثوم الدببه «ثوم العرب» او من الكرات مع كل وجبه طعام يساعد على شفاء الاكزيا او تناول ١٠ ـ ١٥ نقطة من صبغة بصيلات ثوم الدببه ثلاث مرات في اليوم، وطريقة عمل الصبغة تؤخذ بصيلات توم الدببه ـ ثوم العرب ـ بعد ان تجفف وتسحق وتوضع في زجاجة، وتوارى بخل التفاح او «الكحول النقي» ثم تسد سدا محكما وتوضع في الشمس لمدة ٢ ـ ٣ اسابيع تصفى بشاشة وتعد للاستعمال كذلك تفيد صبغة القراص في معالجة الاكزيما، وذلك باخذه ٥ ـ ١٠ نقاط ثلاثة مرات في البوم، وطريقة عمل الصبغة: تؤخذ النبتة كلها الجذور والساق والاوراق تدق وتوضع في الشمس لمدة ٢ ـ ٣ اسابيع تصفى بعدها وتعد للاستعمال.

كما انه من المفيد تناول مادة السوس ثلاث مرات في اليوم، بمعدل ملعقة صغيرة في كل مرة كما يذر مسحوق السوس فوق الجلد، لان السوس مفيد للاكزيما ويحتوي على حامض الجليسرهتيك.

كما ان تناول مغلي الحلبة المحلى بالعسل مفيد، وكذلك مستحلب الزعتر بحيث يؤخذ ثلاث مرات في اليوم بمعدل فنجان في كل مرة، ويعمل المستحلب بمعدل ملعقة من مسحوق ورق الزعتر الى كل فنجان من الماء الساخن، ويوضع الزعتر والماء الساخن في وعاء فخاري ويسد لمدة

١ ـ جريدة الرأي الاردنية الجمعة ٢٢/ ٥/ ١٩٨١

١٥ ـ ٢٠ دقيقة ثم يصفى ويستعمل.

كما ان الفـاصـوليـا مفيـدة، فتؤخذ مطبوخة ومن الخارج وذلك بسحق بذور الفاصوليا وتذر فوق الاصابات الجلدية .

ويمكن عمل لبخة من الحلبة او الكرسنة او بمزجها معا بالتساوي، والطريقة هي: تسحق البذور، ثم توضع في وعاء فيه ما فاتر، ثم توضع هذا الوعاء في وعاء اخر اكبر منها فيه ماء الى ارتفاع ثلثي الوعاء الاول تقريبا، ثم يوضع الوعاء الاكبر على النار، ويحرك المسحوق مع الماء الفاتر حتى يصبح كالعجين المرن ثم تفرد العجينه على شاشة بسمك ١ سم سنتمتر واحد، وتوضع فوق المكان المراد معالجته مباشرة على الجلد، ومنهم من يخلط هذه العجينة بقليل من القطران.

كما يعمل حمام زعتر ، وذلك بغلي نصف كغم من العشبة الغضه في خمسة لترات من الماء لمدة ربع ساعة ثم يصفى ويضاف الى ماء الحمام .

كما ان غسل الجلد المصاب بهاء الترمس او ماء الحنظل اوهما معا يفيد كثيرا في معالجة الاكتزيها، ولب الجزر اذا جفف وسحق، وذر فوق الجلد المصاب، فان هذا سيفيد في معالجة الاكزيها وخاصة اذا رافقه اخذ ٢ - ٣ كاسات من عصير الجزر في اليوم.

ومن العادات التي يستخدمها الناس ضد التشقق الناتج عن ملامسة مادة الاسمنت هو غسل الايدي بمغلي مسحوق القهوة المحمصة، بعد انتهاء العمل من مادة الاسمنت ويفيد الذين يستعملون هذه الوصفة بان ايديهم ناعمة بالرغم من تعاملهم مع مادة الاسمنت منذ حوالي ثلاثين عاما.

ومن العادات في معالجة الاكزيها من الخارج تسحق شقائق النعمان وتوضع فوق الجرح كما ان بعض النساء يقمن بدهن المديهن بزيت الزيتون قبل وبعد القيام باعمال الغسيل والجلي حيث استعمال مواد التنظيف، كما ان البعض الاخر تدهن بكريم الليمون ليليا وقبل النوم وبذلك يحافظن على طراوة ايديهن وعدم تشققها.

كما ان هناك عادة في معالجة بعض انواع الاكزيما، وهي انه اذا اصيب احدهم بالحكة في جميع اجزاء جسمه فجأة، يلف بقطعة من القماش الاحر الخشن من المساء للصباح اوبمجرد حدوثها وبذلك يشفى من الحكه وقد افاد اكثر من شخص ان هذه الطريقة تشفي فعلا من الحكة التي تصيب احيانا جميع اجزاء الجسم وتسمى بالعامية «شُرّيه».

كما أن للمؤلف تجارب على الاكزيما منها:

اصيبت احداهن بتسلخ في ظهر احد قدميها، مصحوبة بحكة واحمرار من جراء لبس الحذاء فاعطيت القطران ودهنت منه وشفي الاحمرار وذهب التسلخ والحكه وبعدها لبست الحذاء نفسه فلم تظهر الحكة والاحمرار مرة اخرى وقد يعود السبب الى ان جلد الحذاء من الداخل قد دهن بالقطران.

كما انه ثبت بان قلي اوراق الزعتر الغض في زبدة الغنم «النعاج» افاد كثيرا في التئام الجروح التي سببتها الاكزيما ـ راجع بحث الزعتر .

شكت احداهن بان ايديها تشققت من عملية الغسيل وانها جربت كثيرا من الادوية ولكنها لم تستفد، فعمل لها مزيج من كريم الليمون والعسل والثوم، بمعدل سلعقة كريم ليمون، ملعقة عسل، ٣\_٥ فصوص من الشوم او ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم ـ تخلط معا ـ وداومت على استعاله ثلاث مرات في اليوم ، افادت بعدها بان تشقق ايديها زال ولكن عليها ان تستمر في الدهن اذا كان عليها الاستمرار في الغسيل والجلي واستعال مواد التنظيف .

شكا احدهم بانه اصيب بحكةً شديدة في اعضائه التناسلية، لدرجة انه كان يحك حتى ينزف دما واضاف بان هناك بقعا حراء تشاهد على المكان المصاب وعمل له مزيج كما يلي:

فنجان ونصف من منقوع اللوز المربخل التفاح ويعمل هذا المنوقع بسحق اللوز المرثم يوارى بخل التفاح بعد ان يوضع في وعاء زجاجي ويسد سدا محكما يوضع في الشمس لبضعة ايام ثم يصفى بواسطة الشاشة، ثم يؤتي بفنجان ونصف من منقوع الثوم وخل التفاح حيث يسحق الشوم ويوضع في زجاجة ويوارى بخل التفاح بنفس الطريقة السابقة، ثم مزج منقوع اللوز مع منقوع الثوم، واضيف الى المزيج ٢ - ٣ نقاط من محلول اللوكول - يباع في الصيدلية - وبدأ بدهن ثلاثة مرات في اليوم حتى انتهى المزيج افاد بعدها بانه شفي بنسبة ٩٠٪، ثم اعطي بعد ذلك فنجان من زيت اللوز المر وبعد الانتهاء من عملية الدهن افاد بانه شفى تماما.

أصيب احدهم بحكة في صوان اذنه الايسر، وخاصة عندما كان يغسل وجهه في الصباح الباكر بالماء العادي فاستعمل له مزيجا من القطران ومسحوق تمر الحنظل الناضج حيث يجفف الثمر ويطحن ثم ينخل مع القطران وتدهن الاذن بواسطة عود كبريت عند الحاجة والشعور بالحكة.

وقد ثبت بان هذا المزيج يرفع من درجة حرارة الجزء المدهون اذا تعرض للشمس بشكل واضح ونتيجة لذلك تتكون قشرة رقيقة جدا ومحروقة فوق الجزء المدهون بعد بضعة ايام من عملية الدهن ، لا تلبث ان تقشر وتزول .

وهذه العملية تشبه عملية الكي بالنار بشرط ان يتشرب الجلد المزيج ، وكلما زادت نسبة الحنظل ودرجة حرارة الشمس يساعد ذلك على ارتفاع درجة حرارة الجزء المدهون اكثر واحيانا كانت صيوان الاذن تدهن من المساء للصباح وعندما كان الجزء المدهون يتعرض للشمس في اليوم التالي ترتفع درجة حرارته بشكل واضح ونتيجة لتكرار هذه العملية وعند الحاجة فان الحكة في الاذن خفت الى درجة كبيرة جدا.

جرب هذا المزيج نفسه بدهن الاذن السليمة فلم تحدث الاثار السابقة بشكل ملحوظ وهي ارتفاع درجة الحرارة اي ان هذا المزيج يرفع من درجة حرارة الجزء المريض اكثر من الجزء السليم بشكل واضح ولذلك قد يفيد هذا المزيج في الكشف عن اجزاء الجلد المصاب بجروح او او رام غير ظاهرة.

استعمل المزيج السابق الحنظ والقطران مع قليل من مسحوق الثوم في علاج حساسية ظهرت على جسم احد الاطفال وعمره ١٢ سنة وكانت تظهر بشكل بقعا حمراء تسبب الحكة ومتنقلة في جسمه وفي كل مرة كانت تدهن جميع البقع مرة واحدة فشفيت بسرعة ، وكان يظهر وسط كل بقعة حمراء ثقبا صغيرا بقدر رأس الابرة وكأنه متنفس لخروج المواد الضارة منه .

هذا ومن المفضل عدم الاقتصار على العلاج الخارجي فقط، بل يؤخذ من الداخل من المواد المفيدة في علاج الاكريمامثل السوس. ثوم الدببه ،الفاصوليا، القراص ومستحلب الزعتر ومغلى الحلبة ويحبذ اخذ ملعقة صغيرة من مسحوف تمر الحنظل بين حين واخر.

## تجميل الوجه

هنـاك امـور يجب مراعـاتهـا لمن تحب الاحتفـاظ بانـوثتهـا وجمالها، واهم هذه الامور الغذاء والراحة والنوم والابتعاد عن المساحيق الصناعية والاستعاضة عن ذلك بها ينصح به الطب الشعبي .

والغذاء له دوركبير في تحسين لون الوجه، فهناك مواد كثيرة تساعد في تناولها على احمرار الوجه مثل تناول زيت الزيتون والرمان والزبيب والاكثار من اكل الحمام، ومن الوصفات الشعبية التي يثبت بانها تحسن اللون، الافطار على كاسة حليب يذوب بها ملعقة من مسحوق اللوز وتحلى بدبس التمر او العنب، والافطار المستمر على هذه الوصفة يحسن الالوان بشكل واضح، كما ثبت بأن الوصفة التالية تحسن اللون وتجعل الشعر ناعما وهي تناول ١ - ٢ حبة زيت سمك ثم يبلع وراءها ثلث ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم او ٢ - ٣ فصوص ثوم تفرم وتبلع، بعد ذلك تؤخذ ملعقة عسل في كاس ماء دافيء، وهذه الوصفة تفيد في تضيق الشرايين وكانت تؤخذ عند النوم.

كما ان تناول السمن البلدي والعسل يفيد كثيرا في تحسين اللون، والاكثار من المواد الغنية بفيتامين «ث» يفيد الوجه كثيرا مثل الملفوف والليمون والبندوره والبصل. . . . الخ، كما ان اكل الجزر يحمر الالوان احمرارامن الصعبان يزول.

ويجب التعرف على المواد الغذائية المناسبة للجسم، وذلك عن طريق ردود فعل الجسم نحو الانواع المختلفة من الغذاء، فاذا كان الانسان يرتاح لنوع من الطعام فمعنى هذا انه مفيد له.

من الناس من يتأثر اذا تناول انواعا معينة من الغذاء، وهذه اشارة يجب الافادة منها للتعرف على مزيد من المعرفة عن الجسم، فمثلا من الناس من يكون اكثر عرضة للاصابة بالبرد وخاصة في الشتاء اذا تناول الباذنجان المقلي بزيت الزيتون، ومن المعروف ان الباذنجان مادة باردة، تصلح للصيف اكثر، ومعنى هذا ان مشل هذه الاجسام هي اجسام غالبا ما تكون حساسة ضد البرد، لذلك على مشل هؤ لاء الناس، الاكثار من تناول العسل وشمع العسل حتى يصبح جسمه قادرا على مقاومة البرد، وهناك اخرون يتأثرون بمواد غذائية اخرى سلبا او ايجابا وهذا من شأنه ان يلقي مزيدا من الضوء على الجسم والغذاء المناسب له حيث يقول المثل «تعرف الانسان اذا عرفت ما يأكل» فالغذاء يزيدنا معرفة عن الجسم.

فلا يضيرك ان تسجل ملاحظات عن ردود جسمك على المواد الغذائية المختلفة لتعرف المزيد عن نفسك.

يبدأ التحمض بمهاجمة اجسامنا منذ سن الاربعين، فيدفع بذلك اجسامنا سريعا نحو الشيخوخة وثلاثة تفاحات في اليوم تكفي للقضاء على الحموضة، لان في التفاح حامض التفاح الذي يساعد على التوازن بين الاحماض والقلويات في الجسم، كما يفيد في ذلك تناول ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء يحلى بالعسل، ومن الممكن ان تكون كمية الخل المتناولة في الشتاء اكثر، ملعقتان او ثلاثة، مقسمة على الفترات الثلاث، الصباح والظهر والمساء، وذلك لان الاحماض في الشتاء تزداد نتيجة تناول اللحوم والمكسرات والمربيات، وعدم حركة الجسم كثيرا في الشتاء، واغلاق الابواب بسبب البرد مما يسبب نقصا في الاكسجين الذي يغذي عضلات الجسم، فتزداد الحموضة في الجسم التي تسبب الحصى في الكلى وغيرها.

والتمر مع قليل من اللوزيساعد على القضاء على حموضة الجسم، وفي الثوم فوسفور وكلس يساعد على اطالة العمر، بالاضافة الى ان الثوم فاتح للشهية، واللبن يؤخر اعراض الشيخوخة المتمثلة في الوهن والجفاف، وهو يكافح السموم التي تنتشر في البدن وتسرع بالشيخوخة، فتناول كاسة حليب مع ملعقة من مسحوق الجوز واخرى من العسل وقليل من السذاب مفيد كثيرا في مكافحة السموم التي تهاجم الجسم.

تعزى الشيخوخة المبكرة الى نقص فيتامين (ب) ومصدره الكبد والكلاوي والقلوب والسبانخ والخس واللفت والبندورة، ويسبب نقص فيتامين «ب» جفاف وتقرح الجلد وتشقق اللسان.

والراحة والنوم مهمة جدا للحفاظ على قوة وجمال الجسم ونشاطه، ويجب الاستفادة من ساعات الراحة، التي تتخلل العمل، وهذا من اسس التجميل الوقائي، لان الارهاق البدني والفكري يعجل بالشيخوخة.

والراحة لا تعني تبديل عمل مجهد باخر مجهد، كالجلوس امام التلفزيون او السينها ولكن المشي وتناول الطعام والنظافة والعبادة هي من انواع الراحة، والنوم افضل راحة لجميع اعضاء البدن.

ولا يتم النوم اذا كان هناك احتقان دماغي، كانشغال الفكر، اوما يعيق الدورة الدموية، كانخفاض الرأس اثناء النوم، او وجود ضاغط حول العنق، وان نوم الليل افضل من نوم النهار كها اكد ذلك القرآن الكريم «وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا» واكد هذه الحقيقة العالم «غالتيه بواسير».

ان احسن وضع للنوم هو على الجانب الايمن، لان الكبد اثقل الاحشاء تكون مستقرة وغير معلقة اثناء النوم على الجانب الايمن. كها ان الرئة اليسرى اخف من اليمنى ويكون القلب اكثر نشاطا، بالاضافة الى ان النوم على الجانب الايمن يسهل مرور الطعام من المعدة الى الامعاء، فيستغرق ذلك من ٥,٧ - ٥, ٤ ساعة، بينها النوم على الجانب الايسر يجعل الطعام يأخذ وقتا اكثر في المرور من المعدة الى الامعاء حيث يستغرق ذلك ٥ - ٨ ساعات.

والنوم على البطن شديد الضرر، لعدم استطاعة الصدر التمدد والتقلص عند الشهيق والزفير، بالاضافة الى ان النوم على هذه الحالة يضغط على الاحشاء، والنوم على الظهر ضار، لانه يؤدي الى الزكام وجفاف اللثة، ويسبب الشخير، والطب الشعبي يوصى بعقد بشكير على الظهر ليساعد على عدم النوم على الظهر.

ويعالج الارق بعدم تناول القهوة او الشاي الثقيل في المساء والعشاء الدسم المتأخر قد يسبب ضيق التنفس عند النوم، والافضل ان يكون العشاء مبكرا، او تناول عشاء خفيف مثل كأس من اللبن او الحليب المحلى بالعسل، كما ان اخذ كأس ماء فاتر يعصر عليه ليمون ثم يحلى بالعسل، واخذ منقوع البابونج او اخذ عدة فصوص من الثوم تفرم وتبلع كلها تفيد في معالجة الارق «١».

اماً الاستعمال من الخارج، يطلى الوجه عند النوم بعصير الخيار الغض، ويبقى من المساء حتى الصباح وهذا يساعد على تنقية الوجه، كما ان طلى الوجه بهاء البطاطا من المساء للصباح يفيد

١ - الفيصل العدد (١٩ محرم ١٣٩٩ الموافق ١٩٧٨ ص ٧٩ - ٨١)

الوجمه كثيرا، فقد ذكر احدهم بأنه دهن حبوبا ملتهبة في وجهه بهاء البطاطا فشفيت، وكذلك اذا خلط زيت فستق العبيد وزيت الزيتون وطلي به الوجه فهذا من شأنه ان ينقي الوجه، ودهن الوجه بزيت الزيتون وقليل من زيت اللوز المرمن شأنه ايضا ان ينقي الوجه ويحمره، كها ان دهن الوجه بهاء البصل والخل يفيد الوجه في حالات النمش والبرص.

ويستعمل لب البرتقال وقشر الشمام او البطاطا لتجميل الوجه، وذلك بالطريقة التالية:

يؤتى بكاس ليمون محلى بالعسل ثم ينقع بها قشر الشيام او البطاطا او لب البرتقال لمدة ٥ ـ ١٠ دقائق، ثم يوضع قشر الشيام او قشر البطاطا او البرتقال على الوجه ١٠ ـ ١٥ دقيقة كل يوم، وهذه الطريقة تعطى نتائج باهرة في خلال شهر من الاستعمال.

ومن الجدير بالذكر ان قشر الشهام يفيد في التهابات الجلد واورامه كها اثبت العلم الحديث، والبطاطا تستعمل في التجميل لغني قشرتها بفيتامين «ث» وكذلك البرتقال كها ان استعمال مسحوق كستناء الهند مع الصابون يلطف قشرة اليدين والوجه لان كستناء الهند تحوى مادة (Saponine) الملطفة للجلد «١».

اما بشأن البقع السوداء على الوجه اوحول العينين فتكون لها اسباب منها اختلال التوازن بين البوت اسيوم والصوديوم في خلايا الجسم ويعالج هذا بتزويد الجسم بالصوديوم عن طريق ملح الطعام او المواد الغنية بالصوديوم، وقد يكون سبب الهالة السوداء حول العينين قلة النوم وهنا يجب النوم مدة كافية بمعدل ثهانية ساعات في اليوم وقد يكون سبب البقعة هو نقص فيتامين «أ» وهنا يجب تناول المواد الغنية بهذا الفيتامين مثل كبد البقر واول الخضروات التي ينصح بتناولها من اجل اخفاء الهالة السوداء او البقع السوداء هو السبانخ، ويلي ذلك البازيلا والفاصوليا. كها ان الدهن بالسيرج او تناوله يساعد على اختفاء البقع السوداء، ويفيد زيت الخروع في ازالة البقع السوداء المسببة عن الشيخوخة.

والعناية بالرموش يكون بدهنها بزيت الخروع، او قصها لتصبح اسمك، هذا ويفيد مغلي ورق الجوز في التهابات الجفون، واذا غلي ماء قشر الجوز الاخضر حتى يتجمد ودهنت به البثور فانه يشفيها

وللحصول على شعر ناعم، يغسبل باستعمال زيت الذرة، والطريقة، يغسل الشعر بالماء الساخن والصابون ثم يجفف بالبشكير، وبعد ذلك يفرك بزيت الذرة ويلف، ومن الممكن استعمال هذه الوصفة اثناء بداية الحمام وفي نهاية الحمام يغسل الشعر بالصابون للتخلص من زيت الذرة.

ومن متطلبات الجمال الاحتفاظ بصوت صاف، ويساعد في ذلك الوصفات التالية: اذا طبخ الرمان في السيرج وأكل بعد ذلك يساعد على تصفية الصوت واذا اخذ كأس من الليمون المحلى بالسكر الفضي يصفي الصوت، ويفيد ضد السعال.

ومن النّاحية النفسية يجب الاحتفاظ بالهدوء ومحاولة وضع الامور في نصابها لا تضخيمها والنظرة الى الامور نظرة موضوعية كل ذلك يساعد على اكتساب قدرات تساعد الانسان على الوقوف امام مصائب الدهر لان كثرة الهموم تتعب وتهلك.

١ \_ الرأى الاردنية ٢/ ٨/ ١٩٧٧

## التعـــب

الشعور بالتعب اشارة تدل على ان هناك خلل ما في الجسم، ويجب اخذها مأخذ الجد والبحث عن الاسباب التي ادت الى التعب، وفي هذا المجال ينصح الطب الشعبي المصابين بالتعب، ان يستمدوا غذاءهم بالدرجة الاولى من البحر، لان من الاسباب الرئيسية للتعب الافتقار الى عنصر اليود واملاح معدنية توجد في السمك، مع الاخذ بعين الاعتبار تناول فيتامين «ث» الذي يكمل غذاء البحر.

وفيتامين «ث» يسمى فيتامني المكدودين والمجهدين والعال ويبعث الحياة في اوصال الشيوخ، وهو موجود في الملفوف بكثرة، وإذا اخذ الملفوف نيئا فان الفائدة ستكون كاملة خاصة اذا مضغ بشكل جيد، وهذا الفيتامين موجود في الكستناء بكثرة ايضا ومن مميزات الكستناء بانها تحافظ على مخزونها من فيتامين «ث» حتى بعد الشي وذلك لسمك قشرتها، كما انها اي الكستناء مفيدة جدا للدورة الدموية وتساعد على انهاء انتفاخات الاوعية الدموية.

يوجد فيتامين «ث» في البطاطا وتحت الطبقة السطحية التي تلي القشرة مباشرة والبطاطا تحافظ على هذا الفيتامين نظرا لخلوها من الخميرة التي تتلف هذا الفيتامين مثل حامض الاسكوربيك.

والعسل يساعد على عمل الفيتامينات مثل فيتامين «ث» ولذلك اذا اريد الاستفادة الكاملة من الفيتامينات يتوجب تناول العسل عند تناولها من مصادرها الطبيعية، والعسل هو المادة التي تمنحنا اكبر قسط من الراحة، في اقصر وقت دون ان تسيء الى الجهاز الهضمي.

الرياضيون الذين يهارسون الرياضة ويأكلون العسل بعد وجبات الطعام، لا يشعرون بأي تعب في تمريناتهم، وخاصة اذا اكل العسل بعد وجبات الغذاء ولم يتبع بشيء.

واذا كان على اللاعب ان يلعب اكثر من مباراة في يومين متتالين، عليه ان يستعمل العسل من اجل ان يبدأ بنشاط اكبر في المباراة الثانية.

واذا استخدم العسل (١٦ - ١٦) ملعقة صغيرة في اليوم، فانه يساعد على عدم انقاص الوزن وخاصة اذا اخذ بعد وجبات الطعام وقبل النوم، والرياضيون يتناولون الحليب بمعدل «نصف - خُس» لتر يوميا، وذلك لان الحليب يقدم لهم اجل الخدمات حيث يعينهم على القيام بعملهم كالمصارعة، او كرة القدم على اكمل وجه ولذلك فهم يستعيضون به بدلا من الماء.

واذا نقصت كمية البوتاس في الجسم عن ١٨٠ ملغم / لتر دما، فأن الجسم تصيبه حالة من التعب والاعياء العام، والشعور بان السيقان اصبحت وكأنها من قطن، ولكن تاول كأس او كأسين من عصير الجزر في اليوم يساعد على اعادة المياه الى مجاريها، اما المصادر الغنية بالبوتاس فهي خل التفاح، والفلفل والعسل ومحلول لوكول ومن فوائد البوتاس انه ينظم استهلاك الكالسيوم في الجسم.

ولهذا من المستحب تحلية الحليب بالعسل، او شرب كأس ماء وملعقة كبيرة من خل التفاح المحلى بالعسل، لان خل التفاح يفيد في التعب كالعسل، ومزجها معا يفيد كثيرا المصابين بالتعب، وخاصة انها مصدران من مصادر البوتاس مما يساعد على الاستفادة من الفيتامينات على احسن وجه.

اكد الطب الحديث قدرة الهيليون على منح آكله مقاومة قوية للتعب، فقد ذكر ان ملاكها استطاع دخول حلبة الملاكمة عدة مرات في ايام متتالية دون ان يصاب بالتعب بسبب تناوله الهيليون، كها ان تناول المته ـ شراب برازيلي ـ يعين على ازالة التعب كها يعتقد البرازيليون.

والشوف ان مقاوم للتعب حيث يؤ خد ١٥ ـ ٢٠ نقطة من صبغة الشوفان مع قليل من الماء الساخن، وتعمل الصبغة من الشوفان حيث يدق ويوضع في زجاجة ويوارى بخل التفاح وتغلق الزجاجة اغلاقا محكما وتوضع في الشمس لمدة ٢ ـ ٣ اسابيع.

كما ان مستحلب الزعتر والنعنع يفيد تناوله في حالات التعب بمعدل ثلاثة مرات يوميا، وذلك بمعدل فنجان في المرة الواحدة بعد ان يحلى بالعسل ويعمل مستحلب الزعتر بمعدل ملعقة صغيرة لكل فنجان من الماء الساخن، وملعقة كبيرة من ورق النعنع الى فنجان الماء الساخن مع ملاحظة عدم شرب مستحلب النعنع عند وجود استعداد للقيء ويعمل المستحلب بوضع اوراق النوعتر مثلا في وعاء فخاري، ويوضع فوقها الماء الساخن بدرجة الغليان بنسبة ملعقة صغيرة من مسحوق ورق الزعتر او ملعقة كبيرة من ورق الزعتر لكل فنجان من الماء الساخن، ويغلق الوعاء لمدة ربع ساعة ثم يصفى بعد ذلك ويشرب بعد تحليته بالعسل او سكر النبات.

كما يفيد مغلي بذور الحلبة في معالجة التعب، وذلك بسحق بذور الحلبة وغليها بمعدل ملعقة صغيرة من مسحوق البذور لكل نصف لتر ماء، على ان تغلى الحلبة لمدة لا تزيد عن دقيقة واحدة، وتشرب على دفعات بعد تحلية المزيج بالعسل او السكر الفضي، كما ويخلط مسحوق الحلبة مناصفة مع زيت الزيتون ويؤخذ من هذا المزيج بمعدل ملعقة كبيرة اربع مرات في اليوم.

كها ان مغلي ثمر البلوط يفيد في التعب حيث يسحق ويغلى ويحلى بالعسل ويشرب بمعدل ملعقة صغيرة من مسحوق ثمر البلوط لكل فنجان، اوتجفف ثمرة البلوط ثم تحمص ثم تطحن وتعمل القهوة بمعدل ملعقة صغيرة من مسحوق ثمر البلوط لكل فنجان ماء مغلي.

ومن الخارج يستعمل الزعتر كدواء خارجي فهويريح الاعصاب، واذا ما اخذ المرء حماما من مغلي الزعتر فان هذا من شأنه ان يريح الاعصاب، ويفيد الحمام الخلي الجسم من التخلص من التعب وطريقة الحمام الخلي تتلخص بها يلي:

عند الانتهاء من الحمام العادي يجفف الجسم من اثار الصابون، ثم يؤتى بملعقة صغيرة

من خل التفاح وتموضع في كوب ماء ساخن، ويؤخذ القليل من هذا المزيج في حفنة اليد ويدلك الجسم جميعه ومن شأن هذا ان يجلب الدم الى الجلد ويحول التفاعل الى حمضي.

والنوم مهم في حالة التعب، لانه يولد الطاقة الاحتياطية وينسي الانسان همومه التي تسبب انقاص قوته التي حد كبير، وفي هذا المجال ينصح بأخذ عدة فصوص من الثوم تفرم وتبلع، كها ان اخذ العسل وخل التفاح بمعدل ٣ ــ ٤ ملاعق كبيرة من خل التفاح لكل فنجان من العسل تؤخذ على فترات حتى النوم، كها يفيد الحليب المحلى بالعسل مع قليل من مسحوق اللوز في جلب النوم. كها ان الاستغراق فيها يمتع النفس من هوايات يساعد على نسيان الهموم وانقاص التعب، اللا ان هناك حدا يجب ان يراعى، فقد يتعب الجسم من القيام بالعمل بينها يحس الانسان بان لديه الرغبة في الاستمرار بالعمل وهنا لا بد من الراحة.

وقد ثبت من تجارب المؤلف ان تناول البصل والملفوف النيء والليمون الحامض لعدة اشهر من شأنه ان يزيد من القوة ويقضي على التعب ويظهر هذا عند صعود الدرج حيث يخف التعب واللهث بشكل يدعو الى الارتياح اثناء صعود الدرج، والطريقة ان يؤخذ من (٢ ـ ٣) راس بصل في اليوم مقسما على وجبات الطعام ويؤكل مع كل راس من البصل قليلا من ورق الملفوف الغض والليسون بمعدل ١ ـ ٢ حبة ليمون في اليوم بالاضافة الى ملعقة عسل بعد كل وجبة طعام.

كما ثبت بان تناول الحليب مع مسحوق اللوز وعسل التمر لعدة اشهر (٥-٦) اشهر يقضي على التنعور المفاجى اللتعب الذي كان يأتي على غير ميعاد اثناء العمل او المشي او حتى الجلوس كما ان هذا المزيج من شأنه ان يقوي الاحشاء الداخلية والطريقة هي :

تذوب ملعقة من مسحوق اللوز في كاسة حليب ثم تحلى بعسل التمر او دبس العنب وتؤخذ على الريق وكوجبة افطار، والتجربة جرت على عسل التمر العراقي. اي كان المزيج يحلى بعسل التمر.

وفي النهاية يتوجب عنى المصاب بالتعب ان يتعرف عنى المواد الغذائية التي تناسبه وذلك مردود جسمه على انواع الغذاء المختلفة، فيتناول الغذاء الذي يرتاح له، كما يفيد في ذلك فحص الدول مورقة عباد الشمس معد تناول الطعام بمدة معقولة والافضل ان يكون ذلك في الصباح فاذا كان مفاعل البول حامضي فهذه اشارة الى ان الطعام الذي تناوله هو طعام مناسب له.

كما يتوجب اتباع الطريقة الصحيحة في التغذية، مثل عدم الاكل الا في حالة الشعور بالجوع، ومن الضروري عدم لاكل الكثير عند التعب لان ذلك يكون اصعب هضها، وان النوم قبل العداء افضل من بعده، كما ان الابتعاد عن اكل الحنطة مفيد اثناء التعب، والانسان في هذا يقلد الحيوان حيث تبتعد الطيور التعبة عن اكل الحنطة وتأكل الحبوب الاخرى مثل الذرة وغيرها.

### عادات غذائيــة

ان العادات الغذائية السليمة من شأنها ان تساعد على الاستفادة من المواد الغذائية على افضل وجه، كما تساعدنا على المحافظة على صحتنا بشكل جيد وفيها يلى بعضا منها:

لترطيب خسة موضوعة في الثلاجة، توضع في الماء الساخن لمدة دقيقتين، ولتحاشي انتشار رائحة الملفوف في المنزل، يوضع فوق الطنجرة قطعة قماش سميكة مبللة بالخل، ولكي تزيل رائحة الشوم، امضغ ملعقة صغيرة من البن او السكر، ولكي لا تنتشر رائحة القرنبيط في البيت اثناء السلق، من المفيد وضع قطعة خبز بائت، بعد لفها، بقطعة قماش في ماء الغلى.

لتخفيف رائحة القلي، يستحسن اضافة عرقا من البقدونس الى زيت القلي، وللاحتفاظ بالبقدونس طازجا ولمدة طويلة في الثلاجة يوضع في علبة من البلاستيك، بدون غسل بشرط ان تسد علبة البلاستيك باحكام، ولتخفيف مرارة الخيارينقع في الحليب المحلى لمدة خمس دقائق، ثم يرفع من الحليب ويقطع الى دوائر

ولازالة خيوط الفاصوليا الخضراء بسهولة، تنقع الفاصوليا الخضراء في الماء لبضع دقائق قبل المباشرة بازالة تلك الخيوط، وللاحتفاظ بلون الفاصوليا اخضر يتوجب ابقاء الوعاء مكشوفا اثناء الطبخ «١».

من المعروف ان البندوره تتأكسد بسرعة، لذلك يجب اضافة الليمون الى عصيرها، كما انه يفضل قلي البندوره بالزيت لان هذا من شأنه ان يحفظ فيتامين (C) في الثمرة وفيتامين (C) مضاد للتعب.

من الخطأ الفادح تقشير البطاطا، لان فيتامينC) موجود في الطبقة السطحية وتحت القشرة مباشرة، والسكين تضيع الفيتامين مع القشرة، لذلك يستحسن سلق البطاطا ثم تقشيرها لان فيتامين كل يفسد بسبب خلو البطاطا من الخميرة التي يتلف هذا الفيتامين.

كما انه من المفيد اضافة الليمون الى السمك، لان السمك خال من فيتامين C الاختصار على اكل السمك لوحده دون الليمون كان يتسبب في اصابة تجار البحر في الماضي بداء الاسقر بوط، الذي يسبب التهاب وتورم شديد في اللثة، عما يسبب نزف الدم من اللثة الذي كان يؤدي الى الموفاة في كثير من الاحيان، ولقد مات من رجال المكتشف المشهور فاسكو دغاما مئة رجل من الذين رافقوه في رحلاته، بسبب هذا الوباء الخطر.

وتدوضع الفواكه والخضروات في الشلاجة ، لان ألبر ودة تمنع فيتامين(C) من التأكسد كها يتوجب نقل الخضروات من الثلاجة الى الطنجرة رأسا، ولا تعرض للهواء لان من شأن هذا ان يفقدها المزيد من فيتامينC) .

١ ـ جريدة الرأى الاردنية ٢٥/ ١٢/ ١٩٧٩

ان تناول كاسة واحدة من عصير البرتقال تكفي لامداد الجسم من فيتامينC) لمدة يوم، وان كان من المفضل اكل الفاكهة لا عصرها، واحسن البرتقال ما كان صلبا وثقيلا ومن العادات الحسنة غلي ماء الطبخ قبل استعماله لان الغلي، يطرد الهواء الذائب من الماء مما يؤدي الى الاقلال من افساد فيتامين C).

من الخطأ الاحتفاظ بالمادة الدهنية، سمنة او زيت، المستعملة في قلي اللحم فهي ضارة بكما انه من الافضل غسل الفاكهة وعرضها للشمس والهواء، لان من شأن هذا ان يهيج الخمائر الكامنة في قشور الفواكه بما يجعلها اكثر فائدة للانسان، كما لا يجوز تقشير الفواكه باستثناء الموز والبرتقال والبطيخ ذات القشور السميكة، كما لا يجوز تقطيع الفواكه بالسكين، وإنها تقضم قضها لان هذه الطريقة تقوي الاسنان، ويمكن الاستفادة من الثمرة على افضل وجه، كما يتوجب ابعاد قطع الليمون عن البيض في الثلاجة، لان قطعة الليمون اذا كانت ملامسة لقشرة البيضة فانها تذوبها. ان ازالة النخالة من الحبوب ينقص من قيمتها، ولذلك يعمد بعض الناس الى رش نخالة

ان الاكثار من اكل البطيخ بعد الاكل يسبب عسر الهضم كها ان الجبنة البيضاء تؤخذ بعد الاكل وليست قبله، لانها تمتص الحموضة من المعدة، فالحموضة بعد الاكل غير لازمة، وتناول الجبن بعد الاكل يحول دون الحرقة والالام لدى المصابين بفرط الحموضة والقرحة المعدية او الاثني

القمح في رغيف الساندويش الابيض.

عند تناول المربيات في فصل الشتاء يستحسن تناول خل التفاح لان المربيات تساعد على جعل التفاعل قلوي ، ومن الافضل ان تجفف البندوره في الشمس من ان تطبخ بشكل دبس، كما ان الملوخية الجافة افضل من الخضراء، لانها تحوى مواد غذائية اكثر حيث يكون وزنها اخف.

من الناس من يطبخ البرسيم ويأكله، اويضيفه على السلطات، والجدير بالذكر ان البرسيم يحتوي على الكلس، اربعة اضعاف ما يحويه الحليب، وان عدم اكل البرسيم عند البعض ناتج من عادة وعلى اعتبار انه طعام للحيوانات، ولكن الخباز يأكله الناس وفي نفس الوقت هو طعام للحيوانات وغيره الكثير.

اللحوم الحمراء المشوية تفقد من مائها ٢٠٪ واللحم المشوي يظل محتفظا بمعظم المواد الغذائية، وينصح في بعض حالات السمنة بتناول اللحم الاحرالمشوي لان من شأن هذا ان يخفف من البيدانية، ومن الخطأ وضع الملح على اللحم قبل شيها، لان الملح يعمل على امتصاص الماء الموجود في اللحم فينزل هذا على النار ويصبحخ طعما لها، واحسن اللحم المأخوذ من الفخذ والاصلاب والظهور، ويأتي في الدرجة الثانية الضلوع الوسطى والامامية والصدر وخلف البطن، والباقى من الدرجة الثالثة.

ان الحلويات تسهم اكثر من الدهون في السمنة، والصوديوم يساعد على السمنة ويجب تناول المواد الغنية بالبوتاسيوم المنافس للصوديوم في الخلية، كما ان تناول الدجاج المشوي افضل من المطبوخ، لان الشحم يكون قد ذاب من جراء الشي.

ان الحميه بالفاكهة والعسل - اي الاقتصار على اكل الفاكهة والعسل من شأنه ان يزيل الشحوم الزائدة والمتراكمة، بالاضافة الى انها تشفي العديد من الامراض حيث يساعد العسل والفواكه على عملها.

يعطى بعض الاطفال بضع حبات من الثمر في الصباح لتهدئة اعصابهم، كما انه يتوجب اضافة الليمون والبرتقال الى غذاء الاطفال، الذين يتغذون على حليب صناعي، لان الكلس الموجود في الحليب لا يثبت في الجسم الا اذا دعم بفيتامين د اوث.

لا يعطى الطفل قبل الشهر الخامس اللحم، وإذا كان بحاجة للبروتين، يمكن اعطاءه الحليب والبيض، وإذا لزم للامر يعطى مرق اللحم، والبيض المسلوق اسهل هضها من المقلي ولا يعطى البيض لمصابين بالكبد والمتصلبة شرايينهم او عندهم التهاب في الكلي وفي البيض مادة ملونة وحديد وفوسفور وفيتامينات (أ، ب، ث، ج، ه) وفيتامين ب موسع للاوعية الدموية.

ومن العادات الدارجة والخاطئة تناول الوجبة الرئيسية في المساء، وغالبا تحتوي على كثير من المواد الدسمة، وقد يعود هذا الى ان اجدادنا كان لا يلتئم شملهم جميعا الا في المساء، بسبب الاشغال، والافضل ان يكون العشاء خفيفا ومبكرا لان العشاء الثقيل الذي يتبعه النوم ضار وقد يسبب ضيقا في التنفس والمثل العامى يقول «اتعش واتمش».

عند تاول الطعام يفضل ان تبقى المعدة ناقصة بعض الشيء عند كل وجبة خوفا من المضايقة، لان هناك اشياء قد يأكلها الفرد بعد الوجبة، وحتى تستطيع المعدة القيام بواجبها خير قيام، وان كنت لا تستطيع الا ان تشبع فاشرب مع الاكل كوبا من الماء مع ملعقة كبيرة من خل التفاح ان يشعرك بالشبع.

## النباتات السامه

من الضروري الاطلاع ومعرفة النباتات السامة التي تنبت في البيئة تفاديا لشرورها، وكثيرا ما تسبب هذه النباتات الوفاه، ان لم تعالج بالسرعة الممكنة وان كثيرا من النباتات التي يظنها المرء خالية من الاذى، قد تنطوي على اخطر العناصر السامة بل ربها احتوى نبات واحد منها على عدة انواع من السموم.

كما ان بعض النباتات الصالحة تضم الى جانب اجزائها المأمونة اجزاء اخرى قاتلة ومثال ذلك نبات الرواند، حيث ان له سيقانا لذيذة الطعم حين تؤكل مطبوخة، لكن اوراقه تسبب نزفا مميتا، كذلك سيقان البندوره والبطاطا لانها تفرز مادة السولانين السامة ومن هذه النباتات:

## نبات بغونيه:

وهـونبـات معـروف في البيـوت الاردنية، ويسمى احيانا «رجل الدب» ويوجد منه اصناف مزهره، واصناف اوراقهـا مزركشـة، هذا النبـات كل اجـزائه سامة، واذا اكل منه الانسان يصاب بتهيج في الاغشية المخاطية، ويؤدي هذا الى تورم اللسان والشفتين والحنك.

## نبات الخروع:

وهو نبات معروف ايضا، يستعمل كأسيجة للارض، ويستفاد من بذوره في انتاج زيت الخروع والجزء السام منه هو البذور، ويصاب الذي يأكل البذور بالتهاب الفم والقيء والام البطن، والعطش، وغشاوة البصر، والدوار والتقلصات التي قد تؤدي الى الوفاة.

#### نبات السفرجل:

ويقال له البعض بتفاح الجن او السفرجل وهوغير السفرجل المعروف ولكنه اسم يطلقه سكان قرى الخليل على نبتة من النباتات الزاحفة ، تنبت في فصل الربيع ، لها اوراق كاوراق الملفوف يفرش على الارض على شكل دائرة من مركزها تنتشر الاوراق واعناق الثهار وهذه الثهار كروية بحجم طابة التنس تقريبا ، وإذا اكل الثمر وهواخضر يسبب الغثيان ، وله تأثير على العقل ، ويدل على ذلك لغة وكلام آكلها ، حيث يشت في الكلام ، ولكن هذا الثمر عندما ينضج يصبح ذا رائحة زكية ولون اصفر ، يؤكل ولا يسبب اي ضرر.

#### نبات مكحلـة:

الجزء السام هو البصيلات والاوراق والزهر. اذا اكلت هذه الاجزاء بكميات كبيرة يصاب . آكلها بالغثيان والقيءوالام البطن والاسهال.

#### البلوط الاخضـر:

يصاب من يأكل البلوط الاخضر بالغثيان والقيء والام البطن والاسهال.

#### السوسن:

نبات ينتج ازهار السوسن «الايرس»، الجزء السام منه هو الريزومات الارضية ومن يأكله يصاب بالغثيان والقيء والام البطن.

#### النرجــس:

الجنزء السمام منه البصيلات، ومن يأكلها يصاب بالغثيان والقيء والام البطن، والاسهال والتقلصات واحتمال الوفاة، وبصيلات النرجس تشبه بصيلات البصل مما يشجع الاطفال على تناوله اذا وجده محفوظا في البيت او وجده مزروعا في الارض.

#### الياسنت «او الهياسنت»:

او الخزامي باللغة العربية، ابصالها تنتج ازهار الخزامي وتتركز المادة السامة في بذورها، حيث تصيب من يأكلها بالهلوسة والغثيان وفقد الشهية، والام البطن والاسهال الانفجاري، وتكرار التبول والكآبة.

## شجرة الجميل «اليونسيانا»:

شجرة تعيش في الاغوارحيث الدفء، الجزء السام منها هو البذور، ومن يأكلها يصاب بالغثيان والقيء والام البطن والاسهال.

#### نبات الاجاص:

نبات معروف ينتج ثمار الاجاص، المادة السامة، هي الاوراق والسيقان واللحاء وحبيبات

البذور، من يأكلها يظهر عليه الدوار وصعوبة التنفس وارتخاء العضلات والتبلد والتقلصات والقيء والاسهال.

## نبات المشمش ونبات البرقوق:

تظهر على آكلها الاثار السابقة.

## الفلفل الكاذب:

جميع الاجزاء سامة، ومن يأكلها يصاب بالصداع والام المعدة وانخفاض الحرارة عن المستوى الطبيعي، والشلل وتمدد بؤبؤ العين والقيء والاسهال، وتباطؤ الدورة الدموية، والتنفس وفقد الاحساس، وقد يؤدي الى الوفاة.

#### كرمة العذراء:

الاجزاء السامة هي الشهار والاوراق لها تأثير اكال على الجهاز الهضمي وتسبب الغثيان والقيء والام البطن والاسهال والصداع. «١»

## تبغ الدخان:

تنبت حول الانهار، او تزرع للزينة، وهي شجرة دائمة الخضرة، الجنزء السام منها كل الاجزاء ولا سيها الاوراق.

## السزوان:

ينبت بين الـزرع وهـوسام، يجب فصـل بذوره عن الحبـوب، والجزء السام منها هي البذور لانها تحتوي على مادة التيمولين(Temulin) ويعتقد بانه اذا سحق وخلط بالعسل ينبت الشعر في داء الثعلبة وهو منوم.

#### نبات الشوكران:

عشبة ارتفاعها في حدود المتر، ساقها غليظة جوفاء مشربه حمره، ومتفرعة في الاعلى اوراقها


١ \_ جريدة الرأي الاردنية تاريخ ١٢/٢٥/ ١٩٧٩م

حربية مسننة، اثهارها مقسومة الى جزءين متساويين الجزء السام مها كل اجزائها ولا سيها البذور.

## لوف ابقع:

نبتة معروفة في بلاد الشام، اوراقها حرابية كبيرة، غليظة الاضلاع لونها اخضر غامق، الجزء السام منها العشبة بجميع اجزائها، ولكنها تفقد سمتها بالتجفيف والغلي، وجرت العادة ان تطبخ وهي جافة وتطعم للمرأة عند الولادة.





رَفَعُ معِد لارَجِي لافتِرَى رئيكتر لافتِرُ لافتِرَى سيكتر لافتِرُ لافتِرَى

## وصفات شعبية شائعة

بالاضافة الى الوصفات التي ذكرت في البحوث المختلفة التي وردت في هذا الكتاب فان هناك وصفات شعبية كثيرة يحفظها الناس، واستعمالات مختلفة لمواد البيئة في العلاج ولكن لا نستطيع كتابة كل شيء لان ذلك بحاجة الى تمحيص، وفيها يلي عرضا لوصفات شعبية مجربة او اخذت من مصادر موثوقة.

#### الديزنطاريا:

هناك وصفات شعبية كثيرة للديزنطاريا، من الناس من يعالجها بالسهاق حيث تغلى بالماء بمعدل ١ - ٢ ملعقة للكاسة الكبيرة وتشرب وتكررحتى يتم الشفاء. وفي وصفة اخرى، يستخدم اللبن لمعالجة الديزنطاريا، وهذه الطريقة تؤدي فعلا الى نتائج ملموسة، والمقصود باللبن هي المادة التي تبقى بعد اخذ الزبدة من الحليب ثم توضع في كيس من القياش وتعلق حتى يصفى الماء منها، ثم يخلط بالملح وتعمل على شكل اقراص تجفف في الشمس، والاكثار من اكل الاقراص يقضي على الديزنطاريا او تذوب هذه الاقراص ثانية ويوضع عليها الثوم وتشرب، وفي وصفة اخرى تشوي الكبدة بحيث تبقى نيئة، ويرش عليها قليلا من مسحوق الشبه وتؤكل على الريق، ويفيد البعض بان الديزنطاريا اذا كانت في بدايتها فان بضعة فصوص من الثوم اذا فرمت وبلعت وكررت هذه العملية ٢ - ٣ مرات، فانها تقضي على الديزنطاريا وللحوامل اذا اصيبت بالديزنطاريا، يؤخذ البقدونس مع الثوم يدق ويخفق في بيضة او بيضتين وتقلى بالسمنة وتؤكل.

واذا كانت الدين نطاريه مزمنه ومستعصيه، فيستعمل لها الحنظل، يؤتى بشمر الحنظل الناضج من شجرة تحمل اكثر من ثمره واحدة، ثم يجفف ويخرج منه البذور ويسحق، ويؤخذ مقدار ملعقة صغيرة مع كاسة الماء، وبعد ٧-٨ ساعات ستتم عملية الاخراج بسهولة، وقد استطاع المؤلف ان يشفي شخصا مصابا بدين نطاريا مزمنة بهذه الطريقة، واستمر المجرب عليه بأخذ ملعقة صغيرة من مسحوق ثمر الحنظل حتى شفى تماما.

ولحرقان العين تستخدم الملوخية حيث تغلى بالماء، وتقطر بها العين، وتخلط الملوخية الجافة بخل التفاح، وتقطر العين من المزيج بعد تصفيته، ومن الجدير بالذكر ان الملوخية تحتفظ بفيتامين أ رغم الطبخ وهذا من شأنه ان يحفظ للعين بريقها، والمواد الغذائية في الملوخية الجافة افضل من الخضراء.

وتستخدم الصبره المرة في معالجة نوع من الحبوب املس كلون الجلد، يظهر احيانا على الموجه او الرقبة، وقد ذكر احدهم انه عالج هذا النوع من الحبوب عند الدكتور بالتيار الكهربائي

بعد ما فشلت الادوية في ازالتها، الا انها عادت وانتشرت بشكل اكثر بعد استعمال التيار الكهربائي، ولكنه اخيرا ذوب الصبره المرة بالماء بناء على وصفه، واخذ يدهن هذه الحبوب بواسطة عود كبريت وشفى منها.

هذا وقد لوحظ نوع هذه الحبوب على وجه احدهم، واستخدمت الصبره المرة وزالت الحبوب ، ولكن المصاب افاد بانه كان يستخدم دواء من الدكتور مرافقا لاستخدام الصبره المرة مما ادى الى اختلاط الامر.

والقهوه لها استخدامات عديدة في الطب الشعبي، فمنهم من يغلي القهوه قبل تحميصها ويشرب الغلي وهذا من شأنه ان يفتت الحصى كها يقول البعض، كها تستخدم القهوه في ازالة الروائح من اللحوم وغيره، كها ان مغلي مسحوق القهوه السادة اذا استعمل في غسل الايدي فان من شأن هذا ان يجعلها ناعمة، وتقضي على الضرر الناتج من استخدام مادة الاسمنت اذا غسلت الايدي بمغلى مسحوق القهوه الساده بعد استخدام مادة الاسمنت مباشرة.

. ويعالج لدغ العقرب بدق الثوم مع الملح، ويوضع مكان اللدغ وهذا من شأنه ان يمنع السم من الانتشار، وبعد تجمع السم بهذه الطريقة في المنطقة المعينة يجرح الجزء المصاب لينزل السم، كها ان استخدام القطران والملح مفيد جدا في هذا المجال حيث يبرىء مكان اللدغ.

والمصاب بالعشى الليلي ـ وهوعدم الرؤيا في الظلام ـ يعطي الكبده ويأكلها ويشفى وهذه الوصفة مجربة.

ويستخدم مغلي الشعير في اطفاء اللهيب من البطن، ويعصر عليه كمية مناسبة من الليمون الحامض، او يغلى ماء الشعير، وينزل عن النار ويوضع عليه كمية مناسبة من البابونج ويغطى لمدة ١٠ ـ ١٥ دقيقة، ثم يعصر على الجميع حبة او حبتين ليمون وتشرب فتخفف اللهيب من البطن وتزيل السدد.

واللفت يستخدم لانزال الحصى من الكلى، فقد ذكر احدهم بانه كان يعاني من حصوة في الكلى، واخذ يشرب ماء اللفت الذي افاده في انزال الحصوة ويستخدم بزر القرع لقتل الدوده الوحيدة، بالطريقة التالية كما جربها احدهم:

تحضر وقيتان من بزر القرع النيء، تدق بالهاون وتضوع في وعاء معدني ويوضع عليها ستة كاسات ماء كبيرة، يغلي الجميع على النارحتى يبقى في حدود السدس اي كاسة واحدة، وتشرب على الريق دون فطور ودون عشاء سابق، وبعد ساعة يشرب اصبع ملح انجليزي، مذابا في نصف كوب من الماء الفاتر، وبعد ساعة تغلى كمية من العدس غير المجروش، ويشرب كاسة من مغلي العدس، ويؤيد ذلك رويحه ولكن طريقته تتلخص باحضار ١٦٠ غم من بذور القرع المقشره والنيئة، وتدق مع كمية مساوية لها من السكر، وتقسم العجينة المتكونة الى قسمين، قسم يؤخذ على الريق، وبعد ساعتين يؤخذ القسم الآخر، ثم بعد ساعة يؤخذ اصبع ملح انجليزي في نصف كوب ماء فاتر وهذا كفيل بالقضاء على الدودة الوحيدة.

وعند الشعور بالالم السديد والدوار والزوغان من البطن نتيجة البرد يستخدم مغلي الجعده المذي يساعد على ايقاف الالم، او مراجعة المواد الغذائية الفاسدة من البطن اذا استخدم كمية كبيرة من مغلى الجعده، وافاد اكثر من شخص انه استفاد كثيرا من الجعده في مثل هذه الحالات،

فالجعده تقاوم السموم بشدة وتفيد في حالة نهش الافاعي وخاصة اذا اخذت مُع الليمون الحامض، كما تفيد الجعده في حالة السدد والبرقان وخاصة الاسود.

كما ذكر احدهم بانه اصيب بتشقق بلسانه وظهر عليه حبوب بيضاء، ووضع على لسانه من مسحوق العصفر وماء فاتر وشفي التشقق، كما تعالج التهابات الفم عند الصغار بالطحينه المصنوعة من السمسم.

كما افد شيخ كبير في السن بانه يعالج السكري، بغلي جذور البلان وشربه، ومنهم من يعالج السكري بواسطة الترمس، بغلي مائه وشربه، وافاد اخر بانه استخدم الطريقة التالية لمعالجة السكري الذي كان يعاني مه: يغلى الشيح والقيسوم مناصفة ثم تؤخذ كاسة في الصباح على الريق واخرى في المساء، وبعد شهرين من التحميه اي الامتناع عن الاطعمه التي تزيد نسبة السكر وشرب الشيح والقيسوم نزلت نسبة السكر من ١٤٠ الى ٧٠.

ومن الجدير بالذكر ان مغلي الشيح يفيد في حالة الاصابة بالبرد، ويفيد الذين استعملوه بانه يفيد الخير من الرمل من جسمه، يفيد اكثر من المرميه في ازالة مخلفات البرد، وإفاد آخر بانه تخلص من الرمل من جسمه، بالاستمرار في شرب مغلي الشيح لمدة شهر.

وتعالج الاسهالات الحادة، بغلي ثمر المشمش في زيت الزيتون ومن ثم تناوله، ويستخدم السكر الفضي في حالات السعال المزمن وبحة الصوت، وذلك بتذويبه في الماء وعصر كمية مناسبة من الليمون الحامض عليه وشربه، وتكرار ذلك كلما لزم الامر.

وصفه من اجل نوم الطفل: يدق بذر الخس ثم يوضع معه يانسون ومحلب وسكر نبات بكميات مناسبة ، تغلى وتعطى للطفل من اجل النوم ، ولمعالجة الارق يؤخذ من مغلي الشوفان المحلى بالعسل ثم تؤخذ بضعة فصوص من الثوم تفرم وتبلع .

والزيبق الاحمر - اكسيد الزئبق - وهي مادة ترابية حمراء تباع عند العطار وتعرف بالزيبق الاحمر، تستعمل في العلاج، قال لي رجل تعدى الخمسين من العمريشير الى اثار حبه على ساقه، بانه كان قد نبتت حبة في ساقه، واخذت تنتشر مساحة وعمقا وراجع اكثر من طبيب ولم يستفد ولكن وصفه احدهم باستعمال الزيبق الاحمر، فقال بانه امتنع عن لبس الجرابات وبدأ بوضع من تراب الزيبق واخذت الحبة في الانحصار مساحة وعمقا حتى شفيت تماما.

وهناك وصفة للدوخم، تؤخذ كميات متساوية من الكزبره والحلبه والسكر الفضي تدق وتطحن وتخلط معا، ويؤخذ من هذا المزيج ملعقة مقابل ملعقة عسل، على غير فطور حتى تذهب الدوخه.

ويعطى شارب البنزين او الكاز السمن البلدي، من اجل ان يطفىء الأثار التي يسببها شرب البنزين او الكاز، وقد شربت احداهن كمية من البنزين فاصبح لديها جفاف واستخدمت السمنة البلدي، وافادت بانها ارتاحت من استعماله.

ويؤخذ الخس لازالة رائحة الثوم والبصل وللامساك، ومن المعروف ان الخس مفيد للاخصاب، وفيه خواص مهدئة، ودخنه الرومان بدلا من التبغ.

وذكر القباني وصفه للخرع والتهابات الاعصاب وهي:

ملعقة من رشيم القمح ولمدة اسبوع على الوجبات الثلاث، بحيث تمضع بشكل جيد، اما كيفية الحصول على رشيم القمح تتلخص بها يلي: ينقع القمح لمدة ثلاثة ساعات ثم يوضع في صحن فيه قطن، وعندما يظهر الجنين تحت القشره، تغسل الحبوب حتى يذهب طعمها الحار ويؤخذ منها ملعقة كل وجبة طعام.

ويفيد فيتامين أفي معالجة الصدفيه، والعقم عند الرجال وكذلك حب الشباب، فقد وجد بال الاسكيمو خالون من حب الشباب لانهم يأكلون الاسهاك الغنية بفيتامين «أ» وكذلك يتناولون الاعشاب التي تحتوي على فيتامين «أ». «١٠»

واما مصادر فيتامين أ فكثيرة، فتوجد في الكبد، ورشيم القمح، حبوب زيت السمك، البلح، والتمر وصفار البيض والزبده واللبن والجبن والسبانخ. . الخ.

وهناك عادة لمعالجة القوباء بواسطة القمح، وتتلخص بها يلي:

يوضع القمح في وعاء معدني قليل العمق، ثم تحمى قطعة حديد الى درجة عالية من الحرارة وتوضع فوق الوعاء الذي به القمح، فيسيل منة زيت يؤخذ على الفور وتدهن به القوباء فتشفى.

ولمنع نزول الدم من الانف تستخدم الشبه، فقد ذكر احدهم ان ابنته التي تبلغ من العمر خمس سنوات، كان الدم ينزف من انفها كلما اصيبت بصدمة بسيطة، ونصحه والده بان يسحق الشبه وينخلها ويضع منها في انف ابنته، ولكنه احضر قرصا من الشبه وغلاه بالماء، واخذ يقطر انف ابنته ٣ ـ ٤ مرات في اليوم حتى توقف الدم نهائيا.

#### وصفة طبية لمرض الكلى «٢»

نشرت صحيفة الدستور الاردنية، بان سيدة مصرية قامت بطبع مئات من النسخ لوصفه شعبية لشفاء الكلى والحصوه، والوصفه عبارة عن ١٦ وقية مقسمة على اربعة اصناف، هي، بزر الخله، بزر الفجل، بزر رجله، وبزر الجزر، تشتري من عند العطار، تخلط هذه البذور ويؤخذ منها ملعقتان شوربه على كوبين من الماء، وتغلى حتى تصبح نصف الكمية اي كوب ماء واحد، يقسم هذا الكوب الى قسمين يؤخذ نصف في الصباح والنصف الاخرقبل النوم وهكذا حتى تتهى الكمية.

والبواسير اصبحت شائعة ومرض من امراض الحضارة لقلة حركة الانسان وكثرة جلوسه، والبواسير تصيب المنطقة الشرجية وهي ناتجة عن احتقان الاوردة الدموية في المنطقة الشرجية، السبب في ذلك يعود الى كثرة الجلوس، وعدم قدرة الاوردة على اعادة الدم الى الاعلى اي الى القلب مرة اخرى، ويساعد على ذلك الامساك والضغط على النفس في المرحاض مدة طويلة، كما قد تتسبب الدوالي عن الحمل حيث يضغط رأس الجنين في الحوض على مجاري الدم.. ٣٥٠.

١ ـ المجلة العربية العدد ١١ (السنة الخامسة ص ٨١)

٢ ـ جريدة الدستور الاردنية ١٩٧٥/١٠/١٩٧٥

٣ - النهضة العدد ٧٥١ السنة الخامسة عشرة ـ ٧٧ مارس اذار ١٩٨٢

ومن المواد التي تفيد في ذلك كستناء الهند التي تساعد على اختفاء التورم اذا اخذت مع مسحوق السوس او لوحدها، اومنقوعه في خل التفاح، ويؤخذ من هذا المزيج اربع مرات في اليوم بمعدل سلعقة كبيرة، وكستناء الهند تفيد الدورة الدموية لانها تحوي على فيتامين «ب ب أأ» الذي يميع الدم ويخفف من لزوجته.

ومماً يفيد البواسير الجلوس في طبيخ الحلبه، حيث تطبخ الحلبه في وعاء ويجلس عليه المصاب ويكرر هذا كلما لزم الامركما ان سحق اقهاع الباذنجان مع ثمر اللوز المريشفي البواسير وسائر امراض المقعده وذلك بعمل تحاميل من مسحوق اقهاع الباذنجان واللوز المر واستعمالها عندالحاجة غير ان احدهم افاد بانه استخدم للبواسير السيرج وشمع العسل بان قلي شمع العسل في السيرج واخذ يدهن من المزيج حتى شفي ، كما ان منقوع خل التفاح وشقائق النعمان يفيد في البواسير وخاصة أذا كانت من النوع الذي ينزف دما وان يؤخذ على شكل حقنه ، اما اذا كان الاخراج صعبا فان اخذ ملعقة صغيرة من مسحوق ثمر الحنظل كل ليلة يقضي على هذه

سمعت هذه الوصفة عن البواسير من صديق سوداني، فعندما سألته عن الطب الشعبي في السودان اجاب بانه لا يؤمن به، غير انه استعمل الحنظل مرة للبواسير التي كانت تؤلمه جدا فتوقف الالم لمدة اسبوع تقريبا لمجرد استعماله مرة واحدة واستعمل الحنظل بالطريقة التالية:

جيء بنبات الحنظل مع ثمره ودق الجميع ووضع في وعاء فيه ماء واغلق من المساء الى الصباح وفي الصباح، جلس فوق المزيج بعد ان خلع ملابسه لمدة تتراوح بين ١٥ ـ ٢٠ دقيقة وهذه العملية اوقفت الالم المذي كانت تسببه البواسير لمدة اسبوع ولم يكرر التجربة بل ذهب للدكتور وازال البواسير بعملية لانه كان قد اخذ منه ميعادا مسبقا قبل استخدام الوصفه، وافاد بان كثيرا من الناس افادوا بانهم شفوا من البواسير بعد استعمال الحنظل.

والحنظل نبات يشبه البطيخ، تماما في النبته والثمر والبذور، الا ان ثمر الحنظل اصغر وبذره ايضا، وعندما ينضج الثمر يصبح اصفر اللون، حيث ينتهي اللون البطيخي ويبدو ان جذور الحنظل مرة ايضا، لانه من الملاحظ ان اوراق الحنظل تجف وتبقى الجذور في الارض التي تعود وتُنبت نبتة حنظل جديدة، وهذا يدل على ان جذوره تقاوم الافات المختلفة. وتفيد بعض المصادر بانه اذا كانت ثمره واحدة على بيت الحنظل فلا يجوز استعمالها لانها تتحول الى سم قاتل، وعلى اية حال الحنظل تأكله الحيوانات بدليل انه نافع، كها افاد لي شيخ سعودي بانه كان يستعمله لتنظيف ما في البطن، وهذا صحيح لان المؤلف استعمله لنفس الغرض فثبت بانه مفيد جدا اذا اخذ مسحوق ثمر الحنظل بمقدار ملعقة صغيرة، اما اذا اخذ بمقادير اكبر بكثير فان الانسان سيفرغ جميع ما في بطنه وهي السوائل عما قد يسبب جفافا في الجهاز الهضمي.

والمراجعة ـ القيء ـ له في الطب الشعبي طرقا للمعالجة به فيعالجها بشكل ناجع، فاذا كانت ناتجة عن البرد، فان اخذ ملعقة من خل التفاح في كوب ماء يوقفها فورا، كما يفيد الرمان ايضا في ايقاف المراجعة، وإذا كانت المراجعة بسبب ملع في البطن، وخاصة بالنسبة للاطفال الصغار، فانها تعالج بواسطة لزقة من البيض والطحين، ويبرش عليها من الصابون ويفرد الجميع على شاشه، توضع على بطن الطفل وعلى موضع الالم وهذا من شأنه ان يوقف المراجعة والالم.

اصيب طفل صغير عمره ثلاثة سنوات بملع في بطنه واخذ يراجع كل ما يأكل، وذهب اهله الى الدكتور اكثر من مرة، وانتقلوا به الى بلد مجاور دون جدوى، فاصبح الطفل نحيفا جدا من المراجعه، واخيرا استعملت له الوصفة السابقة واللزقة المكونة من البيض والطحين، ومبر وش الصابون وشفي، الا انه يجب الحذر ومراجعة الدكتور لان انفجار الزائدة الدوديه تسبب المراجعة الضا.

اصيب طفل عمره سنتان بالمراجعة والاسهال، فاعطي خل التفاح، فلم تتوقف المراجعة واعطي مزيج الحليب واللوز وعسل التمر يذوب الحليب في الماء ثم يوضع ملعقة من مسحوق اللوز المرثم يحلى بعسل التمر فتوقفت المراجعة لمدة اربعة عشر ساعة، وعادت المراجعة كالسابق واخيرا نصح باعطائه الوصفة التالية:

ملعقة نشا مذابة في ماء زهر، فتوقف عن المراجعة نهائيا، هذا ويعمل النشا بان ينقع القمح ويمرس مع الماء ثم يصفى ويجفف في الشمس او بواسطة الحرارة.

اماً بالنسبة للعضو المفكوك فهناك وصفات شعبية مفيدة ، كنت امسك بيد طفلة صغيرة سقطت على الارض فتهشم جسمها ، ولاقتني عجوز تبلغ من العمر في حدود السبعين عاما ، اقتر بت مني وسألت هل يدها ـ تعني الطفلة التي امسك بيدها ـ مفكوكة فعرفت بانها تريد ان تقول لي وصفة فقلت لها نعم فوصفت الوصفة التالية للعضو المفكوك :

المواد حلبه، بيضه او بيضتان، زيت زيتون، زيت خروع، الطريقة تحمص الحلبه وتسحق وتؤخذ منها الكمية المناسبة، وتعجن مع بياض البيض، ثم تطرى العجينة بعد ذلك بزيت الزيتون، وزيت الخروع مناصفة، ويمزج الجميع معا، وتفرد العجينة على شاشة ثم توضع على العضو المفكوك من المساء للصباح، وجربت هذه الوصفة كثيرا ووجد انها تخفف الالم بشكل واضح، وتحدد الالم في العضو المفكوك، بدلا من كونه عاما، وبالامكان اعادتها على الجزء الذي يسبب الالم اذا لم ينه الالم من المرة الاولى.

واستخدمت الوصفة التالية لفك في ركبة احدهم بسبب سقوطه في حفره وكانت مفيدة جدا:

بياض بيضه او اكثر، ملعقة او ملعقتين من العسل، تخفق مع بياض البيض، ثم يوضع على المزيج كميات متساوية من الحلبه ومسحوق الحليب، ثم يطرى المزيج مناصفة من زيت الخروع، تفرش على شاشة وتلصق على العضو المفكوك، ومنهم من يستخدم مسحوق الكرسنة مع الحلبه مناصفة ويقال بانهم يحصلون على نتائج طيبة.

وفي حالة الاورام الحاره، كضربات المفاصل القوية، أو الام الاوعية الدموية في الاطراف تستعمل الموصفة التالية: على انه يجب ملاحظة عدم استعمالها في حالة وجود جرح والمواد هي: مسحوق الدفا، مسحوق ورق الفيجن (السذاب) بياض بيضة او اكثر، زيت الدفاء تسحق الدفا ويضع عليها زيت زيتون ثم تغلق وتوضع في الشمس لمدة اسبوعين بعدها يصفى المزيج ويؤخذ الزيت ومن الممكن سحقها وغمرها بالزيت رأسا واخذ الزيت وخلطه مع كمية مساوية من زيت الخروع.

الطريقة: يخلط مسحوق الدفا مع مسحوق ورق الفيجن بنسبة ٢: ١ نسبة الدفا الى مسحوق ورق الفيجن بنسبة ١: ١ نسبة الدفا الى مسحوق ورق الفيجن ثم تخلط الكمية في بياض البيض، ثم تطرى بزيت الدفا، او زيت الزيتون وزيت الخروع مناصفة، تفرد العجينة بسمك واحد سنتمتر على قطعة قهاش وتلف فوق الالم العضو المفكوك، من خواص هذه اللزقة انها تنزل درجة الحرارة وخاصة درجة حرارة الجزء التي توضع عليه وتخرج الالم من الاعهاق.

والاعصاب المرهفة والمتعبة بسبب الضجيج في المدن، اوبسبب صدمه نفسيه سببها وفاة احد الاعزاء، يوصي الطب الشعبي بالمشي في الصباح الباكر وفي الهواء الطلق لان هذا من شأنه ان يساعد على الشفاء.

يحذر من البرد ومضاره كثيره، ذكرت لي احداهن ان ابنتها كانت تخبز في التنور وكان الجو بارد جذا، وخرجت من التنور وهي عرقانه، فغطت جزءا من وجهها والجرء الثاني الذي بقي مكشوف اللهواء البارد تشنج والتوى فمها نتيجة لذلك، وكذلك حدث مثل هذا التشنج لاحد الاولاد الذي كان يلعب وجاء وهو عرقان وفتح الحنفية الباردة على رأسه، ونتيجة لذلك تشنج وجهه وفمه، والعلاج في هذه الحالات هو الوقاية ولكن اذا حدث هذا ينصح اخذ ما يلى:

يؤ خلذ في كلّ من الاوقات ، الصبح والظهر والمساء، ملعقة عسل، ملعقة سيرَج، ملعقة زيت ذرة، وفي المساء تؤخذ الوصفة التالية وذلك قبل النوم:

يذوب شمع العسل مع الماء وذلك بالتسخين، ويوضع على الماء وهو حار وبعد ان ينزل عن النار مباشرة ملعقة او ملعقتين من مسحوق بزر الخله او القبيعه ثم يوضع ملعقة او ملعقتان من زهر البابونج ويغلق الوعاء بعد تحريك المزيج بواسطة ملعقة لمدة 10 ـ ٢٠ دقيقة وبعدها يصفى ويشرب، هذا ويجب الاكثار من الغذاء الذي يحتوي على البوتاس، مثل الفلفل، خل التفاح، الاسهاك وغيرها من منتجات البحر وخاصة في الاسبوعين الاولين من حدوث التشنج.

كما يحذر من المبالغة في استخدام الميرميه، لانه يعتقد بان ذلك يسبب الامساك، فاذا داوم الانسان على شرب كاسة كبيرة من مغلي الميرميه كل يوم على الريق فان هذا من شأنه ان ينوم الطبيعه، اي تقل الشهوه الجنسيه هكذا افاد البعض.

ومن العادة عند البرد ان يعمل خليط من الاعشاب ويسقى مغلي هذه الاعشاب وهي المزعتر والقيسوم والجعده والميرميه والشيح، وفي تجربة غليت كميات مناسبة من الزعتر والقيسوم والجعده والميرميه ثم اعطيت لشيخ مسن اصيب بالبرد، وقبل ذلك اعطي كأس من اللبن مع بضعة فصوص من الثوم ونام وعرق كثيرا وفي الصباح افاد بانه شفي من مرضه.

كما يهتم الطب الشعبي لمعالجة الحريق واثاره على الجسد، فمن الناس من يستخدم الليمون الحامض ومنهم من يستخدم ادوية غير ناجعة، ومنهم من يسرع الى الدكتور ولكن الحرق يحتاج الى معالجة سريعة جدا وعلى الفور لذلك يجب على كل بيت ان يكون محتاطا وفي هذا المجال جربت الوصفة التالية لحرق السوائل وكانت ناجعة جدا اذا استعملت على الفور والمواد هي منقوع الخل «خل التفاح» والثوم، منقوع خل التفاح والسوس ومنقوع خل التفاح والرمان، تؤخذ كميات

مناسبة ومتساوية من هذه المناقيع وتحلى بدبس العنب وتحفظ في الثلاجة للاستعمال الفوري ـ راجع بحث السوس ـ

ومن العادات الشعبية لمعاجلة الحروق التي تسببها انسكابات السوائل الساخنة على الجسم، يؤتي بالجير الحي ويطفأ بالماء ثم يصفى المزيج ويخلط بكمية مناسبة من زيت الزيتون، ويدهن مكان الحرق ويقول الذين استخدموا هذه الطريقة بان الحروق تشفى بسرعة كبيرة.

وفي البلاد التي ترتفع نسبة الاملاح في مياهها، يستخدم لذلك خل التفاح بان تؤخذ ملعقة من خل التفاح في كاس من الماء صباح مساء، وكذلك فان غلي الماء قبل شربه يفيد كثيرا في التخلص من الاملاح لان الاملاح ترسب في قعر الاناء نتيجة الغلي فقد افاد احدهم بانه اصيب بمغص شديد وذهب الى الدكتور الذي حوله للمختبر، حيث ثبت بان هناك كميات كبيرة من الاملاح تترسب في جهازه البولي نتيجة لشرب الماء الذي يرتفع فيه نسبة الاملاح، فقال اخذت بغلي الماء ثم شربه واضاف بانه لم يعد يحس بأي الم نتيجة الاملاح ويعتقد بان الاملاح الذي ثبت وجودها في جسمه قد ذابت ونزلت، لانه مضى ثلاثة سنوات ونيف على ثبوت الاملاح في الجهاز البولي ولم يعد يحس بالالام او المغص الذي كان يحس به سابقا، ويعزو ذلك الى شربه الماء المغلي. كما ذكر اخر بانه اصيب بمغص شديد، نتيجة لتجمع الاملاح في جهازه البولي حتى انه كان

كما دكر اخربانه اصيب بمعص شديد، نتيجه لتجمع الاملاح في جهازه البولي حتى انه كان يضطر لان يضع يده على بطنه وهويسير في الشارع، ولم يشف حتى اخذ يستخدم الزعتر بمعدل ملعقة كبيرة من مسحوق ورق الزعتر على غير فطور وفي الظهر والمساء ونتيجة لذلك توقف المغص نهائيا.

وافاد احدهم في الخمسين من عمره، بانه استخدم الكبريت للحساسيه، التي تنتج عن تغير المناخ، فقد قال عشت في منطقة حارة ثهانية سنوات متتالية، انتقلت بعدها لاعيش في منطقة باردة، ونتيجة لذلك انتشرت حساسية في جميع انحاء جسمه وهي عبارة عن بقع حمراء متنقلة وتسبب الحكه، وقال راجعت الدكتور ولم استفد اضطررت بعدها استعمال مادة الكبريت بعد ان نصحني بذلك شيخ كبير الذي افاد بانه استخدم الكبريت لطفلين تبلغ اعمارهما بين ١٠ - ١٢ سنة وشفيا من نفس الحساسية وكانت الطريقة:

اخذ ربع ملعقة صغيرة من الكبريت مع كأس من الماء، بعد كل وجبه من الوجبات الثلاث ولمدة خمسة ايام انتهت بعدها الحساسية كليا ولم تعد رغم مرور اكثر من ثلاثة سنوات على ذلك.

#### ولامراض البرد تستخدم الوصفة التالية:

يغلى الفيجن (السذاب)مع المـيرميـة ثم تصفي ويعصـرعليها ليمون حامض، ويشرب منها المريض وينام ويقول الذي استعمل هذه الوصفة بانه نام وعرق كثيرا وشعر بتحسن كثير.

وهناك طريقة لمعالجة الرضوض التي في الجسم، او تصلب الجسم الناتج عن تدهور سيارة او سقوط شخص من مكان مرتفع اوحتى الروماتيزم وهي طريقة «الدفن في الرمل) وتستعمل هذه الطريقة في البلدان التي بها الرمال فقد قابلت شخصا في المملكة العربية السعودية وهو مهندس اجريت عليه هذه الطريقة وقال: في احد الايام تدهورت به سيارة، التي انقلبت عدة مرات فاصيب برضوض وتمزق في جميع انحاء جسمه ونتيجة لذلك فقد

القدرة على تحريك جسمه بصورة طبيعية ونصحه احدهم بان يدفن جسمه في الرمل الساخن ما عدا رأسه وتتلخص الطريقة بها يلي:

توقد نار على الرمل الذي سيدفن فيه، وبعد ذلك تزاح النار كليا عن الرمل بمسافة تساوي طول الشخص الذي سيدفن في الرمل، ثم يحفر في الرمل حفرة على عمة, نصف متر بطول الشخص، ثم يتمدد داخل الحفرة، ويغمر بالرمل ما عدا رأسه، ويبقى كذلك لمدة ربع ساعة يخرج بعدها من الحفرة، ويلف ببطانية خوفا من اصابته بالبرد لان جسمه يكون حارا مبللا بالعرق ثم ينام لمدة ١٢ ساعة او من المساء للصباح ويقول الذي اجريت عليه هذه التجربة بانه استفاق في الصباح كالعادة وكأنه لم يحصل له شيء.

وهناك عادة لمعالجة ضربة الشمس، وتتلخص في جرح الجنرء الطري من اذني المصاب، جرحا خفيفا، ثم ينزل بعدها دم اسود ونتيجة لذلك تذهب الالام التي تسببها ضربة الشمس.

في بعض مناطق المملكة العربية السعودية ، يستعمل بذور نبات يقال له «الدفا او الزفه او النفه» وهي بذور تشبه بذور الخردل والرشاد وخاصة في الطعم وتستخدم هذه البذور لحالات كثيرة اهمها:

في حالة كسر احد الاعضاء بالنسبة للانسان او الحيوان، فتعطى مسحوق بذور الدفا للاسراع في التحام الكسر، فقد قال لي احد الزملاء انه استخدم بذور الدفه لمدة اربعة عشريوما وكان يأخذ من مسحوق بذورها كل يوم كمية تتراوح بين ٤ ـ ٦ ملاعق كبيرة مع كأس من الماء، واضاف بانه شفي قبل شخص آخر كان قد اصيب معه في حادث سيارة بمدة شهرين تماما، ومنهم من يأخذها مع العسل.

وتعطى ايضا للحيسوانات التي تستخدم للنقل حين يصيبها الضعف وتسلخ الجلد من الخارج، نتيجة للاحمال الثقيلة اوغيرها، ولا تعطى للحيوانات التي تربى من اجل لحومها لانها كما يقول السعوديون تخرب اللحم، فهذه الحبوب تقوي الالياف، وتذهب بالدهن، لذلك يصبح لحمها غير صالح للأكل، ومنهم من يضع حبوبها في العين لمعالجتها، كما توضع مع الطحين بكميات قليلة ويقال بانها تحسن طعمه وتمنح القوة للانسان، واذا اخذ من مسحوق بذورها ملعقة في الصباح وعلى الريق، فانها تشعر بالشبع، ويكون لاكلها رائحة تظهر تحت الابط، وتذهب هذه الرائحة، اذا خلطت بقليل من مسحوق ورق السذاب، واذا اخذ منها ملعقة عند النوم فانها تساعد على تعرق الجسم وتبعد التخمة في اليوم التالي، ولا تستخدم منها لبخة لتوضع على الجروح لانه كما يقول البعض تضر الجرح، وهي طعام بارد لا يسبب العطش.

#### وصفات شعبية طريفه

فيما يلي بعض الوصفات الشعبية الغريبة التي اكد اصحابها انها حدثت فعلا ونذكرها هنا لا لغرابتها فقط وانها لغرابة الطريقة التي استخدمت في العلاج، وادت الى الشفاء كها زعم اصحابها ولعل في ذلك ما يفيد.

مرض طفل وكان عمره اقبل من اربع سنوات، وكان مرضه في بطنه، وامتد مرضه حوالي العام وهزل جسمه كثيرا، وراجع اهله اطباء كثير ون دون فائدة، وفي آخر مرة اخذوه على المستشفى واجتمع عليه عدد من الاطباء في غرفة الفحص، وطلبوا من اهله الخروج خارج الغرفة حتى يتم التشخيص للمرض، فسمع اهله احد الاطباء يقول من وراء الباب، ان هذا الطفل يشفى بواسطة وصفه شعبية تتلخص في احضار فرخ حمام صغير، يوضع ثقبه على ثقب الولد الصغير، فيمتص فرخ الحام ما يسبب الالم للطفل ويشفى، بعدها اخذ والدي الطفل طفلهم الى البيت واجروا عليه التجربة التي سمعوها من الدكتور، فاحضروا فرخا من الحام ووضعوا ثقبه على البيت واجروا عليه التجربة التي سمعوها من الدكتور، فاحضروا فرخا من الحام ووضعوا ثقبه على الطفل نوما عميقا، وشفي من مرضه، وقبل الحكم على هذه القصة، احب ان اؤ كد ان هذه الطفل نوما عميقا، وشفي من مرضه، وقبل الحكم على هذه القصة، احب ان اؤ كد ان هذه القصة حدثت مع اقارب لي، وقابلت والد الطفل ووالدته والحاضرون على التجربة، حيث اكد الجميع ان هذه القصة حدثت مع الردنية، والمستشفى الذي حول اليه الطفل هو مستشفى السلط الحكومي.

ولدى البحث عن معلومات عن الحمام واستخدامه في الطب الشعبي، لم اجد سوى بعض المعلومات التالية، والتي وردت في كتاب قديم للطب الشعبي «١»، تقول هذه المعلومات ان الحمام نافع للفالج والرعشة والاستسقاء، يجذب السم وحرارة النار الفارسية، واذا طبخ في السيرج بدون ملح واكل فتت الحصى ودمه يقطع البياض وسائر الاثار والاورام كحلا وطلاء، يورث الفصاحة او يسببها اذا دلك اللسان ببيضة ممزوجة بالعسل، حيث يجعل الاولاد يتكلمون بسرعة، وان تربيته تمنع الطاعون والكزاز والحمام فيه انس للمتوحش.

#### ذكر احدهم انه حدثت معه القصة التالية:

اغلق الباب على رأس ابهام يده، وتكونت نتيجة لذلك لحمه ميته على رأس اصبعه مكان الضربه، وبعد ذلك او نتيجة لذلك نبتت له ثلاثة تواليل اسفل شفته، وفي احد الايام، ازال اللحمة الميته عن اصبعه وكوي مكانها بالنار، وافاد بانه في اليوم التالي ذهبت التواليل من شفته!!. ذكر آخر بان حبه زرقاء صلبه اخذت تنمو بجانب فمه، وتكبر يوما بعد يوم، ويزداد المها مع

۱ ـ تذكرة داود

الـزمن، فقـال رآني احـد البـدو، وقـام بكي مقدمة الرأس فوق الجبين وفي مؤخرة الرس، وبعدها اخذت الحبة في التلاشي حتى انتهت.

اصيب شاب بحالة مفادها، انه كان يأكل كثيرا، واخذ بطنه يكبر على حساب طوله، راجع اهله الدكتور فلم يستفيدوا، رآه احد البدو فجرحه من خلف احد اذنيه فنزل دما اسود من وراء اذنه، وعندما اخذ الدم الاحرينزل اوقف الدم، بعدها اخذ الشاب ينمو بالشكل الطبيعي فاخذ كرشه ينقص وطوله يزداد حتى اصبح طبيعيا.

ذكر احدهم انه شاهد الحادثة التالية:

اصيب احــدهم بعــرق النسا، فآلمه كثيرا، فجاء احد البدو ووضع قدمي المريض في وعاء، وجرح بين اصابع رجلي المريض بواسطة آلة حادة فنزل دم اسود وشفي المريض من عرق النسا.

وحادثة اخرى تشفي من الشلل.

ذكر احدهم ان والد صديقه اصيب بالشلل النصفي، وعولج كثيرا ولم يفده ذلك وفي احد الايام بينها كان المريض نائها على فراشه في البيت لوحده، خرجت عليه افعى من حائط البيت من احد الفوهات، واخذت تنظريمنة ويسره، ويزداد طولها شيئا فشيئا، وكان المريض يراقبها وهو لا يستطيع الحراك، بعدها خرجت الافعى من الحفره قافزه على المريض وما كان من المريض الا ان وقف على رجليه وشفى.

وفي وصفة اخرى للبرص، ذكر احدهم ان قريبته اصيبت بهذا المرض، وذهبت الى شخص يهتم بالطب الشعبي، فكوى جميع مفاصل جسمها، بها فيها مفاصل اليدين الرجلين والاصابع والكتفين، بواسطة مسهار يضعه في النار حتى يحمى، واضاف بانها شفيت من هذا المرض بهذه الطريقة!!.

رَفَّحُ معبر ((رَجَمِيُ (الْفِجَرَّيِّ (أَسِكْتُمَ (الْفِرَدُ (الْفِرَدُودُ) www.moswarat.com

## المراجسع

- ١ احمد جباره، عجائب الطب الشعبي (دار البلاغة) ١٩٧٢
- ٢ ـ امين رويحه (التداوي بالاعشاب) الطبعة الخامسة، دار القلم بيروت، ١٩٧٨
  - ٣ ـ جلال الدين السيوطي (الرحمة في الطب والحكمة) المكتبة الثقافية، بيروت.
- ٤ ـ داود الانطاكي، تذكرة داود، مكتبة محمد علي صبح واولاده، ميدان الازهر بمصر، ١٣٤٠هـ
  - ٥ ـ د. س. جافتش، (الطب الشعبي) الطبعة الْثانية، ترجمة امين رويحه، ١٩٦٩.
  - ٦ ـ صبري القباني (الغذاء لا الدواء) الطبعة الثانية، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٦٥.
  - ٧ ـ صبري القباني ـ الغذاء لا الدوار ـ الطبعة الخامسة، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٧١
  - ٨ ـ نورمان ماير، علم النفس في الصناعة، ترجمة محمد عهاد الدين اسهاعيل وشركاه، ١٩٦٧.
  - ٩ ـ الدكتور هـ. لافي (غذاؤك المثالي في نظر طبيب) ترجمة شاكر خليل نصار، بيروت، ١٩٦٧.

رَفَعُ معب لارَجِي لاهُجَنَّ يَ لأَسِكَتِم لامِنْ لامِزْدوكر www.moswarat.com

# فهرس وملخص الاعشاب والمواد المداويه التفاصيل في البحوث الواردة في هذا الكتاب

عشبة ابي بربور: تفيد في قطع الدم من الجرح والانف. ص ٦- ٨

السابونج: يفيد في فتح السدد في الجهاز الهضمي وجدار الانف واورام اللثه والاذن، التهاب المسالك الهوائيه، تشنجات الجهاز الهضمي، المغص، مغص المرارة، الام العادة الشهرية، زيت البابونج يخفف من الام العمليات الجراحية. ص ٩ - ١٠

البصل: يفيد في ترطيب الانف، النوم، التعب واللهث، الحبوب المتقيحة، انصبابات ونخزات القلب، التقليات الحبوبة، الدار البول، جلطات الدم، تصلب الشرايين، السكر، الانفلونزا، ضيق التنفس، البروتستات، السموم. ص ١٠ ـ ١٧

التمر: التعب، تقوية اعصاب السمع والبصر، التراخوما، السكينه الهدوء. . ص١٣ - ١٤

الشوم: تفيد في التخلص من الالم الناتج عن تضيق الشرايين، النوم، نعومة الشعر، الطاعون، الحموضة، انزال الحصوه، الضغط، داء الثعلبة، تلبك المعدة، الضربان، السموم، الفالج، الشلل، الاسهال، السماط، البواسير مع زيت السمك والعسل يقضي على ضيق التنفس. ص ١٤ - ١٧

ثوم الدبيه: الضغط المرتفع، الامساك، تصلب الشرايين، الرشح، الضربان. ص ١٧ - ٢٠

الحودل: هضم الطعام، برودة الجسم، مع السذاب يفيد ضرب المفاصل، ثقل اللسان، التهاب الرئة، الضغط المرتفع. ص ٢٠ ـ ٢١

خل التفاح: السياط، التعب، الحمل، ازالة الشحوم من الخصرين، مع شمع العسل يفتح سدد الانف والاذن واللثة، المراجعة، الاسهال، الرمل، مع الكينا يفيد البرد، حرقة المعدة، التسلخات الناتجة عن شرى التين، حافظ للاعشاب الحصول على الروائح ص ٢٢ - ٣٦

الدابس: يولىد الدم الجيد، الرقان، مع الخل وشقائق النعمان يزيل الخفقان، مع الشعير يدر البول، مع المعدة، البول، مع الحليب واللوز المريمتص الحموضة الزائدة في المعدة، دبس التمر، يحلل البلغم، يفيد البرد، ووجع المفاصل ومع اللوز المريزيد الشهوة الجنسية، ومع

الحليب واللوزيفيد التعب ويسمن الامعاء والاحشاء، ودبس العنب مع الشحم يحلل الاورام الهزال ص ٣٧ - ٣٣

الرمان: يفيد وقف المراجعه، مغص الاطفال، المعدة، الحسى، الحروق، الحبوب الملتهبة، الدوده الوحيدة، التثاقل من الاكل، الدباغة، والحامض منه يقطع العطش والرمان يغيد الاسهال المزمن. ص ٣٤ ـ ٣٠

المزعتر: يفيد في المغص، والالام الناتجة عن تحركات الحصى، التدب، حموضة المعدة، الهضم، التهاب الشعب التنفسيه، مع السمن يفيد الاورام الناتجة عن التطعيم وثقب الاذن والاكزما، ومع السمن يوقف الماء النازل من الجلد اثناء الحرق او الحبوب التي تصيب الاطفال، ومع السكريقوي الكبد ويقطع البخار ومع الجبن الطري يقوي الجمسم، السموم، وعسر التنفس. ص٣٦ ٢٧٠

زيت الزيتون: القوه، حرقان العين، الكبد. ص٢٨ ـ ٣٩

زيت الذره: الشقيقه، تشنجات الوجه او الشفه، نعومة الشمر، يفيد في ازالة القشور باطراف العين. ص٣٩ ـ . ٤

زيت اللوز المر: مع زيت الزيتون يفيد التهابات عنق الرحم. ص ٤٠

زيت الحبه السوداء: الربو ص ٤٠

زيت اليانسون: امراض الفم والمغص المعوي. ص ٤٠

زيت النعنع: المغص والصداع ص٤١ -

زيت السمك: تصلب الشرايين، افراز الحليب. ص٤١

السيرج: البرد، ادرار الحليب، تصفية الصوت، تحليل الاورام والربو. ص١٤-٢:

السنوس: قزوح المعدة، امراض العيون، الأكزما والصدفيه، الكحه، تسسين الامعاء.

ص٤٤ - ٤٤

شقائق النعمان: يسكن الموجع اينها كان، مع الخل يزيل التآليل، الاعصاب، مع الدبس والخل يوقف الخفقان. ص ع - ٤٧

العسل: يفيد في القوه، البرد، الامساك، مع شسع العسل يفيد اللوز، مع الليمون يفيد الحروق. ص ٨٤٠ وع.

العنب: التسمم بالزئبق والرصاص، الزبيب مع اللوزيفيد الاندفاعات الجلدية، ومع الزعتر يسمن الاعضاء. ص٠٥

الفيجن: الروماتيزم، الصرع، الاعصاب، اللون، الاعضاء الباردة، دقات القلب السريعة، الاسهال. ص٥١ ـ ٥٦

القبيعه: توسيع الاعضاء الملساء، التشنج، المغص الكلوي، الرمال وحرقة البول. ص٥٧ -٥٩ قيثاء الحمار: البرقان. ص٥٥

القطران: الاكزما، القوباء، وجع الاسنان. داء الفيل ص٦٠

القطين: الامساك، مع السذاب يفيد السموم، مهدىء، مع اللوزيقوي الارجل ويفيد السل الجلدي، ومع اللوز والسذاب يفيد الروماتيزم. ص٦٠-٦١

القيصوم: الامساك، التجشؤ، التعب، العث، الاضطرابات الهضمية. ص٦٣ -٦٣ اللبن: الجراثيم المعويه، الشيخوخة، مع الجوز والزعتر يسمن الاعضاء، ميص اللبن ينظف من الرمال صه٦

اللوز: الجهاز العصبي، النظر، النوم، التهاب الجلد، غشاء طبل الاذن. ص٥٥ -٦٦

الليمون: امراض الفم، السموم، الكوليرا، الحصوه، الحرارة والاسهال. ص ٦٧ - ٦٨

الملفوف: الاندفاعات الجلدية، الرشح، السكر، الاستسقاء. ص٦٨-٦٩

الاكزيها: ماء القهوه، القطران، الثوم، ثوم الدببه، السوس، الحلبه، الفاصوليا، الترمس، الحنظل. ص٧٠ ـ٧٣

تجميل الوجه: الراحه، النوم، الغذاء المناسب \_ راجع البحث في الكتاب. ص٧٤ - ٧٦

التعب: العسل، الحليب، الهيليون، الشوفان، الزعتر، الحلبه، اللوز والحليب وعسل التمر. ص ٧٧-٧٧

عادات غذائية: راجع البحث ص٠٨- ٨٢

النباتات السامة: راجع البحث. ص ٨٣- ٨٧

وصفات شعبية في: الديزنطاريا، حرقان العين، الاكزيها، لدغ العقرب، العشى الليلي، الدوده الموحيدة، تشقق اللسان، الاسهالات الحادة، النوم، شرب الكاز او البنزين، الخرع، حصوة الكلى، البواسير، المراجعه، الفك والكسر، البرد ومضاره، اللوز، الحريق، الاملاح، الطفح الجلدي والحساسيه، رضوض الجسم. ص ٨٨٨ ٩٨

رَفْعُ عبر (الرَّجِمُ الْهُجَرِّي (سِّلِيَّرَ) (الِفِرُوكِ www.moswarat.com

مكتب والشبك ومطبعة عارجماهي



## www.moswarat.com



اقرأ في هذا الكتاب ، كيف تستخدم مواد البيئة وبشكل ناجع في علاج كثير من الامراض التي يعاني منها الناس ، فعلى سبيل المشال لا الحصر : قطع الدم من الجرح والانف ، تصلب الشرايين ، ضيق التنفس ، التخلص من التعب ، الضربان ، السماط ، المراجعة ، اليرقان ، التهابات عنق الرحم ، الحرق ، الفك ، الثاليل ، البرد ، الروماتزم ، البرود الجنسي ، القوباء ، الإمساك ، الكوليرا ، الحصوه ، الدرزنطاريا ، الضغط ، العشى الليلي ، الدوده الوحيدة ، حصوة الدرزنطاريا ، الضغط ، الخفقان ، تجميل الوجه والاكزما .

الثمن دينار ونصف